

04/2025
Küche. Bad. Fliese. Haustechnik.

VERKAUFSREISLISTE SANITÄR

Zentrale
034 91 / 61 49-0
Sekretariat

Stefanie Goßmann info@heimoe.de -101

Verkauf Außendienst Heizung+Sanitär

Karsten Manzek karsten.manzek@heimoe.de -232
 |
 0171/367 20 32

Bernd Förster bernd.foerster@heimoe.de -211
 |
 0171/364 33 94

Verkauf Außendienst Fliese+Baustoffe

Heiko Dolecek heiko.dolecek@heimoe.de -202
 |
 01512/807 98 53

Verkauf Innendienst/Tresen

Ltr. Christian Jäger christian.jaeger@heimoe.de -214
Torsten Kling torsten.kling@heimoe.de -212
Sebastian Roth sebastian.roth@heimoe.de -213
Stefan Grasse stefan.grasse@heimoe.de -233

zentrale eMail verkauf@heimoe.de
Fax 034 91 / 61 14 82

Versand/Wareneingang

Ltr. Dominik Staritz lager@heimoe.de -281
Mario Jakob (Wareneingang) -283

Lieferzeiten:

Montag - Freitag 7:00 - 15:00 Uhr
abweichende Lieferzeiten nur nach Vereinbarung

Bad-, Küchen- und Fliesenausstellung
034 91 / 61 49-0

Ltr. Heike Belger heike.belger@heimoe.de -191
Birgit Fritsch birgit.fritsch@heimoe.de -193
Sonja Hegewald sonja.hegewald@heimoe.de -194
Jennifer Büttner jennifer.buettner@heimoe.de -195
Melissa Haufe melissa.haufe@heimoe.de -199
Sarah Jesse sarah.jesse@heimoe.de -198

zentrale E-Mail küche@heimoe.de
fliese@heimoe.de
Bad- und Fliesen ausstellung Dessau - Junkersstr. 37
0340 / 54 07 10

Ltr. Silvana Lohmann silvana.lohmann@heimoe.de
Ulrike Herold ulrike.herold@heimoe.de
Iris Wienecke iris.wienecke@heimoe.de
Dirk Hartmann dirk.hartmann@heimoe.de
zentrale E-Mail dessau@heimoe.de
Öffnungszeiten:
Tresen-Verkauf -284
Montag - Freitag 7:00 - 18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Bad- und Fliesen ausstellungen

Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar...

Internet: www.heimoe.de
E-Mail: info@heimoe.de
Onlineshop: webshop.heimoe.de

Bade- und Duschwannen incl. Ablaufprogramm	1
Duschabtrennungen, Duschenzubehör	2
Sanitär-Keramik	3
Sanitär-Armaturen	4
Brausen und -Zubehör	5
Waschtisch-Zubehör	6
WC- und Urinal-Zubehör	7
Vorwand-Installationssysteme	8
Barrierefreies Wohnen	9
Badausstattungen	10
Ausgußbecken und Ablaufzubehör	11
Warmwasserbereiter	12
Gasherde	13
techn. Armaturen • Installationszubehör • Wasserzähler	14
Zirkulationspumpen • Kleinhebeanlagen	15
Bad- und Kellerentwässerung	16
Wasser-Behandlungstechnik	17

	Seite		Seite
A Abgasmaterial für Badeöfen	12.08	H Hahnlochstopfen	6.04
Ablagen aus Edelstahl	10.06	Hahnrosetten	14.12
Ablaufarmaturen f. Badewannen	1.12 & 1.14	Handbrausen	5.01-5.04
Ablaufarmaturen f. Duschwannen	1.13 & 1.14	Hebeanlagen	15.05-15.07
Ablaufarmaturen f. Spülen	11.01-11.04	Herdanschlüsse	13.02
Ablaufarmaturen f. Waschtische	6.03-6.04		
Absaugesiphon f.Urinale	7.04		
Accessoires	10.01-10.06	K Kellerabläufe	16.07
Acryl Badewannen	1.01	Keramik	3.01-3.06
Acryl Duschwannen	1.03	Keramik barrierefrei	9.02
Anschlußschläuche	6.02	Keramik DURAVIT	3.06
AP-Waschgeräte-Siphon	11.03	Keramik LAUFEN	3.06
Armaturenfett	4.09	Keramik V&B	3.06
Armaturen-Zubehör	4.09 -4.10	KFR-Ventile	14.02
Ausgußbecken	11.01	Kleinhebeanlagen	15.05
Auslaufventile	14.01	Klosetsitze	7.06
Austauschmotoren	15.01; 15.03; 15.04	Kosmetikspiegel	10.04
Außenarmaturen (frostsicher)	14.01	Kristallspiegel	10.06
B Badabläufe	16.01-16.03 & 16.06	Küchenarmaturen	4.01; 4.05-4.06; 4.08
Badarmaturen	4.01-4.08	Kugel-Auslaufhähne	14.01
Badausstattungen	10.01-10.06	Kugelketten	6.04
Badeöfen	12.08	Kupferrohr, verchr.	6.01
Badewannenfüße	1.09	Kombinations-Eckventil	6.01; 14.01
Badewannenaufsätze	2.03 & 2.09		
Barrierefreie Duschelemente	1.11	L Lanzenventil	14.06
Barrierefreies Wohnen	9.01-9.04		
Baustopfen	14.12	M Membran-Sicherheitsventile	14.04
Betätigungsplatten	8.01; 8.04 & 8.09	Messkapsel	14.11
Bidet-Geruchverschluß	6.03	Mineralguss Duschwannen	1.02 & 1.04-1.06
Blindstopfen f. Ventile	14.02	Montageeinheit	14.12
Bodenablauf	16.04-16.07	Montagestopfen	14.12
Brauchwassermischer	14.06	Montagesysteme f.Vorwandinstallation	8.01-8.08
Brauchwasserwärmepumpe	12.05-12.06		
Brauchw.-Zirkulationspumpen	15.01-15.02 & 15.04	N Niederdruck-Armaturen	12.07
Brausen und Zubehör	5.01-5.04	Nirosta-Ausgußbecken	11.01
Brausewannenfüße	1.09		
C Clicker Ablaufventil	6.03	O Oberteile, Sanitär	4.09
D Dämmprofil f. Badewannen	1.10	Oberteile f. SSV-u.KFR Ventile	14.03
Deckrose	6.04	Oranier Gasherde	13.01-13.02
Dichtband für Bade- u.Duschwannen	1.10		
Dichtprofile für Duschen	2.17-2.20	P Perlatoren	4.11
Dichtungen	6.04	Permanentablauf	6.03
Druckminderer	14.05	Proline Prochannel Duschrinnen	16.11
Druckspüler	7.03		
DRUFI Filter-Kombinationen	17.01	Q Quetschverschraubungen	6.01
Durchlauferhitzer	12.03-12.04		
Duschabtrennungen KERMI	2.01-2.05	R Regeneriersalz	17.02
Duschabtrennungen CONCEPT	2.06 - 2.15	Rohrbelüfter	14.12
Duscheboards	1.11	Röhrengeruchverschlüsse	11.02-11.03, 6.03-6.04
Duschrinnen	16.10-16.11	Rosetten	14.12
Duschwannen, Mineralguss	1.02 & 1.04-1.06	Rückschlagventile	14.02
Dusch-WC	3.05	Rückspülfilter	17.01
E Easy Drain Duschrinnen u.Abläufe	16.10	Rückstauverschlüsse	16.07
Eck-Spülkästen	7.01		
Eckventile	6.01,14.01	S SANIT Klosetsitze	7.06
Edelstahl-Ablagen	10.06	SANIT Montagesysteme	8.05-8.08
Elektro-Warmwasserbereiter	12.01-12.06	SANIT Spülkästen	7.01
Enthärtungsanlage	17.02	Sanitär-Armaturen	4.01-4.08
ESS Duschrinnen u.Abläufe	16.10	Saugkorb	14.03
F Filtertechnik	17.01	Schaftventile	6.03
Flaschengeruchverschlüsse	6.03	Sicherheitsgruppen	12.07; 14.04
Flexschläuche	6.02	Speicher	12.01-12.02; 12.05
Freistromventile	14.02	Spiegel	10.06
Frostsichere Außenarmatur	14.01	Spinnenverteiler	14.13
Füllventile	7.02	Spülen-Ablaufprogramm	11.01-11.03
G Gabelstück	6.02	Spülkästen	7.01
Gasarmaturen	14.07	Spülrohre /-Bogen	7.02-7.03
Gasherde	13.01-13.02	Spültscharmaturen	4. 01; 4.05-4.06; 4.08
Geruchverschlüsse	11.02-11.03, 6.03-6.04	Strahlregler	4.11

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept	100 Acryl-Badewannen					
	concept 100 Acryl-Badewanne 160 x 70 x 44cm weiß Fußablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 160 x 70cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0099 10 28 13 0732	1015 507	G G	190,65 € 143,00 €
	concept 100 Acryl-Badewanne 170 x 75 x 44cm weiß Fußablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 170 x 75cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0100 10 28 13 0733	1015 507	G G	173,42 € 143,75 €
	concept 100 Acryl-Badewanne 180 x 80 x 44cm weiß Fußablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 180 x 80cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0101 10 28 13 0734	1015 507	K K	224,27 € 171,50 €
	concept 100 Acryl-Duowanne 180 x 80 x 44cm weiß Fußablauf mittig, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 180 x 80cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0102 10 28 13 0735	1015 507	K K	224,27 € 190,00 €
concept	200 Acryl-Badewannen					
	concept 200 Acryl-Duo-Badewanne 170 x 75 x 45cm weiß Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 170 x 75cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0107 10 28 13 0737	1015 507	K K	199,58 € 139,75 €
	concept 200 Acryl-Duo-Badewanne 180 x 80 x 45cm weiß Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 180 x 80cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0108 10 28 13 0738	1015 507	K K	277,52 € 190,00 €
	concept 200 Acryl-Duo-Badewanne 190 x 90 x 45cm weiß Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 190 x 90cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0109 10 28 13 0739	1015 507	K K	320,94 € 208,50 €
	concept 200 Acryl-6-Eck-Wanne 200 x 90 x 45cm weiß Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	Wannenträger 200 x 90cm Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	10 31 24 0110 10 28 13 0740	1015 507	K K	372,63 € 326,50 €
	Bade- und Duschwannenfüße Seite 1.09					
Druck 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware			1.01

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preisempfehlung







MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen



MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen

Gesamthöhe 3,5cm, Innentiefe 2cm, Ablauf seitlich, mittig platziert, D=90mm

Anti-Rutsch	80 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0467	516	K	343,50 €
Anti-Rutsch	90 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0499	516	K	343,50 €
Anti-Rutsch	90 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0038	516	K	463,00 €
Anti-Rutsch	90 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0501	516	K	358,50 €
Anti-Rutsch	90 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0015	516	K	551,00 €
Anti-Rutsch	90 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0428	516	K	358,50 €
Anti-Rutsch	100 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0543	516	K	568,00 €
Anti-Rutsch	100 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0459	516	K	423,00 €
Anti-Rutsch	100 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0012	516	K	568,00 €
Anti-Rutsch	100 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0465	516	K	423,00 €
Anti-Rutsch	100 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0540	516	K	568,00 €
Anti-Rutsch	100 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0458	516	K	423,00 €
Anti-Rutsch	110 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0017	516	K	601,00 €
Anti-Rutsch	110 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0466	516	K	448,50 €
Anti-Rutsch	120 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0011	516	K	605,00 €
Anti-Rutsch	120 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0460	516	K	463,00 €
Anti-Rutsch	120 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0013	516	K	712,00 €
Anti-Rutsch	120 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0461	516	K	520,00 €
Anti-Rutsch	120 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0541	516	K	773,00 €
Anti-Rutsch	120 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0462	516	A	576,00 €
Anti-Rutsch	140 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0018	516	K	687,00 €
Anti-Rutsch	140 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0497	516	K	507,00 €
Anti-Rutsch	140 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0014	516	K	790,00 €
Anti-Rutsch	140 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0463	516	K	597,00 €
Anti-Rutsch	140 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0542	516	K	813,00 €
Anti-Rutsch	140 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0464	516	K	616,00 €
Anti-Rutsch	160 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0019	516	K	834,00 €
Anti-Rutsch	160 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0498	516	K	618,00 €
Anti-Rutsch	170 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0039	516	K	882,00 €
Anti-Rutsch	170 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0500	516	K	656,00 €



MIGUsoft Brausewannenfußsets

passend zu GKI MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen

Fußset bis 100 x 100cm

5 Füße

10 10 11 0216

516

K

51,25 €

Fußset ab 120 x 80cm

8 Füße

10 10 11 0217

516

A



95,25 €






Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware



Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100 Acryl-Duschwannen						
		Innentiefe 6,5cm, Ablauf seitlich in Ecke platziert, D=90mm				
						
concept 100 Acryl-Duschwanne 80 x 80 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 80 x 80cm 10 31 24 0103 1015 K 125,09 € 10 28 13 0763 507 K 68,75 €						
concept 100 Acryl-Duschwanne 90 x 75 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 90 x 75cm 10 31 24 0106 1015 K 130,27 € 10 28 13 0766 507 K 73,50 €						
concept 100 Acryl-Duschwanne 90 x 90 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 90 x 90cm 10 31 24 0104 1015 K 125,09 € 10 28 13 0764 507 K 68,75 €						
concept 100 Acryl-Duschwanne 100 x 100 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 100 x 100cm 10 31 24 0105 1015 K 156,17 € 10 28 13 0765 507 K 75,00 €						
concept 200 Acryl-Duschwannen, superflach						
		Innentiefe 2,5cm, Ablauf seitlich in Ecke platziert, D=90mm				
						
concept 200 Acryl-Duschwanne 80 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 80 x 80cm 10 31 24 0111 1015 G 147,50 € 10 28 13 0767 507 G 68,75 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 90 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 90 x 80cm 10 31 24 0114 1015 G 156,17 € 10 28 13 0770 507 G 73,50 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 90 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 90 x 90cm 10 31 24 0112 1015 G 147,49 € 10 28 13 0768 507 G 68,75 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 100 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 100 x 80cm 10 31 24 0115 1015 K 208,21 € 10 28 13 0771 507 K 75,00 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 100 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 100 x 90cm 10 31 24 0116 1015 K 225,49 € 10 28 13 0772 507 K 75,00 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 100 x 100 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 100 x 100cm 10 31 24 0113 1015 K 208,21 € 10 28 13 0769 507 K 75,00 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 120 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 120 x 80cm 10 31 24 0117 1015 K 243,06 € 10 28 13 0773 507 K 95,25 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 120 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 120 x 90cm 10 31 24 0118 1015 K 243,06 € 10 28 13 0774 507 K 95,25 €						
concept 200 Acryl-Duschwanne 120 x 100 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 120 x 100cm 10 31 24 0119 1015 K 260,28 € 10 28 13 0775 507 K 98,50 €						
 						
Acryl-Duschwanne, superflach						
						
HO Acryl-Duschwanne 90 x 75 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.135 mm 90 x 75cm 10 27 13 0194 554 G 148,50 € 10 28 13 0201 506 G 72,75 €						
Bade- und Duschwannenfüße Seite 1.09						
Druck 08.12.2025						
<u>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</u> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware			
						1.03

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Muna -Mineralguß-Duschwannen						
mögliche Farbausführung:	Duschwanne aus Mineralguss Solique mit ANTIRUTSCH -Oberfläche Ablauf: Ø 90mm Gesamthöhe: 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm Installationshöhe: 11,2-14,0cm					
    	<p>ALLE Duschwannen von Muna sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Gößen sowie mit und ohne Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!</p>					
	Muna -Duschwanne 80 x 80 x 3,0cm 70 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	weiß	10 27 13 0291	551	K	622,00 €
	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0294	551	K	507,00 €
	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0295	551	K	721,00 €
	Muna -Duschwanne 90 x 70 x 3,0cm 70 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	weiß	10 27 13 0086	551	K	762,00 €
	100 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0087	551	K	762,00 €
	110 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0088	551	K	805,00 €
	120 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0089	551	K	770,00 €
	130 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0117	551	K	882,00 €
	160 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0092	551	K	1.101,00 €
	Muna -Duschwanne 80 x 75 x 3,0cm 75 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	weiß	10 27 13 0005	551	K	750,00 €
	90 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0094	551	K	495,50 €
	100 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0095	551	K	687,00 €
	120 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0097	551	K	820,00 €
	140 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0006	551	K	975,00 €
	150 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0010	551	K	1.081,00 €
	160 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0021	551	K	1.133,00 €
	170 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0022	551	K	1.201,00 €
	Muna -Duschwanne 90 x 80 x 3,0cm 80 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	weiß	10 27 13 0099	551	K	488,00 €
	100 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0100	551	K	511,00 €
	110 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0101	551	K	734,00 €
	120 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0102	551	A	725,00 €
	130 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0103	551	K	908,00 €
	140 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0104	551	K	904,00 €
	160 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0118	551	K	1.097,00 €
	170 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0119	551	K	1.234,00 €
	180 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0123	551	K	1.196,00 €
	Muna -Duschwanne 100 x 90 x 3,0cm 90 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	weiß	10 27 13 0106	551	K	536,00 €
	110 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0107	551	K	575,00 €
	120 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0108	551	K	611,00 €
	130 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0109	551	K	932,00 €
	140 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0110	551	K	905,00 €
	150 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0111	551	K	821,00 €
	160 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0124	551	K	1.092,00 €
	170 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0125	551	K	1.489,00 €
	180 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0126	551	K	1.451,00 €
	190 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0007	551	K	1.676,00 €
	200 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0008	551	K	2.048,00 €
Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!						
Druck 08.12.2025						
1.04	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Muna	-Mineralguß-Duschwannen						
mögliche Farbausführung:	Duschwanne aus Mineralguss Solique mit ANTIRUTSCH -Oberfläche Ablauf: Ø 90mm Gesamthöhe: 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm Installationshöhe: 11,2-14,0cm						
	ALLE Duschwannen von Muna sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Gößen sowie <u>mit</u> und <u>ohne</u> Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!						
	Muna -Duschwanne 100 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	110 x 100 x 3,0cm 120 x 100 x 3,0cm 130 x 100 x 3,0cm 140 x 100 x 3,0cm 150 x 100 x 3,0cm 160 x 100 x 3,0cm 170 x 100 x 3,0cm 190 x 100 x 3,0cm 200 x 100 x 3,0cm	weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 13 0112 10 27 13 0113 10 27 13 0114 10 27 13 0115 10 27 13 0116 10 27 13 0127 10 27 13 0128 10 27 13 0132 10 27 13 0133	551 551 551 551 551 551 551 551 551	K	691,00 € 650,00 € 1.073,00 € 803,00 € 1.156,00 € 1.345,00 € 1.634,00 € 1.952,00 € 2.365,00 €
	Muna -Duschwanne 1/4 Kreis Radius 55 cm m. Antirutsch-Oberfläche	80 x 80 x 3,0cm 90 x 90 x 3,0cm 100 x 100 x 3,0cm	weiß weiß weiß	10 27 13 0120 10 27 13 0121 10 27 13 0122	551 551 551	K	814,00 € 553,00 € 868,00 €
	Muna -Duschwanne 5eck m. Antirutsch-Oberfläche	90 x 90 x 3,0cm 100 x 100 x 3,0cm	weiß weiß	10 27 13 0134 10 27 13 0135	551 551	K	674,00 € 868,00 €
	Muna -Duschwanne Halbrund m. Antirutsch-Oberfläche	(TxBxH) 100 x 100 x 3,0cm (TxBxH) 90 x 110 x 3,0cm	weiß weiß	10 27 13 0131 10 27 13 0130	551 551	K	1.096,00 € 1.096,00 €

Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!

Druck 08.12.2025

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Muna S -Mineralguß-Duschwannen							
mögliche Farbausführung:	Duschwanne aus Mineralguss Solique mit ANTIRUTSCH -Oberfläche Ablauf: Ø 90mm Gesamthöhe: 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm Installationshöhe: 11,2-14,0cm						
    	<p>ALLE Duschwannen von Muna S sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Gößen sowie mit und ohne Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!</p>						
	Muna S-Duschwanne quadratisch m. Antirutsch-Oberfläche	80 x 80 x 3,0cm 90 x 90 x 3,0cm 100 x 100 x 3,0cm 110 x 110 x 3,0cm 120 x 120 x 3,0cm	weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 13 0082 10 27 13 0083 10 27 13 0084 10 27 13 0003 10 27 13 0004	551 551 551 551 551	K G G K K	506,00 € 507,00 € 570,00 € 1.053,00 € 908,00 €
	Muna S-Duschwanne 70 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	90 x 70 x 3,0cm 100 x 70 x 3,0cm 110 x 70 x 3,0cm 120 x 70 x 3,0cm 130 x 70 x 3,0cm 160 x 70 x 3,0cm	weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0121 10 27 11 0123 10 27 11 0125 10 27 11 0127 10 27 11 0130 10 27 11 0093	551 551 551 551 551 551	K K K K K K	762,00 € 762,00 € 805,00 € 770,00 € 882,00 € 1.316,00 €
	Muna S-Duschwanne 75 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	80 x 75 x 3,0cm 90 x 75 x 3,0cm 100 x 75 x 3,0cm 120 x 75 x 3,0cm 140 x 75 x 3,0cm 150 x 75 x 3,0cm 160 x 75 x 3,0cm 170 x 75 x 3,0cm	weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0099 10 27 11 0035 10 27 11 0037 10 27 11 0042 10 27 11 0045 10 27 11 0102 10 27 11 0103 10 27 11 0105	551 551 551 551 551 551 551 551	K K K K K K K K	896,00 € 749,00 € 822,00 € 980,00 € 1.165,00 € 1.081,00 € 1.133,00 € 1.201,00 €
	Muna S-Duschwanne 80 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	90 x 80 x 3,0cm 100 x 80 x 3,0cm 110 x 80 x 3,0cm 120 x 80 x 3,0cm 130 x 80 x 3,0cm 140 x 80 x 3,0cm 160 x 80 x 3,0cm 170 x 80 x 3,0cm 180 x 80 x 3,0cm	weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0047 10 27 11 0049 10 27 11 0052 10 27 11 0053 10 27 11 0055 10 27 11 0057 10 27 11 0062 10 27 11 0109 10 27 11 0112	551 551 551 551 551 551 551 551 551	K K K K K K K K K	488,00 € 511,00 € 904,00 € 573,00 € 1.085,00 € 714,00 € 1.311,00 € 1.234,00 € 1.196,00 €
	Muna S-Duschwanne 90 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche	100 x 90 x 3,0cm 110 x 90 x 3,0cm 120 x 90 x 3,0cm 130 x 90 x 3,0cm 140 x 90 x 3,0cm 150 x 90 x 3,0cm 160 x 90 x 3,0cm 170 x 90 x 3,0cm 180 x 90 x 3,0cm	weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0063 10 27 11 0065 10 27 11 0067 10 27 11 0069 10 27 11 0072 10 27 11 0073 10 27 11 0075 10 27 11 0113 10 27 11 0115	551 551 551 551 551 551 551 551 551	K K K K K K K K K	536,00 € 728,00 € 611,00 € 736,00 € 715,00 € 821,00 € 863,00 € 1.246,00 € 1.451,00 €
Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!							
Druck 08.12.2025							
1.06	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware						

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preisempfehlung**concept**
100 Stahl-Wannen


concept	100 Stahl-Badewanne	160 x 70cm	weiß	10 26 16 0013	521	K	173,75 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	160 x 70cm	10 28 13 0816	507	K	129,50 €

concept	100 Stahl-Badewanne	170 x 70cm	weiß	10 26 16 0014	521	K	185,50 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	170 x 70cm	10 28 13 0817	507	K	129,50 €


concept	100 Stahl-Badewanne	170 x 75cm	weiß	10 26 16 0015	521	K	173,75 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	170 x 75cm	10 28 13 0818	507	K	129,50 €

concept	100 Stahl-Badewanne	180 x 80 cm	weiß	10 26 16 0012	521	K	442,50 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	180 x 80cm	10 28 13 0838	507	K	156,75 €



concept	100 Badewannenfuß			10 26 16 0032	521	K	32,60 €
	für Concept 100 Stahl-Badewannen bis 170 x 75 cm						

concept	Allround Badewannenfuß			10 26 11 0011	501	K	52,25 €
	bestehend aus:	- 2 Paar höhenstellb. Schraubfüße - Einfache Montage an Badewannen-Nocken					



	160x70	Einheit
a1	1600	mm
a6	1430	mm
a7	1050	mm
b1	700	mm
b6	550	mm
b7	530	mm
b11	390	mm
b12	350	mm
c1	380	mm
c2	390	mm
c3a	515	mm
c3b	353	mm
c4	32	mm
e1	75	mm
e2	70	mm
f1	65	mm
f2	310	mm
f7	212	mm
f8	52	mm
f9	52	mm
h2	450	mm
h4	600	mm
h6	450	mm
r1	23	mm
Nutzhalt (Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Liter Verdrängung)	93	l
Gewicht der emallierten Wanne	41,13	kg

concept
100 Stahl-Brausewanne, superflach

Stahl-Email, Ablauf-D=90mm



concept	100 Stahl-Duschwanne	80 x 80 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0023	521	K	232,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	80 x 80cm	10 28 13 0836	507	K	59,75 €

concept	100 Stahl-Duschwanne	90 x 75 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0024	521	K	232,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	90 x 75cm	10 28 13 0837	507	K	59,75 €

concept	100 Stahl-Duschwanne	90 x 90 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0025	521	K	232,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	90 x 90cm	10 28 13 0825	507	K	59,75 €

concept	100 Stahl-Duschwanne	100 x 100 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0026	521	K	358,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	100 x 100cm	10 28 13 0826	507	K	74,50 €

concept	100 Stahl-Duschwanne	120 x 80 x 3,5cm	weiß	10 26 16 0027	521	K	526,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm	120 x 80cm	10 28 13 0827	507	K	81,00 €


concept	100 Stahl-Duschwanne	120 x 90 x 3,5cm	weiß	10 26 16 0028	521	K	505,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm	120 x 90cm	10 28 13 0828	507	K	81,00 €

Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100 Stahl-Brausewannen, superflach, Vollantirutsch						
		Stahl-Email, Ablauf-D=90mm				
	concept 100 Stahl-Duschwanne 80 x 80 x 2,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm 80 x 80cm	10 26 16 0029	521	K	412,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 90 x 75 x 2,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm 90 x 75cm	10 26 16 0030	521	K	412,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 90 x 90 x 2,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm 90 x 90cm	10 26 16 0031	521	K	412,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 100 x 100 x 2,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm 100 x 100cm	10 26 16 0009	521	K	501,00 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 120 x 80 x 3,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm 120 x 80cm	10 26 16 0010	521	K	661,00 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 120 x 90 x 3,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm 120 x 90cm	10 26 16 0011	521	K	661,00 €
concept 100 Stahl-Brausewannen, extraflach						
		Stahl-Email, Ablauf-D=90mm				
	concept 100 Stahl-Duschwanne 80 x 80 x 6,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm 80 x 80cm	10 26 16 0019	521	K	161,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 90 x 75 x 6,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm 90 x 75cm	10 26 16 0020	521	K	161,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 90 x 90 x 6,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm 90 x 90cm	10 26 16 0021	521	K	161,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 100 x 100 x 6,5cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm 100 x 100cm	10 26 16 0022	521	K	309,00 €
			10 28 13 0831	507	K	70,25 €
			10 28 13 0829	507	K	70,25 €
			10 28 13 0830	507	K	70,25 €
			10 28 13 0835	507	K	90,00 €
concept 100 Stahl-Brausewannen, flach						
		Stahl-Email, Ablauf-D=90mm				
	concept 100 Stahl-Duschwanne 80 x 80 x 14cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm 80 x 80cm	10 26 16 0016	521	K	91,50 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 90 x 75 x 14cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm 90 x 75cm	10 26 16 0017	521	K	96,00 €
	concept 100 Stahl-Duschwanne 90 x 90 x 14cm weiß	Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm 90 x 90cm	10 26 16 0018	521	K	96,00 €
			10 28 13 0832	507	K	40,50 €
			10 28 13 0834	507	K	40,50 €
			10 28 13 0833	507	K	40,50 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Zubehör für Bade- u. Duschwannen						
	MEPA BW-5 Maxi Brausewannenfuß für Stahl- und Acrylbrausewannen von 70 x 70cm - 100 x 100cm höhenverstellbar von 100 - 185mm mit Anti-, Dreh- und Schallschutz Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)		10 28 14 0049	504	K	51,00 €
	MEPA BW-5 SF Duschwannenfuß für superflache Stahl- und Acrylbrausewannen von 70 x 70cm - 100 x 100cm höhenverstellbar von 85 - 105mm mit Anti-, Dreh- und Schallschutzsystem Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)		10 28 14 0050	504	K	78,00 €
	GKD -MIGUsoft Brausewannenfußset (5 Stk.) Duschwannenfüße bis Größe 100 x 100cm bestehend aus 5 Stück Duschwannenfüße verstellbar von 90 - 130mm		10 10 11 0216	516	K	51,25 €
	GKD -MIGUsoft Brausewannenfußset (8 Stk.) Duschwannenfüße bis Größe 120 x 80cm bestehend aus 8 Stück Duschwannenfüße verstellbar von 90 - 130mm		10 10 11 0217	516	A	95,25 €
	Duschwannenfuß Ferroplast Tele D für 5eck- und Viertelkreis-Acrylduschwannen von 90 x 90 bis 100 x 100 cm höhenverstellbar 87 - 115 mm		10 28 11 0007	504	R	25,00 €
	Duschwannengestell 90x90 / 100x90 cm für Muna -Mineralguß-Duschwannen 100x100 cm Einbauhöhe incl. Duschwanne: 100 - 135 mm		10 27 13 0154	551	K	64,25 €
	GKD -Badewannenfuß für Acryl-Einbauwanne 1 Paar Wannenfüße bis Wannengröße 180 x 80cm verstellbar von 125 - 190mm		10 10 11 0241	516	G	66,00 €
	MEPA WSuni Badewannenfuß für Stahlwannen bis 180 x 80cm mit Materialstärke ab 2,3mm mit Anti-Dreh- und Schallschutzsystem höhenverstellbar von 180 - 265mm 2 Stück Winkeltraversen 4 höhenverstellbare Schraubfüße 1 Stück Verbindungsschiene		10 28 14 0051	504	K	59,50 €
	concept 100-Badewannenfuß für concept 100 Stahl-Badewannen bis 170 x 75cm		10 26 16 0032	521	K	32,60 €
	Kaldewei Allround Badewannenfuß für Stahl-Badewannen 2 Paar höhenverstellbare Schraubfüße einfache Montage an Kaldewei Badewannen-Nocken		10 26 11 0011	501	K	52,25 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Zubehör für Bade- u. Duschwannen						
	MEPA Wannenanker für Stahlwannen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen an der Wand 3 Stk. Wannenanker, davon 2 Stk. mit Klemmbügel		10 28 14 0054	504	K	37,30 €
	MEPA Wannenanker mit Schnell-Arretierung für Stahlwannen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen an der Wand 3 Stk. Wannenanker, davon 2 Stk. mit Klemmbügel schallgedämmte Auflagefläche		10 28 14 0053	504	K	34,50 €
	MEPA Wannenleisten 2C-Schienen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen aus Stahl oder Acryl an der Wand, Länge ca. 550mm 2 Stk. Schallgedämmte Wannenleisten mit Klemmbügeln		10 28 14 0055	504	K	54,00 €
	PCI-Dichtband für Bade- und Brausewannen Rolle = 10m B=12cm, dav. 2cm Butylklebestreifen u. 10cm Dichtvlies	Rolle = 10m	60 17 11 0626	4401	G	115,25 € entspr. 11,53 €/m
	Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- u. Wannendichtband per Rolle = 3,60m mit Eckprofilen und 8mm Fugenband		10 33 19 0004	1307	G	65,00 €
	Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- u. Wannendichtband per Rolle = 10m mit Eckprofilen und 8mm Fugenband		10 33 19 0003	1307	G	175,25 €
	concept Ergänzungsset Ecken Eckenset für bodenbündigen Einbau Multiecken zum Verkleben der Ecke zwischen Wand und Bodenband Ergänzungsset bei Bedarf zum Wand- + Schnittfest- / Schallschutz-Wannendichtbandset oder Boden-Ergänzungsset zu Wannendichtband 3 Stück Multiecken, Schablone, Stift		10 28 15 0017	503	K	44,40 €
	Wannenrandprofil hell, 50mm / 4mm stark	Rolle = 3,3m	20 18 20 0164	2407	G	9,81 €
Druck 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					
1.10						

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------



barrierefreie Duschelemente
Bodengleiche Duschelemente Fundo Primo

Klassische Punktentwässerung in der Dusche
 Exakt gleichmäßig vorgegebene Gefälle
 Vielfalt in Design, Funktion und Format

wedi Bodenelement Fundo Primo	90 x 90 x 4cm	60 15 20 0069	4304	K	265,50 €
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------	-----------------

wedi Bodenelement Fundo Primo	100 x 100 x 4cm	60 15 20 0067	4304	G	286,50 €
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------	----------	-----------------

wedi Bodenelement Fundo Primo	120 x 120 x 4cm	60 15 20 0068	4304	G	297,00 €
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------	----------	-----------------

wedi Bodenelement Fundo Primo	150 x 150 x 4cm	60 15 20 0072	4304	K	328,00 €
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------	----------	-----------------

wedi Bodenelement Fundo Primo	120 x 90 x 4cm	60 15 20 0073	4304	K	284,50 €
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------	-----------------

wedi Bodenelement Fundo Primo	150x 90 x 4cm	60 15 20 0074	4304	K	323,00 €
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------	-----------------



wedi Punktablauf Fundo waagerecht, DN50	60 15 20 0070	4304	G	68,75 €
--	----------------------	-------------	----------	----------------

Ablaufleistung 0,80 l/Sek. - 48,0 l/Min.
 mit Geruchsverschluss, mit Kunststoffaufsatzrahmen 120 x 120mm
 inkl. Eckigem Rost 115 x 115mm aus Edelstahl

wedi Punktablauf Fundo senkrecht, DN50	60 15 20 0071	4304	G	68,75 €
---	----------------------	-------------	----------	----------------

Ablaufleistung 1,10 l/Sek. - 66,0 l/Min.
 mit Geruchsverschluss, mit Kunststoffaufsatzrahmen 120 x 120mm
 inkl. Eckigem Rost 115 x 115mm aus Edelstahl

wedi Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Duschanlagen

wie oben jedoch mit
 integrierter Duschrinne, Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl

Weitere mögliche Varianten:

- quadratisch, Ablauf dezentral, wandnah
- rechteckig, Ablauf dezentral, wandnah
- quadratisch, Ablauf dezentral, wandfern
- rechteckig, Ablauf dezentral, wandfern

Weitere Varianten und Größen gern auf Anfrage!

PROLINE


PROCHANNEL Gefällekeil, Profilänge 148cm	20 10 21 0031	4623	G	56,00 €
---	----------------------	-------------	----------	----------------

links, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)

PROCHANNEL Gefällekeil, Profilänge 148cm	20 10 21 0032	4623	G	56,00 €
---	----------------------	-------------	----------	----------------

rechts, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)

PROCHANNEL Gefällekeil, Profilänge 100cm	20 10 21 0037	4623	G	51,25 €
---	----------------------	-------------	----------	----------------

links, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)

PROCHANNEL Gefällekeil, Profilänge 100cm	20 10 21 0038	4623	G	51,25 €
---	----------------------	-------------	----------	----------------

rechts, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Zubehör für Badewannen					
 	Ab- und Überlaufgarnitur <i>BASIC</i> komplett, mit verchromten Drehgriff für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm		20 10 16 0112	1206	G	54,00 €
	Ab- und Überlaufgarnitur <i>SWING</i> komplett, mit verchromten Drehgriff für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm		20 10 16 0095	1206	G	83,25 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Zubehör für Duschwannen						
	-Ablaufgarnitur Typ 826 mit Standrohr 120mm und Geruchverschluß für Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch Ø		20 10 16 0017	1206	K	26,50 €
	-Ablaufgarnitur Typ 821/50 mit Ausstattungsset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm		20 10 16 0064	1206	G	41,80 €
	-Ablaufgarnitur Typ 823/90 W mit Ausstattungsset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm		20 10 16 0065	1206	A	69,75 €
	-Ablaufgarnitur Typ 823/90 FW Bauhöhe nur 60 mm mit Ausstattungsset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm		20 10 16 0072	1206	A	58,25 €
	-Ablaufgarnitur Typ 823/90 FW mit Ausstattungsset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø Abgang senkrecht DN 50		20 10 16 0071	1206	G	92,00 €
	concept Ablaufgarnitur Rohbau Grundset für superflache und extraflache Duschwannen mit 90mm Ablaufloch Ø Aufbauhöhe: 79 mm Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm mit Geruchsverschluss und integriertem Haarfang		10 32 39 6019	1063	G	21,20 €
	concept Ablaufgarnitur flach Rohbau Grundset für superflache und extraflache Duschwannen mit 90mm Ablaufloch Ø Aufbauhöhe: 64 mm Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm mit Geruchsverschluss und integriertem Haarfang		10 32 39 6096	1063	K	23,70 €
	concept Feinbauset Abdeckhaube Ø 120 mm verchromt		10 32 39 6056	1063	G	10,20 €
	concept Feinbauset Abdeckhaube Ø 120 mm weiß		10 32 39 6060	1063	G	7,68 €

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preisempfehlung**viega**
Zubehör für Dusch- und Badewannen

Ablaufgarnitur tempoplex

Bauhöhe 80 mm

mit herausnehmbarem Geruchverschluß
Abgangsbogen 45 ° 40/50 mmfür flache Duschwannen mit **90 mm** Ablaufloch Ø

Funktionseinheit Modell 6965.1 senkrecht

Funktionseinheit Modell 6961.1 waagerecht

20 10 11 1315

20 10 11 0187

1201

1201

G

G

70,50 €

41,30 €

Ausstattungsset temposet

Modell 6964.0 verchromt

20 10 11 0188

1201

G

28,90 €

Ablaufgarnitur tempoplex superflach

Bauhöhe nur 60 mm bei Sperrwasserhöhe 30 mm

mit herausnehmbarem Geruchverschluß
für flache Duschwannen mit **90 mm** Ablaufloch Ø
Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm

Komplettset, verchromt Modell 6963

20 10 11 0208

1201

G

84,75 €

Ab- und Überlaufgarnitur multiplex

flache Ausführung nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen

Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm

Funktionseinheit Modell 6162.1

20 10 11 0141

1201

G

46,90 €

für Normalbadewannen L=540 mm

Funktionseinheit Modell 6163.1

20 10 11 0142

1201

G

74,00 €

für Sondermodelle L= 725 mm

Funktionseinheit Modell 6163.2

20 10 11 0143

1201

K

94,25 €

Ausstattungsset multiplex M5

Modell 6162.01 verchromt

20 10 11 0159

1201

G

17,70 €

Ausstattungsset multiplex M3

Modell 6154.0 verchromt

20 10 11 0163

1201

A

49,20 €

auch in design-weiß lieferbar

Ab- und Überlaufgarnitur multiplex trio

flache Ausführung nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm

Funktionseinheit Modell 6161.52

20 10 11 0177

1201

G

131,75 €

für Normalbadewannen L=540 mm

Funktionseinheit Modell 6161.62

20 10 11 0178

1201

G

198,50 €

für Sondermodelle L= 725 mm

Funktionseinheit Modell 6161.72

20 10 11 0179

1201

K

307,50 €

Ausstattungsset multiplex trio MT5

Modell 6161.01 verchromt

20 10 11 0180

1201

G

152,00 €

auch in edelmatt/velourchrom, edelmessing, edelstahlfarben/Gebürtet und design-weiß lieferbar

Ausstattungsset multiplex trio MT3

Modell 6161.13 verchromt

20 10 11 0181

1201

K

258,50 €

Ausstattungsset multiplex trio MT9

Modell 6170.0 verchromt

20 10 11 0182

1201

K

357,50 €

für 5cm Wasserstandsanhebung

Anschlußgarnitur

Modell 6161.9

20 10 11 0140

1201

G

83,25 €

Sanfix-Rohr 1,5 m für den Zulauf der "multiplex trio"

viega
multiplex /multiplex trio-Ersatzteile
Lippendichtung für Ventilkegel

104 740

20 10 11 0267

1201

G

3,60 €

Zulaufeinsatz für Multiplex Trio

351 076

20 10 11 0278

1201

K

27,60 €

mit Strahlregler

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------




-Kunstglas-Duschabtrennungen

NOVA 2000

lieferbare Ausführungen:

Profile silber-matt und weiß
Bauhöhen 160, 175, 185 und 200cm
umfangreiches Sondermaßprogramm
Maßanfertigungen möglich
große Variantenvielfalt



**Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA**



KERMI -Gleittür mit Festfeld N2 ST3 silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand


Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0255	622	A 381,81 €
788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0084	622	K 375,67 €
888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0085	622	A 386,58 €
988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0086	622	K 464,99 €
1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0296	622	K 521,58 €



KERMI -Gleittür 3-teilig N2 STD silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0233	622	K 381,81 €
788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0231	622	G 375,67 €
888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0256	622	G 386,58 €
988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0104	622	K 464,99 €
1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0125	622	K 521,58 €



KERMI -Falttür N2 FTD silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand


Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
735 - 775 mm	710 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0047	622	K 424,08 €
785 - 800 mm	775 - 815 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0048	622	K 414,54 €
870 - 900 mm	885 - 925 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0049	622	K 429,54 €
985 - 1025 mm	960 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0046	622	K 514,08 €



KERMI -Pendeltür N2 PTD silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
728 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0050	622	K 407,72 €
778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0051	622	G 400,22 €
878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0052	622	G 411,13 €
978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0053	622	K 471,13 €




KERMI -Schwingtür mit Festfeld N2 SFW silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
729 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0215	622	K 407,72 €
778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0109	622	K 400,22 €
878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0216	622	K 411,13 €
978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0279	622	K 471,13 €

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
KERMI -Kunstglas-Duschabtrennungen NOVA 2000						
						
KERMI -Seitenwand N2 TWD silber/Kerolan						
	Verstellbereich Nenngröße					
680 - 710 mm	700 x 1850 mm	10 29 12 0102	622	A	231,13 €	
730 - 760 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0087	622	G	231,13 €	
780 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0088	622	G	234,54 €	
880 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0089	622	G	242,72 €	
980 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0094	622	K	286,36 €	
KERMI -Seitenwand verkürzt N2 TWD silber/Kerolan						
	Verstellbereich Nenngröße					
680 - 710 mm	700 x 1600 mm	10 29 12 0093	621	K	230,45 €	
730 - 760 mm	750 x 1600 mm	10 29 12 0090	621	K	230,45 €	
780 - 810 mm	800 x 1600 mm	10 29 12 0515	622	K	202,00 €	
880 - 910 mm	900 x 1600 mm	10 29 12 0092	621	K	239,31 €	
KERMI -Eckeinstieg mit Pendeltür und Festfeld N2 ESR/ESL silber/Kerolan						
Komplettprice = 2 Halbteile	Verstellbereich Nenngröße					
Halbteil rechts	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0059	622	K	353,17 €
Halbteil links	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0060	622	K	353,17 €
Halbteil rechts	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0061	622	K	347,04 €
Halbteil links	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0062	622	K	347,04 €
Halbteil rechts	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0063	622	G	358,63 €
Halbteil links	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0064	622	G	358,63 €
Halbteil rechts	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0099	622	K	430,90 €
Halbteil links	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0100	622	K	430,90 €
KERMI -Eckeinstiegshälften mit Falttür N2 EF2 silber/Kerolan						
rechts und links verwendbar	Verstellbereich Nenngröße					
nur Kombinationen mit 2-tlg.-Gleittür-Halbteilen möglich!	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0096	622	K	424,08 €
	730 - 752 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0097	622	K	414,54 €
	780 - 802 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0098	622	K	429,54 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0101	622	K	514,08 €
KERMI -Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 2-teilig N2 ED2 silber/Kerolan						
rechts und links verwendbar	Verstellbereich Nenngröße					
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0074	622	K	297,27 €
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0075	622	K	285,68 €
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0076	622	K	300,68 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0077	622	K	358,63 €
KERMI -Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 3-teilig N2 ED3 silber/Kerolan						
rechts und links verwendbar	Verstellbereich Nenngröße					
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0078	622	G	359,99 €
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0079	622	G	352,49 €
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0080	622	G	362,72 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0081	622	K	437,04 €
KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kpl. N2 P silber/Kerolan						
Pendeltüren mit Festfeld						
für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0095	622	K	905,44 €
R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0054	622	K	916,34 €
R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0073	622	K	1.053,39 €

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe


Lager

unverbindliche
Preisempfehlung




-Kunstglas-Duschabtrennungen

NOVA 2000



Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Viertelkreis-Duschabtrennung kpl. N2 R53 silber/Kerolan

Gleittüren für gleichschenklige Wannen

für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0072	622	K	853,62 €
R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0082	622	K	863,16 €
R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0071	622	K	1.001,57 €

KERMI

-Fünfeck-Duschkabine kpl. N2 F silber/Kerolan

Pendeltüren mit Festfeld

Schenkelmaß Wanne	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
F40	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0132	622	K	820,21 €
F43	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0265	622	K	820,21 €
F45	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0164	622	K	820,21 €
F47	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0257	622	K	820,21 €
F53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0195	622	K	820,21 €
F50	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0196	622	K	862,48 €
F53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0178	622	K	862,48 €



-Kunstglas-Faltwände auf Badewannen

VARIO 2000

lieferbare Ausführungen:


Profile silber-matt und weiß

auch mit Trennwänden TWD kombinierbar →

Bauhöhe 140cm

Maßanfertigungen möglich

große Variantenvielfalt



**Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA**




Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Faltwände V2 FW2 auf Badewannen

Flügelanzahl/Länge	Gesamtbreite	Abmessungen BxH			
2-flügelig 60+50cm	1151 - 1167	1160 x 1400 mm	10 29 12 0119	622	K
2-flügelig 52,5+43,5cm	1011 - 1027	1025 x 1400 mm	10 29 12 0228	622	K

Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



Alu-Profile silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Faltwände V2 FW3 auf Badewannen

Flügelanzahl/Länge	Gesamtbreite	Abmessungen BxH			
3-flügelig 37+32+27cm	1011 - 1027	1025 x 1400 mm	10 29 12 0134	622	K
3-flügelig 50+45+40cm	1401 - 1417	1409 x 1400 mm	10 29 12 0217	622	K
3-flügelig 60+45+40cm	1501 - 1517	1509 x 1400 mm	10 29 12 0183	622	K
3-flügelig 65+45+40cm	1551 - 1567	1559 x 1400 mm	10 29 12 0222	622	K
3-flügelig 70+45+40cm	1601 - 1617	1609 x 1400 mm	10 29 12 0123	622	K

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preisempfehlung




-Ganzglas-Duschabtrennungen


IBIZA 2000

lieferbare Ausführungen:

ESG mit Clean-Beschichtung
Profile silber-matt und weiß
Bauhöhen 160, 175, 185 und 200cm
teilgerahmte Ausführungen
für ungleichschenklige Duschwannen
Sonderabmessungen
Maßanfertigungen möglich
größte Variantenvielfalt



**Alu-Profile silber-matt
ESG Klar**



Alu-Profile silber-matt
ESG Klar



-Gleittür I2 STD silber/ESG

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellb. m. Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
790 - 818	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0140	622	K 583,16 €
890 - 918	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0235	622	K 583,16 €
990 - 1018	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0127	622	K 671,01 €



-Pendeltür I2 PTD silber/ESG

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand


Verstellb. m. Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
790 - 818	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0202	622	K 624,50 €
890 - 918	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0152	622	K 624,50 €
990 - 1018	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0288	622	K 692,41 €



-Eckeinstieg mit Pendeltür und Festfeld I2 EOR/EOL silber/ESG

Komplettpreis = 2 Halbteile

	Verstellbereich	Nenngröße			
Halbteil rechts	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0286	622	K 609,74 €
Halbteil links	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0276	622	K 609,74 €
Halbteil rechts	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0206	622	K 609,74 €
Halbteil links	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0180	622	K 609,74 €
Halbteil rechts	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0165	622	K 609,74 €
Halbteil links	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0116	622	K 609,74 €
Halbteil rechts	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0209	622	K 695,37 €
Halbteil links	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0167	622	K 695,37 €



Alu-Profile silber-matt
ESG Klar



-Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 2-teilig I2 ED2 silber/ESG

rechts und links verwendbar

Komplettpreis = 2 Halbteile

	Verstellbereich	Nenngröße			
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0163	622	K 468,01 €
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0179	622	K 468,01 €
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0241	622	K 468,01 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0250	622	K 532,23 €



Alu-Profile silber-matt
ESG Klar




-Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 3-teilig I2 ED3 silber/ESG

rechts und links verwendbar

Komplettpreis = 2 Halbteile

	Verstellbereich	Nenngröße			
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0120	622	K 559,54 €
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0131	622	K 559,54 €
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0297	622	K 559,54 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0299	621	K 639,26 €









Alu-Profile silber-matt
ESG Klar

Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung		
KERMI  Alu-Profile silber-matt ESG Klar	-Ganzglas-Duschabtrennungen IBIZA 2000						
KERMI  Alu-Profile silber-matt ESG Klar	-Viertelkreis-Duschabtrennung kpl. I2 O30 silber/ESG 2 Pendeltüren mit Festfeld (teilgerahmt) für Wannenradius Wanneneinbaumaß Nenngröße R 52 785 - 810 mm 800 x 1850 mm R 52 885 - 910 mm 900 x 1850 mm R 52 985 - 1010 mm 1000 x 1850 mm	10 29 12 1177 10 29 12 1182 10 29 12 1783	621 621 621	K K K	1.431,33 € 1.431,33 € 1.576,75 €		
KERMI  Alu-Profile silber-matt ESG Klar	-Viertelkreis-Duschabtrennung kpl. I2 R53 silber/ESG Gleittüren für gleichschenklige Wannen für Wannenradius Wanneneinbaumaß Nenngröße R 53 785 - 810 mm 800 x 1850 mm R 53 885 - 910 mm 900 x 1850 mm R 53 985 - 1010 mm 1000 x 1850 mm	10 29 12 0809 10 29 12 0813 10 29 12 0817	621 621 621	K K K	1.371,54 € 1.371,54 € 1.519,17 €		
KERMI  Alu-Profile silber-matt ESG Klar	-Seitenwand I2 TWO silber/ESG Verstellbereich Nenngröße 730 - 760 mm 750 x 1850 mm 780 - 810 mm 800 x 1850 mm 880 - 910 mm 900 x 1850 mm	10 29 12 0210 10 29 12 0285 10 29 12 0230	622 622 622	K K K	380,16 € 380,16 € 380,16 €		
KERMI  Alu-Profile silber-matt ESG Klar	-Seitenwand verkürzt I2 TWO silber/ESG Verstellbereich Nenngröße 680 - 710 mm 700 x 1600 mm 730 - 760 mm 750 x 1600 mm 780 - 810 mm 800 x 1600 mm	10 29 12 0121 10 29 12 0144 10 29 12 0118	622 622 622	K K K	376,47 € 376,47 € 376,47 €		
KERMI  Druck 08.12.2025	-Duschabtrennungszubehör (VARIO 2000, IBIZA 2000 & NOVA 2000)	ZDMM WTF ZDVW VSW ZDW VTX ZDWA WAS ZDSV SVE ZDSV SVS ZDSV SVP	silber-matt silber-matt silber-matt silber-matt silber-matt silber-matt silber-matt	10 29 12 0055 10 29 12 0056 10 29 12 0057 10 29 12 0031 10 29 12 0139 10 29 12 0033 10 29 12 0032	622 622 622 621 621 621 621	K K K K G G K	145,06 € 44,50 € 26,70 € 74,75 € 60,51 € 71,19 € 71,19 €

Sanitär 04/2025



Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe


Lager

unverbindliche
Preisempfehlung
concept 200-Duschabtrennungen

concept 200 Flügeltür 1-teilig in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Türen mit Hebe-Senk-Funktion
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- Magnetverschluss
- inklusive Schwallleiste
- für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)

Maße mm	Einstiegs-breite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm					
750 x 2000	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0044	626	K	542,00 €
750 x 2000	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0193	626	K	636,00 €
800 x 2000	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0045	626	K	542,00 €
800 x 2000	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0194	626	K	636,00 €
900 x 2000	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0046	626	K	542,00 €
900 x 2000	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0195	626	K	636,00 €
1000 x 2000	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0047	626	K	542,00 €
1000 x 2000	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0200	626	K	636,00 €


HINWEIS: Auch als Eckeinstieg verwendbar. Flügeltüren sind links und rechts verwendbar.
 Für einen kompletten Eckeinstieg sind jeweils 2 Türen zu bestellen.


concept 200 Flügeltür mit Feld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Türen mit Hebe-Senk-Funktion
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- Magnetverschluss
- inklusive Schwallleiste
- für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)

Maße mm	Tür-/Fest-feldbreite	Einstiegs-breite mm	WEB Nische mm	WEB Seiten-wand mm					
750 x 2000	550/200 mm	510	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0065	626	K	634,00 €
750 x 2000	550/200 mm	510	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0201	626	K	724,00 €
800 x 2000	550/250 mm	510	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0066	626	K	634,00 €
800 x 2000	550/250 mm	510	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0202	626	K	724,00 €
900 x 2000	550/350 mm	510	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0067	626	K	634,00 €
900 x 2000	550/350 mm	510	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0203	626	K	724,00 €
1000 x 2000	650/350 mm	610	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0068	626	K	634,00 €
1000 x 2000	650/350 mm	610	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0204	626	K	724,00 €
1200 x 2000	800/400 mm	760	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0069	626	K	697,00 €
1200 x 2000	800/400 mm	760	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0205	626	K	784,00 €


HINWEIS: Auch als Eckeinstieg verwendbar. Flügeltüren sind links und rechts verwendbar.
 Für einen kompletten Eckeinstieg sind jeweils 2 Türen zu bestellen.

Zubehör:


Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0063	626	K	100,50 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0019	626	K	127,00 €
Verbreiterungsprofil	Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,50 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	123,00 €

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------



concept 200-Duschabtrennungen

concept 200 Pendeltür 2-teilig in Nische oder für Seitenwand

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Türen mit Hebe-Senk-Funktion
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- Magnetverschluss
- inklusive Schwallleiste
- nach innen und außen öffnende Flügeltüren

Maße mm	Einstiegs-breite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm				
750 x 2000	615	732 - 765	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0080	626	K 594,00 €
750 x 2000	615	732 - 765	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0206	626	K 686,00 €
800 x 2000	665	782 - 815	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0081	626	K 594,00 €
800 x 2000	665	782 - 815	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0207	626	K 686,00 €
900 x 2000	765	882 - 915	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0082	626	K 594,00 €
900 x 2000	765	882 - 915	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0208	626	K 686,00 €
1000 x 2000	865	982 - 1015	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0083	626	K 594,00 €
1000 x 2000	865	982 - 1015	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0209	626	K 686,00 €
1200 x 2000	1065	1182 - 1215	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0172	626	K 594,00 €
1200 x 2000	1065	1182 - 1215	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0210	626	K 686,00 €

concept 200 Flügeltür mit Feld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Türen mit Hebe-Senk-Funktion
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- Magnetverschluss
- inklusive Schwallleiste
- Öffnung 90° nach innen und außen möglich
- für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)




HINWEIS: Auch als Eckeinstieg verwendbar. Drehfalttüren sind links und rechts verwendbar. Für einen kompletten Eckeinstieg sind immer 2 Drehfalttüren zu bestellen.

Wannengröße mm	Anschlag	Einstiegs-breite mm	WEB Nische mm	WEB SW / Eck mm				
750	links	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0105	626	K 731,00 €
750	rechts	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0099	626	K 731,00 €
750	links	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0225	626	K 818,00 €
750	rechts	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0220	626	K 818,00 €
800	links	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0115	626	K 746,00 €
800	rechts	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0100	626	K 746,00 €
800	links	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0226	626	K 830,00 €
800	rechts	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0221	626	K 830,00 €
900	links	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0116	626	K 763,00 €
900	rechts	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0101	626	K 763,00 €
900	links	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0227	626	K 847,00 €
900	rechts	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0222	626	K 847,00 €
1000	links	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0117	626	K 781,00 €
1000	rechts	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0102	626	K 781,00 €
1000	links	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0228	626	K 866,00 €
1000	rechts	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0223	626	K 866,00 €
1200	links	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0118	626	K 813,00 €
1200	rechts	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0103	626	K 813,00 €
1200	links	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0229	626	K 885,00 €
1200	rechts	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0224	626	K 885,00 €



Zubehör:

Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0063	626	K	100,50 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0019	626	K	127,00 €
Verbreiterungsprofil	Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,50 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	123,00 €



Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

concept 200-Duschabtrennungen

concept 200 Seitenwand für Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld und Drehfalttür

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- inklusive Stabilisationsstrebe

Maße mm	Wannengröße mm	WEB Seitenwand mm	effektive Glashöhe				
750 x 2000	750	733 - 750	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0049	626	K 396,50 €
750 x 2000	750	733 - 750	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0235	626	K 496,00 €
800 x 2000	800	783 - 800	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0050	626	K 396,50 €
800 x 2000	800	783 - 800	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0007	626	K 496,00 €
900 x 2000	900	883 - 900	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0051	626	K 396,50 €
900 x 2000	900	883 - 900	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0008	626	K 496,00 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0061	626	K 396,50 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0009	626	K 496,00 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0188	626	K 454,50 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0010	626	K 545,00 €




concept 200 Seitenwand für Pendeltür




- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- inklusive Stabilisationsstrebe

Maße mm	Wannengröße mm	WEB Seitenwand mm	effektive Glashöhe				
750 x 2000	750	733 - 750	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0085	626	K 396,50 €
750 x 2000	750	733 - 750	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0011	626	K 496,00 €
800 x 2000	800	783 - 800	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0086	626	K 396,50 €
800 x 2000	800	783 - 800	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0012	626	K 496,00 €
900 x 2000	900	883 - 900	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0087	626	K 396,50 €
900 x 2000	900	883 - 900	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0013	626	K 496,00 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0097	626	K 396,50 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0014	626	K 496,00 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0189	626	K 454,50 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0015	626	K 545,00 €

Zubehör:


Verbreiterungsprofil Seitenwand f. Flügeltür	Silber-Hochglanz	10 29 32 0154	626	K	94,75 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0190	626	K	119,25 €
Verbreiterungsprofil Seitenwand f. Pendeltür	Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,50 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	123,00 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																											
concept 200-Duschabtrennungen																																																																																	
	concept 200 Walk-In Trennwand mit Wandanschlussprofil																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> - Standardhöhe 2000 mm - Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm, klar - inklusive concept-Clean Glasveredelung - inklusive Stabilisationsstrebe 1500 mm (kürzbar) <p>Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm, beidseitig verwendbar</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th><th>Breite mm</th><th>WEB Mauer bis Glaskante mm</th><th>effektive Glashöhe</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000 x 2000</td><td>1000</td><td>982 - 1007</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1000 x 2000</td><td>1000</td><td>982 - 1007</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1100 x 2000</td><td>1100</td><td>1082 - 1107</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1100 x 2000</td><td>1100</td><td>1082 - 1107</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1200 x 2000</td><td>1200</td><td>1182 - 1207</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1200 x 2000</td><td>1200</td><td>1182 - 1207</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1300 x 2000</td><td>1300</td><td>1282 - 1307</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1300 x 2000</td><td>1300</td><td>1282 - 1307</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1400 x 2000</td><td>1400</td><td>1382 - 1407</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1400 x 2000</td><td>1400</td><td>1382 - 1407</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1500 x 2000</td><td>1500</td><td>1482 - 1507</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1500 x 2000</td><td>1500</td><td>1482 - 1507</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1600 x 2000</td><td>1600</td><td>1582 - 1607</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1600 x 2000</td><td>1600</td><td>1582 - 1607</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> </tbody> </table>	Maße mm	Breite mm	WEB Mauer bis Glaskante mm	effektive Glashöhe		1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Silber-Hochglanz	1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Schwarz-Matt	1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Silber-Hochglanz	1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Schwarz-Matt	1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Silber-Hochglanz	1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Schwarz-Matt	1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Silber-Hochglanz	1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Schwarz-Matt	1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Silber-Hochglanz	1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Schwarz-Matt	1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Silber-Hochglanz	1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Schwarz-Matt	1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Silber-Hochglanz	1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Schwarz-Matt					
Maße mm	Breite mm	WEB Mauer bis Glaskante mm	effektive Glashöhe																																																																														
1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Schwarz-Matt																																																																													
	concept 200 Walk-In Trennwand freistehend																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> - Standardhöhe 2000 mm - Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm, klar - inklusive concept-Clean Glasveredelung - inklusive 2 Stabilisationsstreben à 1500 mm (kürzbar) <p>Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm, beidseitig verwendbar</p>																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th><th>Wannengröße mm</th><th>effektive Glasbreite</th><th>effektive Glashöhe</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1200 x 2000</td><td>1200</td><td>1180</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1200 x 2000</td><td>1200</td><td>1180</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1300 x 2000</td><td>1300</td><td>1280</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1300 x 2000</td><td>1300</td><td>1280</td><td>1955</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1400 x 2000</td><td>1400</td><td>1380</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1400 x 2000</td><td>1400</td><td>1380</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1500 x 2000</td><td>1500</td><td>1480</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1500 x 2000</td><td>1500</td><td>1480</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1600 x 2000</td><td>1600</td><td>1580</td><td>1995</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1600 x 2000</td><td>1600</td><td>1580</td><td>1995</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> </tbody> </table>	Maße mm	Wannengröße mm	effektive Glasbreite	effektive Glashöhe		1200 x 2000	1200	1180	1995	Silber-Hochglanz	1200 x 2000	1200	1180	1995	Schwarz-Matt	1300 x 2000	1300	1280	1995	Silber-Hochglanz	1300 x 2000	1300	1280	1955	Schwarz-Matt	1400 x 2000	1400	1380	1995	Silber-Hochglanz	1400 x 2000	1400	1380	1995	Schwarz-Matt	1500 x 2000	1500	1480	1995	Silber-Hochglanz	1500 x 2000	1500	1480	1995	Schwarz-Matt	1600 x 2000	1600	1580	1995	Silber-Hochglanz	1600 x 2000	1600	1580	1995	Schwarz-Matt																									
Maße mm	Wannengröße mm	effektive Glasbreite	effektive Glashöhe																																																																														
1200 x 2000	1200	1180	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1200 x 2000	1200	1180	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1300 x 2000	1300	1280	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1300 x 2000	1300	1280	1955	Schwarz-Matt																																																																													
1400 x 2000	1400	1380	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1400 x 2000	1400	1380	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1500 x 2000	1500	1480	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1500 x 2000	1500	1480	1995	Schwarz-Matt																																																																													
1600 x 2000	1600	1580	1995	Silber-Hochglanz																																																																													
1600 x 2000	1600	1580	1995	Schwarz-Matt																																																																													
	concept 200 Badewannenabtrennung 2-teilig																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> - Standardhöhe 1500 mm - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar - inklusive concept-Clean Glasveredelung - Öffnung 90° nach innen und außen möglich - erstes Flügelsegment mit Hebe-Senk-Funktion - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich 																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th><th></th><th>Anschlag</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1200 x 1500</td><td></td><td>links</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1200 x 1500</td><td></td><td>links</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> <tr><td>1200 x 1500</td><td></td><td>rechts</td><td>Silber-Hochglanz</td></tr> <tr><td>1200 x 1500</td><td></td><td>rechts</td><td>Schwarz-Matt</td></tr> </tbody> </table>	Maße mm		Anschlag		1200 x 1500		links	Silber-Hochglanz	1200 x 1500		links	Schwarz-Matt	1200 x 1500		rechts	Silber-Hochglanz	1200 x 1500		rechts	Schwarz-Matt																																																												
Maße mm		Anschlag																																																																															
1200 x 1500		links	Silber-Hochglanz																																																																														
1200 x 1500		links	Schwarz-Matt																																																																														
1200 x 1500		rechts	Silber-Hochglanz																																																																														
1200 x 1500		rechts	Schwarz-Matt																																																																														
Druck 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.																																																																																
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware						2.09																																																																											

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 Zubehör						
						
concept 200 Montageset für Verschluss Tür-in-Nische						
Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0063	626	K	100,50 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0019	626	K	127,00 €	
						
concept 200 Sonderprofil für Flügeltür						
für Flügeltür, für Flügeltür mit Festfeld, für Drehfalttür und für Seitenwand zu Pendeltür						
- Profil zur Verbreiterung zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)						
Höhe 2000 mm	Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,50 €	
Höhe 2000 mm	Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	123,00 €	
						
concept 200 Sonderprofil für Flügeltür						
für Seitenwand zur Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld, Drehfalttür						
- Profil zur Verbreiterung zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)						
Höhe 1984 mm	Silber-Hochglanz	10 29 32 0154	626	K	94,75 €	
Höhe 1984 mm	Schwarz-Matt	10 29 32 0190	626	K	119,25 €	
						
concept 200 Stabilisationsstreb						
Mauer-Glas + T-Stück, Länge 1500 mm (kürzbar)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0157	626	K	100,50 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0018	626	K	127,00 €	
						
concept 200 Stabilisationsstreb Walk-In						
Länge 1500 mm (kürzbar)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0159	626	K	79,50 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0017	626	K	104,25 €	
						
Verbindungsteil für Stabilisationsstreb Walk-In						
Zur Verbindung der beiden Stabilisationsstreb bei Kombinationen zweier Trennwände Walk-In über Eck mit Durchgang	Verchromt	10 29 32 0239	626	K	44,10 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0240	626	K	44,10 €	
						
Stabilisations-Deckenstütze Walk-In						
Länge 1000 mm (kürzbar)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0241	626	K	205,75 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0242	626	K	205,75 €	
						
concept 200 Eckverstärker						
Länge 500 mm (kürzbar)	Verchromt	10 29 32 0158	626	K	56,75 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0016	626	K	70,00 €	
						
Verstellbarer Winkel, vertikal						
Zur Befestigung einer Stabilisationsstreb an einer Dachschräge oder schrägen Mauer	Verchromt	10 29 32 0243	626	K	119,00 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0244	626	K	119,00 €	
						
Verstellbarer Winkel, horizontal						
Zur Befestigung einer Stabilisationsstreb an einer Dachschräge oder schrägen Mauer	Verchromt	10 29 32 0245	626	K	119,00 €	
	Schwarz-Matt	10 29 32 0246	626	K	119,00 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 Zubehör						
	concept 200 Senkrechte Dichtung für Glas 6 mm, Länge 2100 mm		10 29 32 0187	626	K	47,40 €
	concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für 6 mm Glas im Winkel 90°, Länge 2100 mm		10 29 32 0170	626	K	94,75 €
	concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für Nische für 6 mm Glas in Nische, Länge 2100 mm		10 29 32 0176	626	K	47,40 €
	concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für Seitenwand für 6 mm Glas in Seitenwand, Länge 2100 mm		10 29 32 0174	626	K	47,40 €
	concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für Tür mit Seitenwand für 6 mm Glas für Tür mit Seitenwand, Länge 2100 mm		10 29 32 0175	626	K	47,40 €
	concept 200 Senkrechte Abdeckleiste Senkrechte Profilabdeckleiste, Länge 2100 mm		10 29 32 0177	626	K	75,75 €
	concept 200 Waagerechte Dichtung für 6 mm Glas, Länge 1000 mm Für Montage mit Schwallleiste. Ohne Fräzung Grad.		10 29 32 0171	626	K	43,60 €

Sanitär 04/2025

Artikel



Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe


Lager

 unverbindliche
Preisempfehlung


concept
200 Technische Informationen
MONTAGE AUF DUSCHWANNE

Bild 1


A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Außenkante Duschwanne.

Das Einrückmaß von 9 mm (Bild 1) ist bei einer Montage auf Duschwanne für alle Modelle gleich.

BODENEBENE MONTAGE VON TÜR + SEITENWAND, ECKEINSTIEG


Bodenebene Montage: A:
gemessenes Maß von gefliester
Wand bis Mitte Glasscheibe



**Fliesmaße für bodenebene
Montage von Standardmaßen**

Standard-breite	Breite A = Mitte Glas	
	CON1, CON13, CONF1, CONT1/2 (-7 / +10)	CON2 (-7 / +20)
750	718	724
800	768	764
900	868	874
1000	968	974
1200	1168	1174

**Fliesmaße für bodenebene
Montage von Standardmaßen
mit Verbreiterungsprofil CAC1**

Standard-breite	Breite A = Mitte Glas	
	CON1, CON13, CONF1, CONT1/2 (-7 / +10)	CON2 (-7 / +20)
750	743	734
800	793	784
900	893	884
1000	993	984
1200	1193	1184

**Bodenebene Montage bei
Verwendung des Verbreiterungs-
profils:** A: gemessenes Maß
von gefliester Wand bis Mitte
Glasscheibe



Alle Standardmaße sind mit Wandanschlussprofil bestückt.
Bei einer Abweichung von den Fliesmaßen aus obenstehenden Tabellen muss ein Sondermaß gefertigt werden.

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

 unverbindliche
Preisempfehlung

concept
200 Technische Informationen
HINWEIS ZUR VERKÜRZTEN SEITENWAND

Eine verkürzte Seitenwand CONT1 zur Flügeltür 1-tlg., zur Flügeltür mit Festfeld sowie zur Drehfalttür 2-tlg. ist immer frei hängend neben Badewanne. Eine verkürzte Seitenwand CONT2 zur Pendeltür 2-tlg. ist immer aufsitzend.

EINKLAPPMASS DER DREHFALTTÜR


Das Einklappmaß der Drehfalttür umfasst das Maß von der Außenkante der Duschwanne bis zum Ende des Türelements bei 90° nach innen eingeklappter Duschwand. Es ist von Bedeutung für die Platzierung der Armatur an der Wand.

Die Maße 9 und 27 sind konstante Werte, die bei allen Breiten gleich bleiben.



Das Maß X (340 mm bei 750 mm Breite) verbreitert sich jeweils um die Hälfte pro aufsteigender Breite.

Standardbreite	konstant*	Maß X	Einklappmaß (mm)
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601

* Einrückmaß + Breite Wandprofil



Das Maß Y variiert je nach Einstellung des Wandprofils zwischen 44 und 85 mm.

WANDPROFIL 50012
**ABMESSUNGEN
BADEWANNENABTRENNUNG**


Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100-Duschabtrennungen						
						
	concept 100 Gleittür 3-teilig in Nische oder mit Seitenwand					
<ul style="list-style-type: none"> - 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung - Profile silber-matt - Türelemente nach links und rechts verschiebbar - nach innen einschwenkbare Türelemente - durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss - justierbare Laufrollen 						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil	
	770 x 1900	Kunststoffglas	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3883 616 K 380,50 €
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3850 616 K 452,00 €
	870 x 1900	Kunststoffglas	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3919 616 K 380,50 €
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3886 616 K 452,00 €
	970 x 1900	Kunststoffglas	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3847 616 K 390,50 €
	970 x 1900	ESG	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3814 616 K 462,50 €
*auch in den Ausführungen schneeweiß und graphitschwarz erhältlich						
						
	concept 100 Pendeltür 2-teilig in Nische oder mit Seitenwand					
<ul style="list-style-type: none"> - 4 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung - Profile silber-matt - Türen nach innen und außen öffnend - mit Hebe-Senkmechanismus - durchgehender Magnetverschluss - Griffknöpfe innen und außen 						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil	
	770 x 1900	Kunststoffglas	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3744 616 K 360,50 €
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3709 616 K 426,00 €
	870 x 1900	Kunststoffglas	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3783 616 K 380,50 €
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3775 616 K 447,50 €
	970 x 1900	Kunststoffglas	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3705 616 K 388,50 €
	970 x 1900	ESG	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3670 616 K 456,00 €
*auch in den Ausführungen schneeweiß, cennit-chrom und graphitschwarz erhältlich						
						
	concept 100 Pendeltür 1-teilig in Nische oder mit Seitenwand					
<ul style="list-style-type: none"> - 4 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung - Profile silber-matt - Türen nach innen und außen öffnend - mit Hebe-Senkmechanismus - durchgehender Magnetverschluss - Griffknöpfe innen und außen - reversibel 						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil	
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3600 616 K 486,50 €
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3635 616 K 486,50 €
*auch in den Ausführungen schneeweiß, cennit-chrom und graphitschwarz erhältlich						

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

concept
100-Duschabtrennungen

concept 100 Seitenwand

- für alle Lösungen verwendbar
- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung
- Profile silber-matt
- reversibel

Maße mm	Glasart	WEB	Wannengröße mm	Profil			
735 x 1900	Kunststoffglas	735 - 750	750	alusilber*	10 29 34 4021	616	K 249,00 €
735 x 1900	ESG	735 - 750	750	alusilber*	10 29 34 3986	616	K 321,50 €
785 x 1900	Kunststoffglas	785 - 800	800	alusilber*	10 29 34 3457	616	K 249,00 €
785 x 1900	ESG	785 - 800	800	alusilber*	10 29 34 4025	616	K 321,50 €
885 x 1900	Kunststoffglas	885 - 900	900	alusilber*	10 29 34 3595	616	K 249,00 €
885 x 1900	ESG	885 - 900	900	alusilber*	10 29 34 3561	616	K 321,50 €

*auch in den Ausführungen schneeweiss, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich
concept 100 Eckeinstieg mit Gleittüren 2-teilig, je Halbteil

- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung
- Profile silber-matt
- Türelemente verschiebbar
- nach innen einschwenkbare Türelemente
- durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss
- justierbare Laufrollen

Maße mm	Halbteil	Einstiegsbreite mm	WEB mm	Glasart	Profil			
735 x 1900	links	400	735 - 750	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3872	616	K 279,00 €
735 x 1900	links	400	735 - 750	ESG	alusilber*	10 29 34 3866	616	K 378,00 €
735 x 1900	rechts	400	735 - 750	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3908	616	K 279,00 €
735 x 1900	rechts	400	735 - 750	ESG	alusilber*	10 29 34 3902	616	K 378,00 €
785 x 1900	links	435	785 - 800	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3944	616	K 279,00 €
785 x 1900	links	435	785 - 800	ESG	alusilber*	10 29 34 3938	616	K 378,00 €
785 x 1900	rechts	435	785 - 800	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3980	616	K 279,00 €
785 x 1900	rechts	435	785 - 800	ESG	alusilber*	10 29 34 3974	616	K 378,00 €
885 x 1900	links	505	885 - 900	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 4016	616	K 279,00 €
885 x 1900	links	505	885 - 900	ESG	alusilber*	10 29 34 4010	616	K 378,00 €
885 x 1900	rechts	505	885 - 900	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3485	616	K 279,00 €
885 x 1900	rechts	505	885 - 900	ESG	alusilber*	10 29 34 3479	616	K 378,00 €
985 x 1900	links	575	985 - 1000	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3800	616	K 288,50 €
985 x 1900	links	575	985 - 1000	ESG	alusilber*	10 29 34 3794	616	K 389,00 €
985 x 1900	rechts	575	985 - 1000	Kunststoffglas	alusilber*	10 29 34 3836	616	K 288,50 €
985 x 1900	rechts	575	985 - 1000	ESG	alusilber*	10 29 34 3830	616	K 389,00 €

*auch in den Ausführungen schneeweiss, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich
concept
100 Eckeinstieg mit Gleittüren 3-teilig, je Halbteil - gern auf Anfrage möglich.

concept 100 Eckeinstieg mit Pendeltüren, je Halbteil

- 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung
- Profile silber-matt
- Türen nach innen und außen öffnend
- mit Hebe-Senkmechanismus
- durchgehender Magnetverschluss
- Griffknöpfe innen und außen
- reversibel






Maße mm	Glasart	WEB	Wannengröße mm	Einstiegsbreite mm	Profil			
735 x 1900	ESG	735 - 750	750	570	alusilber*	10 29 34 3689	616	K 456,00 €
785 x 1900	ESG	785 - 800	800	570	alusilber*	10 29 34 3724	616	K 456,00 €
885 x 1900	ESG	885 - 900	900	710	alusilber*	10 29 34 3758	616	K 456,00 €
985 x 1900	ESG	985 - 1000	1000	850	alusilber*	10 29 34 3654	616	K 469,00 €

*auch in den Ausführungen schneeweiss, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich













Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsgut

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
	concept 100 Zubehör						
	concept 100 Stapelprofil zur Montage mit Pendeltür 1- und 2-teilig, Gleittür 3-teilig, Eckeinstieg mit Gleittüren 2- und 3-teilig, Eckeinstieg mit Pendeltüren, Badewannen-Klappwand 1-teilig, Badewannen-Faltwand 3-teilig, Seitenteil zu Badewannen-Faltwand	Verbreiterung + 15 mm Verbreiterung + 30 mm	alusilber* alusilber*	10 29 34 3926 10 29 34 3922	616 616	K K	87,50 € 87,50 €
	concept 100 Vierkantprofil zur Montage mit Pendeltür 1- und 2-teilig, Gleittür 3-teilig, Eckeinstieg mit Gleittüren 2- und 3-teilig, Eckeinstieg mit Pendeltüren, Badewannen-Klappwand 1-teilig, Badewannen-Faltwand 3-teilig, Seitenteil zu Badewannen-Faltwand	Verbreiterung + 30 mm Verbreiterung + 50 mm	alusilber* alusilber*	10 29 34 3957 10 29 34 3961	616 616	K K	103,50 € 87,50 €
	concept 100 Vierkantprofil zur Montage mit Seitenwand und Seitenwand verkürzt	Verbreiterung + 30 mm	alusilber*	10 29 34 3992	616	K	69,75 €
	concept 100 Vierkantprofil zur Montage mit Badewannen-Fixelement 1-teilig	Verbreiterung + 15 mm Verbreiterung + 30 mm	alusilber* alusilber*	10 29 34 3992 10 29 34 3996	616 616	K K	69,75 € 87,50 €
	concept 100 U-Profil 15 x 15 mm zur Montage mit Seitenwand und Seitenwand verkürzt		alusilber*	10 29 34 3468	616	K	61,75 €
	concept 100 Eckkonsole für U-Kabinen zur Montage mit Gleittür-Modelle		alusilber*	10 29 34 3611	616	K	17,90 €
	concept 100 Verstrebungsbügel für U-Kabinen zur Montage Wand an Profil		alusilber*	10 29 34 3982	616	K	71,75 €
	concept 100 Rundrohrbügel für U-Kabinen zur Montage mit Eckeinstieg mit Pendeltüren		alusilber*	10 29 34 3840	616	K	281,00 €
	concept 100 Badetuchhalter für Seitenwände aus Kunststoffglas		alusilber*	10 29 34 3610	616	K	57,75 €
	*auch in den Ausführungen schneeweiss, cend-chrom und graphitschwarz erhältlich						
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
2.16	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware						

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100 Ersatzteile						
	concept 100 Bodendichtung (waagerechte Dichtung) für alle Pendeltür-Modelle	transparent	10 29 34 3610	616	K	57,75 €
	concept 100 Scharnierdichtung (senkrechte Dichtung) für alle Pendeltür-Modelle	transparent	10 29 34 3607	616	K	23,90 €
	concept 100 Einziehmagnet für alle Pendeltür-Modelle (ausgenommen Pendeltür 2-tlg. in ESG)	grau	10 29 34 3575	616	K	25,90 €
Zubehör						
	concept 200 Duschwischer mit Ersatzlippe und mit Halterung	chrom	10 34 15 0175	1505	K	33,90 €
	concept Spiegel-Blank Intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten. Entfernt auch Nikotinbeläge und Teer. Reinigt glasklar und streifenfrei schnell in einem Arbeitsgang.	750 ml	10 35 14 0022	6911	K	7,69 €
	concept Bio Glas-Reiniger Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühe los Öl-, Fett-, Ruß- und Atmosphärenschmutz. Der Reiniger trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.	1000 ml	10 35 14 0075	6911	K	9,25 €
	concept Lotus Set bestehend aus: Duschblitz Spiegel-Blank Lotus Veredelung Baumwolltuch	750 ml 750 ml 125 ml 1 Stück	10 35 14 0027	6911	G	85,50 €
	Edelglas-Cleaner Spezialreiniger für veredelte Glasflächen	500 ml	102928 00 21	619	G	19,11

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen							
Türdichtprofile waagerecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden zum Kürzen vor Ort (pro Stück)							
         	Typ Wasserabweisprofil, gerade auch für Rundduschen verwendbar, mit gerader und schräger Dichtfahne	Glasstärke W4501 5 mm	Länge 1000 mm	10 29 33 0033	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit gerader und schräger Dichtfahne	W5601 5 + 6 mm	1000 mm	10 29 33 0034	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit 3-fach Spritzschutz	W6010 6 mm	1000 mm	10 29 33 0035	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit gerader und schräger Dichtfahne	W6801 6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0036	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit gerader und schräger Dichtfahne	W6812 6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0037	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit Rundbalgen incl. 2 Stopfen	W6803 6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0038	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit breiter Ablaufkante	W6806 6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0039	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit 30mm Dichtfahne	W6809 6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0040	605	G	19,75 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit 3-fach Spritzschutz	W1010 10 mm	1000 mm	10 29 33 0042	605	K	34,60 €
	Wasserabweisprofil, gerade mit gerader und schräger Dichtfahne	W1201 10 + 12 mm	1000 mm	10 29 33 0043	605	K	34,60 €
Türdichtprofile waagerecht und vorgebogen zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden für Viertelkreisduschen zum Kürzen vor Ort (pro Stück), Öffnungswinkel 90° mit beidseitig 200 mm geradem Ansatz							
 	Typ Wasserabweisprofil, vorgebogen mit gerader und schräger Dichtfahne	Glasstärke W6802r 6 + 8 mm	Länge 2x 1000 mm	10 29 33 0048	605	G	58,75 €
	Wasserabweisprofil, vorgebogen mit Rundbalgen incl. 4 Stopfen	W6804r 6 + 8 mm	2x 1000 mm	10 29 33 0049	605	K	72,50 €
Schwallleisten, die Helfer bei Undichtigkeiten zwischen Boden und Duschtür. Einfach mit Silikon (bauseits) aufkleben. Bei bodenebenen Lösungen und und superflachen Duschwannen oft sehr hilfreich.							
 	Typ Schwallleiste, gerade Plexiglas, transparent	B x H C0005 10x5 mm	Länge 1000 mm	10 29 33 0044	605	K	34,60 €
	Schwallleiste, gerade Plexiglas, transparent	C0010 20x10 mm	1000 mm	10 29 33 0045	605	K	34,60 €
	Schwallleiste, gerade Aluminium, weiss (mit Rollstuhl überfahrbar)	CW105 15x5 mm	1000 mm	10 29 33 0046	605	G	19,75 €
	Schwallleiste, gerade Aluminium, chrom (mit Rollstuhl überfahrbar)	CC105 25x5 mm	1000 mm	10 29 33 0047	605	G	19,75 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen						
Türdichtprofil senkrecht zur Verwendung zwischen Tür und Festteil/Wand zum Kürzen vor Ort (pro Stück)						
	Seitendichtprofil Anschlagprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Typ A0090 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000 Typ A1290 Glasstärke 10 + 12 mm Länge 2000	10 29 33 0050 605 10 29 33 0051 605	K K	54,00 € 54,00 €	
	Seitendichtprofil Anschlagprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Typ A0040 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000	10 29 33 0052 605	K	54,00 €	
	Seitendichtprofil Balgdichtprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8 mm, für Glasspalt ca. 5 mm	Typ B4508 Glasstärke 5 mm Länge 2000 Typ B0008 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000 Typ B1208 Glasstärke 10 + 12 mm Länge 2000	10 29 33 0053 605 10 29 33 0054 605 10 29 33 0055 605	K G K	54,00 € 39,70 € 54,00 €	
	Seitendichtprofil Balgdichtprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, groß, Balgstärke 13 mm, für Glasspalt ca. 10 mm	Typ B0013 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000	10 29 33 0056 605	K	54,00 €	
	Seitendichtprofil Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Typ F4576 Glasstärke 5 mm Länge 2000 Typ F0076 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000	10 29 33 0001 605 10 29 33 0002 605	K K	54,00 € 54,00 €	
	Seitendichtprofil Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Typ F0041 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000 Typ F1241 Glasstärke 10 + 12 mm Länge 2000	10 29 33 0003 605 10 29 33 0004 605	K K	54,00 € 54,00 €	
	Seitendichtprofil Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13 mm für Glasspalt ca. 10mm	Typ S4513 Glasstärke 5 mm Länge 2000 Typ S0013 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000	10 29 33 0005 605 10 29 33 0006 605	K G	54,00 € 39,70 €	
	Seitendichtprofil Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit langer Silikondichtfahne 23 mm	Typ S0023 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000 Typ S1223 Glasstärke 10 + 12 mm Länge 2000	10 29 33 0007 605 10 29 33 0008 605	K K	54,00 € 39,70 €	
	Seitendichtprofil Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne für Glasspalt ca. 5 mm	Typ S0008 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000	10 29 33 0009 605	K	54,00 €	
	Seitendichtprofil Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Typ S4518 Glasstärke 5 mm Länge 2000 Typ S0018 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2000	10 29 33 0043 605 10 29 33 0044 605	K K	34,60 € 34,60 €	
	Seitendichtprofil Mehrzweckabstreifer "H" hat zwei starre und zwei weiche Schenkel, als Bodenabstreifer oder als Seitendichtung verwendbar	Typ MA6020 Glasstärke 6 mm Länge 2000 Typ MA8020 Glasstärke 8 mm Länge 2000 Typ MA1020 Glasstärke 10 mm Länge 2000	10 29 33 0045 605 10 29 33 0013 605 10 29 33 0014 605	K A K	34,60 € 39,70 € 54,00 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen						
Türdichtprofil senkrecht mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen 2000mm lang (1 Stück = paarweise, bestehend aus beiden Seiten)						
 l 8,4 + 12	Magnetdichtprofil Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180°	Typ M4580 Glasstärke 5 mm Länge 2.000 mm Typ M0180 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2.000 mm Typ M1280 Glasstärke 10 + 12 mm Länge 2.000 mm	10 29 33 0015 605 K 72,50 € 10 29 33 0016 605 G 58,75 € 10 29 33 0017 605 K 72,50 €			
 l 11 + 12	Magnetdichtprofil Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür 135°	Typ M0135 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2.000 mm	10 29 33 0018 605 K 72,50 €			
 l 14 + 12	Magnetdichtprofil Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil, 90°	Typ M4590 Glasstärke 5 mm Länge 2.000 mm Typ M0090 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2.000 mm Typ M1290 Glasstärke 10 + 12 mm Länge 2.000 mm	10 29 33 0019 605 K 57,25 € 10 29 33 0020 605 G 58,75 € 10 29 33 0021 605 K 72,50 €			
 l 13 + 8	Magnetdichtprofil Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche	Typ M0680 Glasstärke 6 + 8 mm Länge 2.000 mm	10 29 33 0022 605 K 72,50 €			

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
norm SANITÄRKERAMIK Vitra-Norm-Sanitärkeramik						
	norm SANITÄRKERAMIK -Handwaschbecken mit Hahnloch und Überlauf, inkl. VitraHYGIENE	450 x 355 mm weiß	10 16 11 0004	136	G	41,90 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Waschtisch mit Hahnloch und Überlauf, inkl. VitraHYGIENE	505 x 410 mm weiß 550 x 420 mm weiß 600 x 445 mm weiß 650 x 490 mm weiß	10 16 11 0005 10 16 11 0006 10 16 11 0007 10 16 11 0008	136 136 136 136	G G A G	43,50 € 45,40 € 45,40 € 54,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Halbsäule für Waschtische, inkl. Befestigungssatz, inkl. VitraHYGIENE	weiß	10 16 11 0009	136	G	39,70 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Wand-WC Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz	360 x 540 mm weiß	10 16 11 0012	136	A	67,50 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Wand-WC Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz	355 x 525 mm weiß	10 16 11 0013	136	G	110,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Wand-WC, spülrandlos Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz	355 x 540 mm weiß	10 16 11 0014	136	G	113,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Stand-WC, spülrandlos Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagerecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	350 x 460 mm weiß	10 16 11 0023	136	G	111,00 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Stand-WC Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagerecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	360 x 460 mm weiß	10 16 11 0015	136	G	60,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Stand-WC Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang innen senkrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	360 x 465 mm weiß	10 16 11 0017	136	K	78,75 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Stand-WC Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen Spülvolumen, Abgang senkrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	360 x 475 mm weiß	10 16 11 0018	136	K	82,00 €
	norm SANITÄRKERAMIK -Urinal Zulauf von hinten	370 x 355 x 585 mm weiß	10 16 11 0020	136	K	143,00 €
	concept 100 WC-Sitz Universal mit ES-Befestigung, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0006	1333	G	24,40 €
	concept 100 WC-Sitz Universal mit KS-Befestigung, Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0004	1333	K	36,70 €
	concept 200 WC-Sitz Universal mit ES-Befestigung, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0009	1333	K	29,30 €
	concept 200 WC-Sitz abnehmbar mit ES-Bef. von oben, Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0010	1333	G	53,50 €
	concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0002	1333	K	62,25 €
	Sanit WC-Sitz Design 6000 mit Edelstahl-Scharnier	weiß	10 33 17 0051	1314	G	67,75 €

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

concept 100 Keramik, eckig


concept 100 Handwaschbecken, eckig Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschauben M10	weiß 450 x 360 mm	10 16 11 0049	136	K	50,75 €
concept 100 Waschbecken, eckig Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschauben M10	550 x 450 mm 600 x 480 mm 650 x 480 mm weiß	10 16 11 0048 10 16 11 0047 10 16 11 0046	136 136 136	G G K	54,50 € 56,00 € 68,00 €
concept 100 Halbsäule inkl. Halbsäulenbefestigung, inkl. conceptHygiene	f. HWB f. WT weiß	10 16 11 0050 10 16 11 0051	136 136	K K	56,00 € 56,00 €
concept 100 Wand-WC, eckig, spülrandlos Tiefspüler, 3/6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 355 x 540 mm	10 16 11 0078	136	K	187,50 €
concept 100 Wand-WC, eckig Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 360 x 520 mm	10 16 11 0077	136	G	95,25 €
concept 100 WC-Sitz, eckig Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast, Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben	weiß	10 16 11 0031	136	K	46,00 €
concept 100 WC-Sitz, eckig, mit Absenkautomatik Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast, Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben	weiß	10 16 11 0032	136	G	62,00 €
concept 100compact Handwaschbecken Hahnloch links, Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschauben M10	weiß 370 x 220 mm	10 16 11 0030	136	K	67,00 €
concept 100compact Handwaschbecken Hahnloch rechts, Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschauben M10	weiß 370 x 220 mm	10 16 11 0029	136	K	67,00 €
concept 100compact Waschtisch Hahnloch, versetzter Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschauben M10	weiß 600 x 360 mm	10 16 11 0063	136	K	88,25 €
concept 100compact Halbsäule inkl. Halbsäulenbefestigung inkl. conceptHygiene	f. WT 1016110063 weiß	10 16 11 0079	136	K	63,75 €

Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

concept 100 Keramik, rund


concept 100 Handwaschbecken, rund	weiß	10 16 11 0045	136	K	43,90 €
Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene	450 x 360 mm				



concept 100 Waschbecken, rund	550 x 450 mm	weiß	10 16 11 0044	136	K	46,60 €
Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene	600 x 480 mm	weiß	10 16 11 0043	136	K	48,20 €
Befestigung mit Stockschrauben M10	650 x 480 mm	weiß	10 16 11 0042	136	K	55,25 €



concept 100 Halbsäule	weiß	10 16 11 0050	136	K	56,00 €
inkl. Halbsäulenbefestigung, inkl. conceptHygiene	weiß	10 16 11 0051	136	K	56,00 €



concept 100 Wand-WC, rund, spülrandlos	weiß	10 16 11 0056	136	K	124,00 €
Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	360 x 545 mm				



concept 100 Wand-WC, rund	weiß	10 16 11 0054	136	K	82,00 €
Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	360 x 540 mm				



concept 100 Stand-WC, rund	weiß	10 16 11 0055	136	K	99,25 €
Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	355 x 540 mm				



concept 100 Stand-WC, rund	weiß	10 16 11 0052	136	K	60,50 €
Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	355 x 475 mm				



concept 100 Wand-WC, rund	weiß	10 16 11 0053	136	K	64,50 €
Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	355 x 475 mm				

Passende WC-Sitze auf Seite 3.01 und 3.04

Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

concept 100med Keramik, barrierefrei


concept 100med Waschtisch	600 x 545 mm	10 16 11 0033	136	K	197,75 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 11 0035	136	K	204,50 €
mit Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0008	136	K	169,25 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0009	136	K	191,00 €
mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0004	136	K	241,00 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0005	136	K	249,25 €
ohne Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0006	136	K	224,25 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0007	136	K	197,50 €
ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0036	136	K	282,50 €
Tiefspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0037	136	K	368,00 €
Tiefspüler, spülrandlos, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0038	136	K	337,00 €
Flachspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0039	136	G	309,00 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	540 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0040	136	G	177,50 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	485 x 355 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0041	136	K	250,50 €
Flachspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	480 x 355 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0008	1333	K	23,20 €
Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0004	1333	K	36,70 €
Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0006	1333	G	24,40 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0001	1333	K	24,50 €



concept 200 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	10 33 24 0009	1333	K	29,30 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0005	1333	K	47,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0010	1333	G	53,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	10 33 24 0003	1333	K	42,70 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	manhattan	10 33 24 0007	1333	K	42,70 €



concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar	weiß	10 33 24 0002	1333	K	62,25 €
mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise					

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

concept 300 Keramik, Dusch-WC


concept 300 Sitzeinheit Dusch-WC rund weiß 10 33 16 0031 1311 K 2.484,00 €
 inklusive Fernbedienung 391 x 579 x 108 mm

Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm

Warmwasser dusche: Stabdüsenystem, Material silikonhaltig, Wasserdruk, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche

Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen

Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40°C (5 Stufen)

Deckel: abnehmbar

Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36°C (5 Stufen)

Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem

Trockner: Wamluftdüse

Einstellbare Temperatur: 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29m³/min

Entkalkungsfunktion: Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramms

Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar

Anschlusswerte: 220-240 / 50 Hz

Im Lieferumfang: Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2"

Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC rund 1033160032



concept 300 Wand-WC rund weiß 10 33 16 0032 1311 K 447,00 €
 passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 380 x 580 x 335 mm

Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiseln, Tiefspüler, Keranikoberfläche CeFiONtect

Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180mm

Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect)

hne Spülrand (Randloses Design)

Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung ("tornado Flush")

Zulauf: hinten **Abgang:** waagerecht



concept 300 Sitzeinheit Dusch-WC eckig weiß 10 33 16 0030 1311 K 2.484,00 €
 inklusive Fernbedienung 391 x 579 x 108 mm

Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm

Warmwasser dusche: Stabdüsenystem, Material silikonhaltig, Wasserdruk, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche

Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen

Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40°C (5 Stufen)

Deckel: abnehmbar

Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36°C (5 Stufen)

Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem

Trockner: Wamluftdüse

Einstellbare Temperatur: 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29m³/min

Entkalkungsfunktion: Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramms

Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar

Anschlusswerte: 220-240 / 50 Hz

Im Lieferumfang: Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2"

Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC rund 1033160033



concept 300 Wand-WC eckig weiß 10 33 16 0032 1311 K 447,00 €
 passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 380 x 580 x 337 mm

Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiseln, Tiefspüler, Keranikoberfläche CeFiONtect

Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180mm

Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect)

hne Spülrand (Randloses Design)

Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung ("tornado Flush")

Zulauf: hinten **Abgang:** waagerecht



Anschluss für Dusch-WC 10 33 16 0036 1311 K 175,00 €

für Dusch-WC concept 100, 200 und 300. Für Geberit-Unterputz-Spülkasten, Druckschlauch mit Anschluss für das eingebaute Leerrohr mit innenliegendem Anschluss 5 cm aus der Mitte

Im Lieferumfang: Verteilerstück, Anschlusschlauch, Mini Kugelventil AG/AG G3/8"

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 Villeroy & Boch 1748	-Keramik					
	Verity WC Combi-Pack mit halboffener Befestigung Tiefspül-WC Twist Flush spülrandlos, wandhängend WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing-Funktion Abgang waagerecht	weiß 370 x 530 mm	10 12 11 3969	113	K	353,50 €
	Verity WC Combi-Pack mit verdeckter Befestigung Tiefspül-WC Twist Flush spülrandlos, wandhängend WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing-Funktion Abgang waagerecht	weiß 370 x 530 mm	10 12 11 3970	113	K	390,50 €
	O.NOVO Combi-Pack 5688 H1 01 bestehend aus: Tiefspül-Wand-WC Compact 5688 10 01 abnehmbarer "quickrelease" WC-Sitz mit Absenkautomatik "SoftClose" 9M38 S1 01	weiß 49cm lang 370 x 530 x 400 mm	10 12 11 0129	113	G	290,50 €
	D-Neo Wand-WC Duravit Rimless Set 457709 00 A1 Tiefspül-Wand-WC 257709 00 00 mit offenem Spülrand abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik 002169 00 00 Scharniere Edelstahl	weiß 370 x 540 x 400 mm	10 13 11 2739	117	G	368,00 €
	Laufen Pro Wand-Tiefspül-WC-Kombipack, spülrandlos 4,5 / 3 Liter-Spülung aus Sanitärporzellan Befestigung mit Gewindestangen M12 Nicht für Druckspüler geeignet! Für max. 6 Liter-Spülkästen! Inkl. Montageband und WC-Sitz Slim, mit Absenkautomatik, abnehmbar	weiß 360 x 530 x 340 mm	10 31 24 0259	117	K	287,00 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	100 Waschtisch-Armaturen					
	concept 100 Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom Für Einlochmontage. Durchflussmenge bei 3 bar 4,5l/min Ausladung: 125 mm Auslaufhöhe: 90 mm mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 125 mm Auslaufhöhe: 90 mm ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 125 mm Auslaufhöhe: 90 mm mit Ablaufgarnitur & CoolStart	10 31 24 0324 1051	G	68,25 €	K	65,50 €
	concept 100 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15 10 31 24 0325 1051 G 78,00 € Für Einlochmontage. Durchflussmenge bei 3 bar 5l/min. Einsatz in offenen Heißwasserbereitern Ausladung: 125 mm Auslaufhöhe: 90 mm chrom mit Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	concept 100 Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15 chrom 10 31 24 0326 1051 K 72,75 € Einhandmischer GRANDE mit Zugknopf-Ablaufgarnitur Ausladung: 135 mm Auslaufhöhe: 110 mm mit Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	concept 100 Waschtisch-Einhandmischer m. hohem Auslauf DN15 10 31 24 0328 1051 K 92,00 € mit hohem schwenkbaren Rohrauslauf und Luftsprudler 4,5l/min mit Zugknopf-Ablaufgarnitur Ausladung: 160 mm Auslaufhöhe: 220 mm chrom mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 & CoolStart					
	concept 100 Wand-Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom 10 31 24 0330 1051 K 78,00 € mit schwenkbaren Gussauslauf 160 mm und Luftsprudler. Durchfluss 12l/min Ausladung: 205mm					
	concept 100 Bidet-Einhandmischer DN 15 chrom 10 31 24 0269 1051 K 78,00 € mit Heißwasserbegrenzung und Zugknopf-Ablaufgarnitur Ausladung: 110 mm Auslaufhöhe: 65 mm Durchfluss: 6l/min mit Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	100 Küchenarmaturen					
	concept 100 Küchen-Einhandmischer DN 15 chrom 10 31 24 0267 1051 K 81,00 € mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Ausladung: 220 mm Auslaufhöhe: 126 mm					
	concept 100 Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN 15 chrom 10 31 24 0268 1051 K 92,00 € mit schwenkbarem Rohrauslauf und Stahlregler Ausladung: 221 mm Auslaufhöhe: 125 mm					
	concept 100 Küchen-Wand-Einhandmischer DN 15 chrom 10 31 24 0264 1051 G 82,50 € mit schwenkbarem Auslauf 200 mm und Luftsprudler Ausladung: 245 mm					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100 Wannen/Brause-Einhandmischer						
	concept 100 Brause-Einhandmischer Aufputz DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: verstellbar von 151-179 mm, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Ausladung: 110 mm		10 31 24 0270	1051	G	64,00 €
	concept 100 Wannen-Einhandmischer Aufputz DN 15 chrom mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: geräuschgedämpft verstellbar von 136-164 mm Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Ausladung: 170 mm		10 31 24 0327	1051	G	81,00 €
	concept 100 Easy-Box Unterputz-Bausatz chrom passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat Gesamttiefe: 75-105 mm		10 31 24 0285	1051	K	82,25 €
	concept 100 Brause-Einhandmischer Unterputz DN 15 chrom Feinbauset mit Funktionseinheit Ø Rosette: 150 mm		10 31 24 0272	1051	K	143,25 €
	concept 100 Wannen-Einhandmischer Unterputz DN 15 chrom Feinbauset mit Funktionseinheit Umschaltung: autom. v. Brause auf Wanne Ø Rosette: 150 mm Ø Rosette: 150 mm mit integrierter Sicherungskombination		10 31 24 0282	1051	K	155,50 €
concept 100 Wannen/Brause-Thermostate						
	concept 100 Brause-/Wannen-Thermostat Unterputz DN 15 chrom Feinbauset mit Funktionseinheit Ø Rosette: 150 mm		10 31 24 0284	1051	K	231,50 €
	concept 100 Wannen-Thermostat Aufputz DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, Luftsprudler, DVGW-Eigensicher, Cool Body S-Anschlüsse: verdeckt, vertellbar von 136-164 mm Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben Ausladung: 180 mm		10 31 24 0266	1051	K	180,50 €
	concept 100 Brause-Thermostat Aufputz DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body S-Anschlüsse: verdeckt, vertellbar von 151-179 mm Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben Ausladung: 90 mm		10 31 24 0265	1051	G	128,75 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 Wannen/Brause-Einhandmischer						
	concept 200 Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min Ausladung: 109 mm Auslaufhöhe: 100 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 109 mm Auslaufhöhe: 100 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		10 31 24 0058	1015	K	98,31 €
	concept 200 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15 chrom mit starrem Gussauslauf und Strahldreher mit Zugknopf-Ablaufgarnitur Ausladung: 111 mm Auslaufhöhe: 95 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4		10 31 24 0060	1015	K	127,70 €
	concept 200 Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15 chrom Einhandmischer GRANDE, DN 15, mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min Ausladung: 134 mm Auslaufhöhe: 142 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 134 mm Auslaufhöhe: 142 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		10 31 24 0061	1015	K	118,00 €
	concept 200 Waschtisch-Einhandmischer für Aufsatzschale DN 15 chrom mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min, Ausladung: 189 mm Auslaufhöhe: 267 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		10 31 24 0062	1015	K	156,67 €
	concept 200 Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom mit ausziehbarem Ablauf, mit Luftsprudler 5l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur Ausladung: 114 mm Auslaufhöhe: 86 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4		10 31 24 0063	1015	K	191,86 €
	concept 200 Waschtisch-Einhandmischer chrom mit hohem Gussauslauf, mit seitlicher Bedienung DN 15 mit 120 Grad schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min Ausladung: 138 mm Auslaufhöhe: 180 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 138 mm Auslaufhöhe: 180 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		10 31 24 0064	1015	K	192,53 €
	concept 200 Handwaschbecken-Einhandmischer chrom Piccolo DN 15 mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min Ausladung: 97 mm Auslaufhöhe: 76 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 97 mm Auslaufhöhe: 76 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		10 31 24 0066	1015	K	98,31 €
	concept 200 Wand-Waschtisch-Einhandmischer mit Gussauslauf chrom mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min Ausladung: 180 mm Auslaufhöhe: 76 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 76 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		10 31 24 0023	1015	K	269,72 €
	concept 200 Bidet-Einhandmischer DN 15 chrom mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4 Ausladung: 109 mm Auslaufhöhe: 69 mm	chrom	10 31 24 0024	1015	K	279,96 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware			4.03

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept	200 Wannen/Brause-Einhandmischer					
	concept 200 Brause-Einhandmischer DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: verstellbar 127-173 mm Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Ausladung: 116-136 mm		10 31 24 0069	1015	K	98,31 €
	concept 200 Wannen-Einhandmischer DN 15 chrom mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: geräuschgedämpft, verstellbar von 137-163 mm Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Ausladung: 154-174 mm		10 31 24 0070	1015	K	132,47 €
	concept 100 Easy-Box Unterputz-Bausatz chrom passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat Gesamttiefe: 73-95 mm Höhenversteller: zusätzlich 5-40 mm		10 31 24 0195	1015	K	108,48 €
	concept 100 Verlängerung für Easy-Box 20 mm 10 31 24 0203 1015 K 148,00 € 40 mm 10 31 24 0204 1015 K 222,70 €					
	concept 200 Feinbauset Brause-Einhandmischer Unterputz Brause-Einhandmischer UP Bausatz 2 für Wandmontage, Bausatz 2 für Fertigmontage Oberfläche: chrom Rosettengröße: Ø 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Kartusche: Ø 47 mm mit keram. Dichtscheiben Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion		10 31 24 0015	1015	K	127,70 €
	concept 200 Feinbauset Wannen-Einhandmischer Unterputz Wannen-Einhandmischer UP Bausatz 2 für Wandmontage, Bausatz 2 für Fertigmontage Oberfläche: chrom Rosettengröße: Ø 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Umschaltung: autom. Von Brause auf Wanne Kartusche: Ø 47 mm mit keram. Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion	ohne DVGW-Eigensicher	10 31 24 0016 10 31 24 0017	1015	K	161,81 € 245,81 €
concept	200 Thermostat					
	concept 200 Brause-Thermostat Aufputz DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body Gesamtausladung: 113 mm S-Anschlüsse: verdeckt, verstellbar von 137-163 mm Temperatur: Einstellung mit Heißwasserüberhöhungsschutz, Temperaturbegrenzer Ausladung: 86 mm Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste		10 31 24 0018	1015	K	198,08 €
	concept 200 Thermostat Thermostat 1 Auslauf mit Vernet thermostatischer Kartusche und Flüs Absperrventile Ablagefläche oben: Stahl hochglanzpoliert Oberflächen seitlich: Kunststoff		10 32 40 0223	1010	K	366,50 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 Wannen/Brause-Einhandmischer						
	concept 200 Feinbauset Thermostat mit Absperrung, Unterputz Brause-Thermostat UP, Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, integrierte Vorabsperrung, Rückflussverhinderer Oberfläche: chrom Rosettengröße: Ø 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung		10 31 24 0019	1015	K	314,11 €
	concept 200 Feinbauset Thermostat mit Umstellung, Unterputz Wannen-Thermostat UP, Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, mit integrierter Vorabsperrung, Rückflussverhinderer und Zweiwegeventil Oberfläche: chrom Rosettengröße: Ø 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung		10 31 24 0020	1015	K	333,93 €
concept 200 Spültisch-Einhandmischer						
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer DN 15 mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler Ausladung: 220 mm Auslaufhöhe: 191 mm	chrom	10 31 24 0071	1015	K	139,10 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer DN 15 Niederdruck mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler Ausladung: 220 mm Auslaufhöhe: 158 mm	chrom	10 31 24 0072	1015	K	159,89 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit nach unten herausziehbarer 1-Funktionshandbrause DN 15 mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Luftsprudler Ausladung: 207 mm Auslaufhöhe: 300 mm	chrom	10 31 24 0077	1015	K	245,81 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause DN 15 mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler Ausladung: 221 mm Auslaufhöhe: 156 mm	chrom	10 31 24 0075	1015	K	232,27 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause Niederdruck DN 15 mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler Ausladung: 221 mm Auslaufhöhe: 156 mm	chrom	10 31 24 0076	1015	K	258,12 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit integriertem Gerätetrennventil mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler, mit integriertem Gerätetrennventil Ausladung: 220 mm Auslaufhöhe: 178 mm	chrom	10 31 24 0073	1015	K	216,52 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit integriertem Gerätetrennventil DN 15 Niederdruck mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler Ausladung: 220 mm Auslaufhöhe: 178 mm	chrom	10 31 24 0074	1015	K	242,33 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer m. hohem L-Auslauf DN 15 mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Luftsprudler Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 321 mm	chrom	10 31 24 0078	1015	K	176,84 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer m. hohem L-Auslauf DN 15 Niederdruck mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Strahlregler Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 321 mm	chrom	10 31 24 0079	1015	K	201,46 €

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

GROHE

-Armaturen



Eurosmart Waschtisch-Einhebelmischer DN 15

- S-Size, für Einlochmontage, mit 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer
- 5,7l/min Mousseur, getrennte innenliegende Wasserwege
- mit Schnellbefestigungssystem, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 11/4"
- flexible Anschlussschläuche

33 265 003

10 31 15 6659

1033

G

101,00 €



Eurosmart Cosmopolitan WT-Einhebelmischer, DN 15

- L-Size, für Einlochmontage, mit 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- getrennt innenliegende Wasserwege, mit Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 11/4"
- flexible Anschlussschläuche
- mit Excenter

32 830 001

10 31 15 3879

1033

G

174,75 €



Eurosmart Einhand-Bidetbatterie 1/2"

- Einlochmontage, mit 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer
- 5,7l/min Mousseur, getrennte innenliegende Wasserwege
- mit Schnellbefestigungssystem mit Kugelgelenk und Zugstangen-Ablaufgarnitur 11/4"
- flexible Anschlussschläuche

32 929 003

10 31 15 6202

1033

K

114,25 €



GROHE Einhand-Spültischbatterie BauEdge 1/2"

- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche, 28 mm Keramikkartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei und Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall

31 367 001

10 31 15 5482

1033

G

128,00 €



Eurosmart Wannen-Einhebelmischer DN 15

- für Wandmontage, mit 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brausegang 1/2"
- S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Wandrosen aus Metall

33 300 003

10 31 15 6197

1033

G

129,75 €



Eurosmart Brause-Einhebelmischer DN 15

- für Wandmontage, mit 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2"
- mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Wandrosen aus Metall

33 555 003

10 31 15 6200

1033

G

110,75 €



Eurosmart Wannen-Einhebelmischer Unterputz

Fertigmontage-Set

24 043 003

10 31 15 6199

1033

K

173,50 €

Eurosmart Brause-Einhebelmischer Unterputz

Fertigmontage-Set

24 042 003

10 31 15 6201

1033

K

157,50 €

Smartbox Universal-UP-Einbaukörper, 1/2"

1/2", f.UP-Wannen-u.Brausemischer, universell einsetzbar

35 604 000

10 31 15 0782

1033

G

85,25 €

Druck: 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	-Armaturen					
	Grohtherm 800 Brause-Thermostat, Aufputz DN 15 - mit Sicherheitssperre bei 38°C - optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierter Mischwasserabsperrung - Mengengriff mit EcoButton, Keramik-Oberteil 1/2", 180°, Brauseabgang unten 1/2" - Schmutzfangsieve, eingebaute Rückflussverhinderer - eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse	chrom 34 558 000	10 31 15 0074	1033	G	189,00 €
	Grohtherm 800 Wannen-Thermostat, Aufputz DN 15 - mit Sicherheitssperre bei 38°C - optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierter Mischwasserabsperrung - automatische Umstellung Wanne/Brause, Mengengriff mit EcoButton - Keramik-Oberteil 1/2", 180°, Brauseabgang unten 1/2" Auslauf mit Mousseur - Schmutzfangsieve, eingebaute Rückflussverhinderer - eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse, Metallrosetten	chrom 34 567 000	10 31 15 0505	1033	K	259,50 €
	Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie, 1/2" - mit Brausestangenset 2 Strahlern (Rain, Jet) - bestehend aus: Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie Tempesta Brausestangenset, 900 mm	chrom 34 566 002	10 31 15 0781	1033	G	221,50 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Zweigriff-Armaturen						
	Einloch-Standventil für Waschtisch Ausladung 95 mm	chrom	10 31 24 0167	1015	G	43,56 €
	Stand-Schwenkventil Ausladung 130 mm, schwenkbar	chrom	10 31 24 0168	1015	G	44,25 €
	Waschtisch-Einlochbatterie Ausladung 130 mm, schwenkbar, mit Kette	chrom	10 31 24 0160	1015	G	73,47 €
	Wannenfüll- und Brausebatterie Ausladung 310 mm, schwenkb. Rohrauslauf 250 mm mit Brauseschlach 1500mm, Handbrause	chrom	10 31 24 0180	1015	G	156,70 €
	Brausebatterie Brauseabgang 3/4" auch mit Rohrausläufen (Siehe Seite 4.15) kombinierbar	chrom	10 32 11 0008	1501	K	68,00 €
	Reduziernippel für Brauseschläuche 3/4" IG x 1/2" AG	chrom	10 32 30 0015	1501	G	4,62 €
	Wand-Schwenkventil Ausladung 230mm, schwenkb. Rohrauslauf 200 mm	chrom	10 31 24 0170	1015	G	41,06 €
	Spültisch-Wandbatterie Ausladung 260 mm, mit schwenkb. Rohrauslauf 200 mm	chrom	10 31 24 0166	1015	G	77,43 €
	Spültisch-Einlochbatterie Ausladung 200 mm, schwenkbar	chrom	10 31 24 0162	1015	G	75,99 €
	Spültisch-Einlochbatterie Niederdruck (ND) Ausladung 200 mm, schwenkbar	chrom	10 32 26 0015	707	K	100,50 €
Sanitär-Armaturen mit Stichmaß 45mm						
	Wannen-Einhebelmischer Stichmaß 45mm, schwenkbar	chrom	10 32 37 0006	1017	G	179,50 €
	Spültisch-Wand-Einhebelmischer Stichmaß 45mm, schwenkbar	chrom	10 32 37 0007	1017	K	144,25 €
	Wannenfüll-/Brause-EHM für Wandmontage Stichmaß 45mm, schwenkbar, ohne Brausegarnitur mit Unterbau-Umsteller, Brauseschlachanschluß 1/2"AG	chrom	10 32 11 0023	1011	K	143,00 €
	Brause-Einhebelmischer für Wandmontage Stichmaß 45mm, Brauseschlachanschluß 3/4"AG	chrom	10 32 11 0024	1011	K	99,00 €
	Spültisch-EinhebelmischerHM für Wandmontage Stichmaß 45mm, 250mm-Schwenkauslauf	chrom	10 32 11 0025	1011	K	115,25 €
Unterputzventile						
	UP-Ventil, kpl. verchromt mit austauschbarem Ventilsitz Spindel-Fettkammeroberteil, verschiebbare Schubrosette mit Metall-Dreikanthaubengriff	kalt 1/2" IG warm 1/2" IG kalt 3/4" IG warm 3/4" IG	10 34 30 0078 10 34 30 0079 10 34 30 0080 10 34 30 0091	1501 1501 1501 1501	G G G K	45,90 € 45,90 € 53,25 € 53,25 €
	UP-Ventil-Verlängerung L=35mm, kombinierbar	chrom	10 34 30 0243	1003	G	10,85 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Armaturen-Zubehör						
	Grohe Oberteil Costa, chrom für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 10 - 35 mm	19 854 001 kalt 19 855 001 warm	10 31 15 0060 1033 10 31 15 0061 1033	K	22,10 € 22,70 €	
	Grohe Oberteil Costa, chrom für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm	19 808 001 kalt 19 809 001 warm	10 31 15 0034 1033 10 31 15 0035 1033	K	30,40 € 30,40 €	
	Oberteil mit Hauben Metall-Griff universell einsetzbar	kalt 3/8" warm 3/8" kalt 1/2" warm 1/2"	10 34 30 0060 1501 10 34 30 0071 1501 10 34 30 0072 1501 10 34 30 0073 1501	K G	8,48 € 8,68 € 8,77 € 8,77 €	
	Oberteil mit Dreistern Metall-Griff universell einsetzbar	kalt 1/2" warm 1/2"	10 34 30 0076 1501 10 34 30 0077 1501	K	11,15 € 11,15 €	
	Oberteil ohne Griff universell einsetzbar	3/8" 1/2"	10 34 30 0003 1501 10 34 30 0004 1501	G G	3,28 € 3,37 €	
	Oberteil mit Keramik-Dichtscheiben ohne Griff 1/2", Drehbereich 90° universell einsetzbar	kalt, rechts schließend warm, links schließend	10 34 30 0008 1501 10 34 30 0009 1501	G G	10,35 € 10,35 €	
	Oberteil für UP-Ventile ohne Griff universell einsetzbar	1/2" 3/4"	10 34 30 0005 1501 10 34 30 0006 1501	G G	10,15 € 25,30 €	
	Rastbuchse für Oberteil 3/8" / 1/2" Kunststoff, weiß		10 32 44 0003 1031	G	0,49 €	
	J-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter mit Doppel-O-Ring	130 mm	10 32 32 0026 1005	G	19,70 €	
	H-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter Universal, flach dichtend	130 mm	10 32 32 0005 1005	A	17,90 €	
	S-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter Universal, flach dichtend	200 mm 250 mm 300 mm	10 32 32 0021 1005 10 32 32 0022 1005 10 32 32 0023 1005	G K G	20,30 € 18,80 € 22,60 €	
	S-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter mit Doppel-O-Ring	250 mm	10 32 32 0024 1005	G	20,90 €	
	S-Schwenkauslauf 1/2" Überwurfmutter Universal, flach dichtend mit Strahlregelstern	170 mm 200 mm 250 mm 300 mm	10 32 32 0006 1005 10 32 32 0012 1005 10 32 32 0013 1005 10 32 32 0014 1005	G K G K	20,10 € 20,50 € 21,10 € 21,80 €	
	S-Anschluß/Wandexcenter Versatz 12,5mm, 1/2"AG x 1/2"AG Versatz 12,5mm, 1/2"AG x 3/4"AG	Versatz 12,5mm, 1/2"AG x 1/2"AG Versatz 12,5mm, 1/2"AG x 3/4"AG	10 32 30 0008 1501 10 32 30 0009 1501	K G	12,25 € 8,00 €	
	Armaturenfett heißwasserbeständig, mit DVGW-Zulassung	Tube = 23 g	10 35 14 0046 6911	G	5,55 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Armaturen-Zubehör						
	Strahlregleranschluß: <i>IG M22x1 für Rohrausläufe AG M24x1 für Waschtischarmaturen AG M28x1 für Wannenarmaturen</i>					
	NEOPERL-CASCADE SLC, chrom Durchflussklasse A: 13,5-15 l/min. bei 3 bar mit autoclean und easyclean Geräuschklasse ! <i>nicht für drucklose Geräte geeignet !</i>	IG M22x1 AG M24x1 AG M28x1	10 32 32 0007 10 32 32 0008 10 32 32 0009	1005 1005 1005	G G G	7,76 € 7,76 € 11,60 €
	NEOPERL-CASCADE-E Strahlregler, chrom Durchflussklasse Z: 7,5-9 l/min. bei 3 bar mit autoclean und easyclean Geräuschklasse ! <i>nicht für drucklose Geräte geeignet !</i>	IG M22x1 AG M24x1	10 32 32 0010 10 32 32 0011	1005 1005	G G	8,99 € 9,21 €
	NEOPERL-Standardstrahlregler, chrom Siebmodell, mit Prüfzeichen, Durchflussklasse A 13,5-15 l/min. bei 3 bar <i>auch für drucklose Geräte geeignet !</i>	IG M22x1 AG M24x1 AG M28x1	10 32 32 0027 10 32 32 0028 10 32 32 0030	1005 1005 1005	G G G	2,00 € 2,00 € 5,81 €
	Mengenregler für Duschen 8 ltr./min der maximale Wasserverbrauch beim Duschen liegt dann bei 8 ltr./min, einfach zwischen Armatur und Brauseschlauch schrauben		10 32 32 0034	1005	R	9,77 €
	Vario-Küchenumstellbrause mit NEOPERL CASCADE Gewinde IG M22 - AG M24	weiß chrom	10 32 32 0031 10 32 32 0004	1005 1005	R K	14,50 € 23,60 €
	Übergangsstück Mess.verchromt	AG M24x1 auf AG 3/4" IG M22x1 auf AG 3/4" AG M24x1 auf AG M22x1	10 34 30 0217 10 34 30 0218 10 32 32 0003	1005 1501 1005	K A G	10,70 € 13,15 € 5,05 €
	Perlator-Plastikzwischenschlauch mit NEOPERL CASCADE, für Rohrausläufe Anschlüsse chrom, Schlauch weiß	IG M22x1	10 32 32 0032	1005	G	16,55 €
	Serviceschlüssel Universal für Strahlregler M22 / M 24 / M 28 / M18/ CACHE TT/TJ/JR/STD		70 10 19 0003	1005	G	15,75 €
	Schmutzfangsieb 3/4"x14 mm Hutfilter für Wandarmatur		10 32 32 0037	1005	G	6,96 €
	Schmutzfangsieb 1/2" für Brauseschläuche		10 34 30 0032	1501	R	0,92 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100 Brauseprogramm						
	concept 100 Handbrause 1-strahlig, Ø = 101 mm verchromt weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund		10 32 40 0037	1010	G	16,45 €
	concept 100 Handbrause 3-strahlig, Ø = 101 mm verchromt weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund		10 32 40 0038	1010	G	23,70 €
	concept 100 Duschset mit Brausestange verchromt Endstücke aus Kunststoff verstellbar, Schieber aus ABS, weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund Brauseschlauch: 700 mm 1-strahlig 10 32 40 0041 1010 G 62,00 € 700 mm 3-strahlig 10 32 40 0042 1010 K 63,00 € 1000 mm 1-strahlig 10 32 40 0043 1010 G 69,25 € 1000 mm 3-strahlig 10 32 40 0044 1010 K 73,25 €					
	concept 100 Wannenset verchromt Handbrause 1-strahlig, weiße Scheibe mit hellgrauen Noppen, rund, Wandbrausehalter rund aus ABS, Konusmuttern in ABS verchromt mit Verdrehtschutz und Rändelmutter in Metall Brauseschlauch: 1250 mm		10 32 40 0045	1010	G	34,50 €
	concept 100 Brauseschlauch Konusmuttern in ABS verchromt mit Verdrehtschutz und Rändelmutter in Metall Länge: 1250 mm 10 32 40 0169 1032 G 8,49 € 1600 mm 10 32 40 0170 1032 G 8,80 € 2000 mm Metalleffekt 10 32 40 0171 1032 G 9,52 €					
	concept 100 Wandanschlussbogen verchromt mit Rückflussverhinderer		10 32 40 0046	1010	K	10,80 €
	concept 100 Wandbrausehalter verchromt Kunststoff		10 32 40 0047	1010	K	8,11 €
	concept 100 Wand-Brausearm verchromt rund mit verchromter Rosette, Länge: 350 mm		10 32 40 0179	1010	K	53,75 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	200/300 Brauseprogramm					
	concept 200 Handbrause 1-strahlig, Ø = 100 mm verchromt 1-strahlig, rund, getrennte innere Wasserleitung "ColdTouch", Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonnoppen hellgrau		10 32 40 0172	1010	K	22,50 €
	concept 200 Handbrause 3-strahlig, Ø = 120 mm verchromt 3-strahlig, rund, getrennte innere Wasserleitung für "ColdTouch", Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonnoppen hellgrau		10 32 40 0173	1010	K	42,40 €
	concept 200 Stabhandbrause rund ABS verchromt 1-strahlig, rund aus ABS, Gewinde grau		10 32 40 0175	1010	K	19,75 €
	concept 200 Brausestange verchromt Schieber aus ABS mit Federmechanismus, Brauseschlauch mit 2 Konusmuttern, Verdrehenschutz, Endstücke aus Metall, verstellbar Brausestange: 1000 mm Brauseschlauch: 1600 mm		10 32 40 0176	1010	K	81,00 €
	concept 200 Fliesenausgleichsscheibe verchromt Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange concept 200		10 32 40 0182	1010	K	12,70 €
	concept 200 Wand-Brausearm verchromt rund mit verchromter Rosette, Länge: 350 mm		10 32 40 0179	1010	K	53,75 €
	concept 200 Kopfbrause rund ABS verchromt Durchmesser: Ø 250 mm Scheibe: weiß		10 32 40 0275	1010	K	73,25 €
	concept 300 Brauseschlauch mit 2 Konusmutter, Verdrehenschutz Länge: 1250 mm Silverflex 10 32 40 0014 1032 G 12,80 € 1600 mm Silverflex 10 32 40 0015 1032 G 13,20 € 2000 mm Silverflex 10 32 40 0016 1032 G 18,25 €		10 32 40 0275	1010	K	73,25 €
	concept 200 Wandbrausehalter Kunststoff, verchromt verstellbar mit Einstellschraube		10 32 40 0181	1010	K	38,30 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
AQVA SHOWER	Brausen und Zubehör					
	AQVA SHOWER Handbrause, 1-strahlig Ø = 100 mm	verchromt	10 32 21 0085	1025	K	7,81 €
	AQVA SHOWER Handbrause, 3-strahlig Ø = 100 mm	verchromt	10 32 21 0086	1025	K	10,30 €
	AQVA SHOWER Wannenset, 1-strahlig 1-strahlige Handbrause, Wandhalter Brauseschlauch 1/2"x1250mm	verchromt	10 32 21 0087	1025	K	21,40 €
	AQVA SHOWER Brauseset, 3-strahlig 3-strahlige Handbrause, Wandstange 600mm Brauseschlauch 1/2"x1600mm	verchromt	10 32 21 0088	1025	K	33,90 €
	AQVA SHOWER Brauseset, 3-strahlig 3-strahlige Handbrause, Renovierungswandstange 900mm Brauseschlauch 1/2"x1600mm	verchromt	10 32 21 0089	1025	K	43,20 €
	AQVA SHOWER Brauseschlauch 1/2"Konusx1/2"Rändelmutter					
	1/2" x 1/2" x 1,25 m	chromflex	10 32 21 0090	1025	K	5,99 €
	1/2" x 1/2" x 1,60 m	chromflex	10 32 21 0091	1025	K	9,68 €
	1/2" x 1/2" x 2,00 m	chromflex	10 32 21 0092	1025	K	7,70 €
	AQVA SHOWER Brausestange 90cm Ø=19mm, messing verchromt oberer Halter verstellbar	chrom	10 32 21 0096	1025	A	32,00 €
	AQVA SHOWER Brausestange 110cm Ø=19mm, messing verchromt oberer Halter verstellbar	chrom	10 32 21 0097	1025	A	39,70 €
	AQVA SHOWER Konuswandhalter rund, verstellbar	chrom	10 32 21 0105	1025	K	5,28 €
	Wandanschlussbogen mit Brausehalter,1/2", mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt	chrom	10 32 21 0138	1025	A	45,60 €
	Wandanschlußbogen 1/2", mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt	chrom	10 32 21 0140	1025	A	33,40 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Duschsysteme						
	GROHTHERM 800 Thermostat-Brausebatterie 1/2", mit Tempesta Brausestangenset, 900 mm	chrom	10 31 15 0781	1033	G	221,50 €
	AP-Thermostat Brausebatterie mit höhenverstellbar. Duschstange, Kopfbrause Ø 250 mm, Handbrause, Chromalux Schlauch 1500 mm Exzenteranschlüsse 1/2"	chrom	10 31 25 0001	1046	G	401,00 €
Brausen und Zubehör						
	hansgrohe Crometta 85 Vario Handbrause 2-strahlig	verchromt 28 562 000	10 31 17 0165	1041	G	26,20 €
	hansgrohe Crometta 85 Vario/Unica Set 650 mm 2-strahlig, Wandstange Ø 22 mm, Steigrohr rund, mit Gleiter Brauseschlauch: 1/2", 650 mm	verchromt 27 763 000	10 31 17 0182	1041	G	76,25 €
	hansgrohe Crometta 85 Vario/Unica Set 900 mm 2-strahlig, Wandstange Ø 22 mm, Steigrohr rund, mit Gleiter Brauseschlauch: 1/2", 900 mm	verchromt 27 762 000	10 31 17 0181	1041	G	69,50 €
	hansgrohe Crometta 85 Wannen-/Brauseset 2-strahlig Brauseschlauch: 1/2", 1250 mm	verchromt 27 558 000	10 31 17 0185	1041	G	41,50 €
	Modena-Duo Wannen-Brause-Set 2-strahlig bestehend aus: Konushalter, Handbrause 2-fach verstellbar, 1/2" x 1250 mm	chrom	10 32 24 0186	1045	G	27,60 €
	Modena-Duo Brause-Set mit Handbrause, Wandstange 60cm, Brauseschlauch 1,5m		10 32 24 0189	1045	K	39,00 €
	Aqua Wannenrandbrause-Set (ohne Handbrause) eckige Rosette für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage Brauseschlauch 2000mm, Brausehalter, Brausebogen 30°, Flexschlauch 500 mm	chrom	10 31 28 0018	1034	K	107,87 €
	AquaConcept Handbrause Talina 5 5-fach verstellbar mit Reinigungssystem, Ø 118 mm	chrom	10 31 28 0005	1034	G	50,95 €
	Universal-Gleiter für Brausestange Ø=18-25 mm für Brausestangen zwischen 18 und 25mm Durchmesser	verchromt	10 17 10 0030	122	R	15,25 €
	Gleiter für Brausestange Ø=25 mm für Brauseschlauch mit konischer Mutter	verchromt	10 34 30 0174	1501	A	15,90 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Anschluß-Zubehör						
	concept Waschtisch-Befestigung M10 x 140 mm		10 34 30 0257	1501	G	2,14 €
	Eckventil mit Fettkammer verchromt 1/2"x10mm mit Fettkammer, Rosette D=55mm , Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend , Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich	DIN DVGW CERT	20 15 20 0155	2031	G	5,74 €
	concept Eckventil Comfort 1/2"x3/8"x10mm verchromt mit selbstdichten Anschlussgewinde, mit Comfort-Griff, langer Schubschaft, inkl. Schubrosette Ø 54 mm, Anschlussmaße Abgang G 3/8"		10 32 38 0003	1009	G	7,23 €
	Kombinations-Eckventil verchromt 1/2" mit Rückflußverhinderer	DIN DVGW CERT	20 15 11 0015	2001	G	14,95 €
	Kombinations-Eckventil verchromt 1/2" mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter	DIN DVGW CERT	20 15 11 0016	2001	G	20,80 €
	Kupferrohr, verchromt 10 x 300 mm mit je einem Bördelrand 1/2" + 3/8"		10 34 30 0037	1501	K	8,28 €
	Doppel-Quetschverschraubung verchromt 8 x 8 mm gerade mit 2 Verschraubg. 10 x 10 mm		10 34 30 0052	1501	G	3,65 €
	Quetschverschraubung 1/2" x 10 mm 1 Außengewinde, 1 Quetschverschr.		10 34 30 0057	1501	K	7,63 €
	Quetschverschraubung verchromt 1/2" x 10 mm 1 Innengewinde, 1 Quetschverschr.		10 34 30 0058	1501	K	17,15 €
	Winkel-Quetschverschraubung verchr. 10 x 10 mm mit 2 Verschraubg.		10 34 30 0040	1501	A	6,82 €
	T-Quetschverschraubung verchromt 10 x 10 mm mit 3 Verschraubg.		10 34 30 0053	1501	G	7,49 €
	T-Stück verchromt 10 x 10 x 3/8" mit beweglicher Überwurfmutter 3/8" zum Direktanschluß an Eckventile		10 34 30 0206	2031	K	37,10 €
	Wandscheibe für Kupferrohr verchromt 1/2" x 10 mm mit 1 Verschraubg.		10 34 30 0059	1501	A	13,15 €
	Konus-Quetschverschraubung verchromt 3/8" x 8 mm mit Klemmkonus u. Quetschdichtung 3/8" x 10 mm 1/2" x 10 mm		10 34 30 0054	1501	A	1,21 €
			10 34 30 0055	1501	A	1,05 €
			10 34 30 0056	1501	A	2,38 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Anschluß-Zubehör							
	Gabelstück mit 1 Außen- und 2 Innengewinde Waschtischbefestigung	verchromt 1/2"AG + 2x 1/2"IG	10 34 30 0020	1501	G	9,75 €	
	Y-Stück mit 1 Innen- und 2 Außengewinde	verchromt 3/4"IG + 2x 3/4"AG	10 34 30 0031	1501	G	7,35 €	
	T-Stück mit 1 Außen- und 2 Innengewinde	verchromt 1/2"AG + 2x 1/2"IG	10 34 30 0204	1501	G	7,99 €	
	T-/Distanzstück-Set für Wandbatterien, T-Stück mit Überwurf 3/4" zum zusätzlichen Anschluß eines Auslaufventils 1/2"	verchromt 3/4 x 3/4 x 1/2"	10 34 30 0205	1501	G	29,90 €	
concept flexible Verbindungsschläuche							
	mit DVGW-, KTW-A- und W270-Zulassung DN08, PN10, -20 bis 90°C Edelstahl-Umflechtung und Verpressung 1.4301, PE-Innenschlauch, incl.Dichtungen	Anschluß Nennweite Länge					
	10 mm Quetschverschraubung x 10 mm Stutzen	DN08 300 mm	10 32 33 0006	1007	G	3,52 €	
		DN08 500 mm	10 32 33 0007	1007	G	4,14 €	
	10 mm Quetschverschraubung x 3/8" Überwurfmutter	DN08 300 mm	10 32 42 0002	1019	G	4,91 €	
		DN08 500 mm	10 32 42 0003	1019	G	5,83 €	
	3/8" Überwurfmutter x 10 mm Stutzen	DN08 300 mm	10 32 42 0015	1019	K	4,61 €	
		DN08 500 mm	10 32 42 0016	1019	K	6,08 €	
	1/2" Überwurfmutter x 10 mm Stutzen	DN08 300 mm	10 32 33 0012	1007	A	3,08 €	
		DN08 500 mm	10 32 33 0013	1007	A	3,36 €	
	3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter	DN08 300 mm	10 32 42 0010	1019	G	4,48 €	
		DN08 500 mm	10 32 42 0011	1019	G	4,70 €	
	3/8" Überwurfmutter x M 8x1 Außengewinde mit O-Ring-Abdichtung	DN06 300 mm	10 32 33 0023	1007	G	5,43 €	
		DN06 500 mm	10 32 33 0024	1007	G	6,38 €	
	3/8" Überwurfmutter x M 10x1 Außengewinde mit O-Ring-Abdichtung	DN08 300 mm	10 32 33 0017	1007	G	3,75 €	
		DN08 500 mm	10 32 33 0018	1007	G	4,98 €	
	1/2" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter	DN08 300 mm	10 32 42 0006	1019	G	4,88 €	
		DN08 500 mm	10 32 42 0007	1019	G	6,69 €	
		DN08 700 mm	10 32 33 0035	1007	G	9,29 €	
		DN08 1000 mm	10 32 33 0036	1007	G	11,65 €	
	1/2" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter	DN16 300 mm	10 32 33 0037	1007	G	10,20 €	
		DN16 500 mm	10 32 33 0038	1007	G	12,75 €	
		DN16 700 mm	10 32 33 0039	1007	G	15,55 €	
		DN16 1000 mm	10 32 33 0040	1007	G	19,60 €	
	3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter	DN19 300 mm	10 32 42 0035	1019	G	14,65 €	
		DN19 500 mm	10 32 42 0036	1019	G	18,90 €	
		DN19 700 mm	10 32 42 0037	1019	G	22,00 €	
		DN19 1000 mm	10 32 42 0038	1019	G	27,30 €	
	3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN08 200 mm	10 32 33 0016	1007	G	5,73 €	
	3/8" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter	DN08 300 mm	10 32 42 0013	1019	G	5,13 €	
		DN08 500 mm	10 32 42 0014	1019	G	7,00 €	
zum Anschluß von Waschmaschinen							
	3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN10 1000 mm	10 32 33 0021	1007	G	19,60 €	
		3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN10 1500 mm	10 32 33 0022	1007	G	25,30 €


Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ablauf-Zubehör						
	Universal-Stopfenventil , mit Sieb und Stopfen, verchromt (Stopfenventil) Schraubenlänge 60mm Waschtischbefestigung	11/4"	10 34 30 0177	1501	G	4,25 €
	Schaftventil , mit Überlauf (2 Schlitze), verchromt	11/4"	10 34 30 0181	1501	R	16,50 €
	Excenter-Ablaufgarnitur Universal , verchromt passend für alle Fabrikate	11/4"	10 34 30 0284	1501	G	16,70 €
	Excenterstopfen Standard , verchromt D=40 mm	11/4"	10 34 30 0178	1501	G	6,22 €
	Excenterstopfen Universal , verchromt D=65 mm passend für alle Fabrikate	11/4"	10 34 30 0179	1501	G	20,20 €
	Ablaufventil "Clicker" mit Überlauf im Schaft verchromt	11/4"	10 34 30 0182	1501	G	24,50 €
	Ablaufgarnitur permanent offen ohne Überlauf	verchromt	10 32 21 0083	1501	K	41,10 €
	-Ablaufgarnitur INEO FLUX für Waschtische ohne Überlauföffnung, aus hochwertigem und robustem Kunststoff, hygienisch und effizient durch strömungsoptimierte Querschnittsgeometrien, flexibel für nahezu alle Waschtischgeometrien, adaptiert alle Waschtischmaterialien, einfache Montage durch angespritzte Dichtelemente, Überlaufhöhe/Anstauhöhe variabel einstellbar, Einbaumaße stufenlos durch Teleskopierung und optional durch Kürzung in 3 Stufen flexibel anpassbar, verschließbarer Ventilegel mit Schwimmer, Öffnen und Schließen über Hebelgestänge, Schaftventil mit Dichtungsset und Montageschlüsse	11/4"	20 10 16 0104	1206	G	96,00 €
	-Ventilplatte INEO FLUX verchromt		20 10 16 0105	1206	G	35,00 €
	Röhrengeruchverschluß 11/4" x 32mm	10 34 30 0274	1501	G	11,00 €	
	Röhrengeruchverschluß "Plus" ABS verchromt	11/4" x 32mm	10 34 30 0275	1501	G	13,55 €
	Röhrengeruchverschluß Kunststoff, weiß	11/4" x 32mm	10 34 30 0208	1501	K	9,90 €
	Röhrengeruchverschluß mit Raumschaffer Kunststoff, weiß, <i>für Waschtisch-Unterschrank Einsatz sehr gut geeignet</i>	11/4" x 32mm	20 10 16 0062	1206	G	20,50 €
	Flaschengeruchverschluß Messing, verchromt	11/4" x 32mm	10 34 35 0004	1502	G	19,80 €
	Bidet-Röhrengeruchverschluß Messing, verchromt	11/4" x 32/40mm	10 31 14 2179	1051	G	10,95 €
	Wandeinbau-Geruchverschluß für Waschtisch Ablaufbogen L=250mm, D=32mm verchromt	11/4" x 50 mm	20 10 16 0044	1206	G	81,75 €


Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ablauf-Zubehör						
	Auslaufrohr verchromt, mit Bördelrand gerade	32 x 200 mm 32 x 250 mm 32 x 300 mm	10 34 30 0189 10 34 30 0190 10 34 30 0191	1501	G	3,43 € 4,13 € 4,89 €
	gebogen, 90°	32 x 220 mm 32 x 300 mm	10 34 30 0235 10 34 30 0236	1501	G	7,90 € 10,15 €
	Verlängerungsrohr , verchromt mit Muffe und O-Ring	32 x 125 mm	10 34 30 0193	1051	G	3,11 €
	Verlängerungsrohr , verchromt mit Rohrbelüfter, mit Muffe und O-Ring	32 x 125 mm	10 34 30 0192	1501	G	35,30 €
	Muffe , verchromt mit 2 O-Ringen	32 x 32 mm	10 34 30 0194	1501	G	3,88 €
	Tauchrohr , verchromt mit Schlauchverschraubung 3/4"	11/4" x 200 mm	10 34 30 0195	1501	G	7,70 €
	Sifonrosette , verchromt	iDxaDxH 32x80x15 mm	10 34 30 0104	1501	A	10,75 €
	Ventilstopfen aus Gummi	45,5 mm Ø	20 10 16 0021	1206	G	0,90 €
	Kugelkette , verchr. mit 2 Sprengringen	30 cm	10 34 30 0199	1501	A	1,07 €
	Kugelkette , verchr. mit Standhahnscheibe	30 cm	10 34 30 0197	1501	A	2,81 €
	Kugelkette , verchr. mit Hahnlochstopfen	30 cm	10 34 30 0198	1501	A	4,60 €
	Hahnlochstopfen (Deckrosette) 40 mm Ø zum Verschließen von nicht benötigten Hahnlöchern Schraubenlänge 40mm		10 34 30 0210	1501	G	3,24 €
	Fiberdichtungen für Überwurfmuttern für Brauseschläuche für Wandbatterien	8 x 14 mm 3/8" 10 x 18 mm 1/2" 15 x 24 mm 3/4"	20 18 20 0142 20 18 20 0143 20 18 20 0144	2407	G	8,91 € 4,81 € 15,40 €
	Gummidichtungen mit Einlage für Überwurfmuttern für Geruchverschlüsse für PVC-Geruchverschlüsse für PVC-Geruchverschlüsse	11/4" 11/2" 2"	20 18 20 0159 20 18 20 0160 20 18 20 0001	2407	G	18,35 € 29,60 € 36,00 €
	Keildichtungen für Überwurfmuttern	11/4" 11/2"	20 18 20 0016 20 18 20 0017	2407	A G	25,00 € 32,10 €

Sanitär 04/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept							
		Spülkästen					
		concept 100 Spülkasten	weiß	10 33 26 0017	1321	K	48,90 €
		Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Start/Stopp-Spülung schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 1-Mengenspülung 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend					
		concept 200 Spülkasten	weiß	10 33 26 0016	1321	K	52,50 €
		Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Werkseinstellung 6 Liter schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend					
		concept 300 Spülkasten	weiß bahamabeige	10 33 26 0018 10 33 26 0019	1321 1321	K K	70,00 € 91,50 €
		Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Werkseinstellung 6 Liter schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung und Start-Stopp-Funktion sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend					
SANIT EISENBERG		-Spülkästen					
		Spülkasten, tiefhängend Sanit Typ 937	weiß	10 33 17 0031	1206	G	92,25 €
		Spülwassermenge 6 Liter Start/Stop Spülung, 3-Seiten-Anschluß "schlanke Form" BxHxT 338x390x116 mm					
		Spülkasten, tiefhängend Sanit Typ 936	weiß	10 33 17 0035	1206	G	89,00 €
		Spülwassermenge 6 Liter Start/Stop Spülung, 3-Seiten-Anschluß BxHxT 378x351x141 mm					
		Eck-Spülkasten, tiefhängend Sanit 927	weiß	10 33 17 0048	1206	K	289,00 €
		Spülwassermenge 6 - 9 Liter einstellbar mit Spülrohrbogen, Eckventil u. Innenverbinder Schenkelmaß 336 mm Tiefe 310 - 350 mm, Höhe 345 mm					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Spülkasten-Zubehör						
	Füllventil 510 kleine kompakte Bauform, hohe Füllleistung, schnell schließend, Armaturenklasse I geeignet für Aufputzspülkästen aus Kunststoff u. Keramik sowie Unterputzspülkästen	25 001 00 SANIT	10 33 17 0034	1206	G	24,60 €
	concept -Universalfüllventil 3/8" geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange		10 33 13 0009	1304	K	16,05 €
	concept Service-Box Universalfüllventil 3/8" (10 Stk.) geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange		10 33 13 0010	1304	K	160,75 €
	Spülrohrbogen aus Kunststoff Länge 230 x 230 mm weiß Außen Ø 50 x Ø 44 mm Länge 390 x 350 mm weiß	10 33 17 0082	1501	G	6,92 €	
		10 33 17 0078	1501	G	11,60 €	
	Spülrohrbogen aus Kunststoff m. 1 Muffe + Kleber 90° weiß Außen Ø 44 mm		10 33 17 0087	1314	G	25,30 €
	Spülrohrverlängerung aus Kunststoff 1 Muffe + Kleber weiß Außen Ø 44 mm Länge 300 mm		10 33 17 0090	1501	G	8,19 €
	WC-Innenverbinder weiß Spülrohr Außen-Ø 28-32 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm		10 33 17 0118	1501	G	1,75 €
	WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette) schwarz Spülrohr Außen-Ø 38-45 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm		10 33 17 0110	1501	G	1,15 €
	WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette) weiß Spülrohr Außen-Ø 28-30 mm WC-Stutzen Außen-Ø 60 mm		10 33 17 0119	1314	G	5,83 €
	WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette) weiß Spülrohr Außen-Ø 36-45 mm WC-Stutzen Außen-Ø 60 mm		10 33 17 0120	1314	G	5,83 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Druckspüler + Zubehör						
	concept 200 WC-Druckspüler DN 20 chrom 6 Liter Spülmenge Selbstschlusskartusche Düsenreinigungsnadel Spülrohranschluss Schubrosette Ø 67 mm	chrom	10 32 41 0013	1064	G	113,25 €
	Druckspülrohr, Messing verchr., Ø 28 mm 600 x 200 mm		10 32 31 0018	1501	A	21,80 €
	WC-Innenverbinder weiß Spülrohr Außen-Ø 28-32 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm	weiß	10 33 17 0118	1501	G	1,75 €
	concept 200 Urinal-Druckspüler 1/2" chrom 1-6 Liter Spülmenge einstellbar Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste Selbstschlusskartusche Vorabspernung Urinal-Innenverbinder Schubrosette Ø 60 mm Spülrohr Ø 16 mm x 180 mm	chrom	10 32 41 0014	1064	G	85,25 €
	SANIT EISENBERG -Urinal-Wandeinbau-Spüler-Rohbausset universell einsetzbares Rohbaumodul in Kompaktbauweise Lieferumfang: Kunststoff-Rohaugehäuse, vormontierte Wasserstrecke mit Vorabspernung		20 17 15 0220	1322	G	156,75 €
	Urinal-Abdeckplatte INEO Bright weiß für obiges Rohbausset und für Sanit-Urinal-Element für Handbetätigung	weiß	20 17 15 0255	1322	G	96,50 €
	Zulaufgarnitur, gerade für Urinalbecken mit Einlauf von hinten		20 11 15 0005	2603	G	5,07 €
<i>... wenn das Anschlußmaß zwischen Zu- u. Ablauf nicht passt? ... kann eine Versprung-Zulaufgarnitur die Lösung sein!</i>						
	Zulaufgarnitur 5 mm Versprung Zulaufgarnitur 10 mm Versprung für Urinalbecken mit Einlauf von hinten		20 11 15 0006	2603	G	18,65 €
			20 11 15 0007	2603	G	18,65 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware	7.03		

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
WC- und Urinal-Zubehör						
	Urinal-absauggeruchsverschluss waagerecht oder senkrecht verwendbar, aus Kunststoff Verschlussstopfen für einfache Reinigungsmöglichkeit Abgang Ø 50 mm nach unten oder nach hinten Abgang Ø 50 mm nach unten oder nach hinten		20 10 16 0106	1206	G	24,10 €
	Urinal-Anschlußstutzen 50x50x130mm für Urinalbecken mit integriertem Geruchverschluß		20 10 11 0212	1201	K	18,45 €
	Geruchverschluß 50 mm mit Lippenabdichtung für Urinale und Ausgüsse mit Ablaufstutzen Zulauf DN50, Abgang waagerecht DN40		20 10 16 0107	1206	G	25,00 €
	Schallschutz-Set für Urinale		20 17 15 0210	2407	G	9,66 €
	Befestigungssatz für Urinalbecken Kappen verchromt Stockschrauben M10 x120mm + Dübel		20 18 19 0004	2305	A	5,85 €
	concept Universalbefestigung für WC Kappen verchromt 2 Sechskant-Holzschrauben mit Schlitz, 2 Dübel, 2 Bundbuchsen, 2 Zierkappen		10 34 30 0280	1501	G	1,59 €
WC-Anschlußzubehör						
	WC-Anschlußbogen 90° aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 230 mm lang		10 33 17 0125	1206	G	6,85 €
	WC-Anschlußbogen 45° aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 205 mm lang		10 33 17 0003	1201	G	5,67 €
	WC-Anschlußbogen 22,5° aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 165 mm lang		10 33 17 0004	1201	G	5,67 €
	WC-Anschlußstutzen aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 250 mm lang		10 33 17 0009	1314	G	6,85 €
	WC-Anschlußstutzen aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 400 mm lang		10 33 17 0005	1314	G	10,15 €
	Rosette aus Kunststoff weiß für Bogen und Stutzen 110 mm Ø H = 46 mm Ø 170 mm		10 33 17 0010	1314	G	2,56 €
	Rosette aus Kunststoff weiß für Bogen und Stutzen 110 mm Ø H = 100 mm Ø 170 mm H = 100 mm Ø 170 mm		10 33 17 0011	1201	G	3,27 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
WC-Anschlußzubehör							
	WC-Anschlußbogen 90° aus Kunststoff 110 x 230 mm	weiß mit zusätzlichem Anschluß 40 mm	20 10 11 0210	1201	A	44,80 €	
	WC-Exzenter-Anschlußstutzen 110 x 158 mm	weiß	10 33 17 0020	1314	G	13,55 €	
	Ersatz Lippendichtring DN100 für WC-Anschlußbogen u. WC-Anschlußstutzen	weiß	20 17 15 0021	1314	G	4,86 €	
	Wand-WC-Anschlußgarnitur 180 mm für Wandklosett, Länge o. Muffe 135 mm	Abgangsstutzen 90 mm Abgangsstutzen 110 mm	10 33 17 0027 10 33 17 0124	1307 1314	G G	10,60 € 15,20 €	
	Wand-WC-Anschlußgarnitur 300 mm für Wandklosett, Länge o. Muffe 225 mm	Abgangsstutzen 90 mm	10 33 17 0026	1314	G	21,40 €	
	Wand-WC-Anschlußgarnitur mit Dichtung, verschweißbar, etagiert für wandhängende WCs mit Einlaufstutzen 55 mm Innendurchmesser mit Versatz	Abgangsstutzen 90/110 mm	10 33 17 0282	1307	G	35,80 €	
	WC Anschlussrohr mit Spülrohrverbinde L= 400 mm für Wand-WC mit Einlaufstutzen Innendurchmesser 55 mm		10 33 17 0193	1314	G	14,55 €	
	WC Anschlußstück Länge 270 mm PE schwarz, 3-fach verstellbar	DN 90 / DN 100	10 33 17 0123	1314	G	46,10 €	
	WC Anschlußstück Länge 270 mm PE schwarz, 3-fach verstellbar	DN 90 / DN 90	10 33 17 0121	1314	G	46,10 €	
	WC Anschluß-Bogen 90° PE schwarz, 1-fach	Länge 220 mm	DN 90 / DN 100	10 33 17 0122	1314	G	24,30 €
	WC Anschluß-Bogen 90° PE schwarz, 1-fach	Länge 250 mm	DN 90 / DN 90	10 33 17 0021	1314	R	37,30 €
	WC Übergangsmuffe PE schwarz	Länge 83 mm	DN 90 / DN 100	10 33 17 0001	1314	G	6,49 €
	WC-Anschlußstutzen, elastisch für WC-Anschlüsse D= 90 - 110 mm, Baulänge = 170 mm	weiß	10 34 30 0211	1501	K	9,07 €	
	WC-Anschlußstutzen für Gußrohr für WC-Anschlüsse DN 120 - 125 mm, Baulänge = 135 mm	weiß	10 34 30 0212	1501	A	12,20 €	
	Schallschutzset für Wand-WC		10 33 17 0111	1314	G	2,19 €	
	concept Stand-WC-Befestigungssatz Messing Schrauben 6x70 mm mit Dübel + Zierkappen	weiß	10 34 30 0280	1501	G	1,59 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
WC-Sitze							
    	concept 100 WC-Sitz Universal WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise						
	Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0008	1333	K	23,20 €	
	Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0004	1333	K	36,70 €	
	Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0006	1333	G	24,40 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0001	1333	K	24,50 €	
	concept 200 WC-Sitz Universal WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise						
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	10 33 24 0009	1333	K	29,30 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0005	1333	K	47,50 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0010	1333	G	53,50 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	10 33 24 0003	1333	K	42,70 €	
concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0002	1333	K	62,25 €		
Sanit WC-Sitz Design 6000 mit Edelstahl-Scharnier	weiß	10 33 17 0051	1314	G	67,75 €		

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Vorwand-Installationssystem						
	concept Duofix Element Wand-WC Bauhöhe 1120 mm, Sigma Spülkasten - für Trockenbau - zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Wasseranschluss hinten oder oben mittig - Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs - mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang		20 17 12 1379	1317	G	298,00 €
	Geberit Duofix Bausatz für Vorwandmontage Verwendungszwecke - zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden - zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen Eigenschaften: - von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung - Wandanschluss 360° drehbar - Gewindestange M10, verzinkt Lieferumfang: Set a 2 Stück		20 17 12 0053	1317	K	23,20 €
	Geberit Duofix Set Wandanker Verwendungszwecke - zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden - zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen Eigenschaften: - von vorne stufenlos tiefenverstellbar - integrierte Beplankungsauflage - Wandanschluss 360° drehbar - Gewindestange M10, verzinkt - Eckmontage möglich Lieferumfang: Set a 2 Stück		20 17 12 0054	1317	G	25,30 €
	concept Sigma WC-Betätigungsplatte Verwendungszwecke - zur Spülauflösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen Eigenschaften: - Betätigung von vorne - Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung Lieferumfang: - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - 2 Drückerstangen	weiß	20 17 12 1384	1317	G	68,75 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Vorwand-Installationssystem						
	concept Duofix Element für Waschtische Verwendungszwecke: <ul style="list-style-type: none"> - für Trockenbau - zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - zum Einbau in raumhohe Installationswände - zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - zur Montage von Waschtischen - für Standarmaturen - für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> - selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" - R 1/2", MF-fähig - Schalldämmunterlagen - Dämmhülsen - Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm - Dichtung Ø 44 / 32 mm - 2 Gewindestangen M10 - Befestigungsmaterial 	20 17 12 1382	1317	K	157,25 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
GROHE Vorwand-Installationssystem						
	Grohe Rapid SL WC-Element, 1130 mm, Spülkasten GD2	- für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen komplett vormontiert - mit Schnellbefestigung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial - 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung - WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern ein Abstützungset - Schraubenabstand 180/230 mm - Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar - Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaugarnitur Spülkasten GD2, 6-9 Liter, mit folgenden Funktionen: - Werksseitige Einstellung 6 l und 3 l - pneumatisches Ablauventil mit zwei Funktionen (2-Mengen oder Start & Stop) - Wasseranschluss links/rechts/hinten - Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert - Wasseranschluss 1/2" - mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung - werkzeugloser Revisionsschacht mit Rohbauschutz	10 31 15 4405	1033	K	214,50 €
	Grohe Rapid SL WT-Element, 1130 mm, Spülkasten GD2	- für Vorwand- oder Ständerwandmontage - Stahlrahmen komplett vormontiert - mit Schnellverstellung und Höhensicherung - Befestigungsmaterial - Waschtisch-Haltebolzen M10 - mit Keramikbefestigung - Schraubenabstand variabel - HAT-Ablaufbogen Ø 50 mm - Dichtung Ø 32 mm - 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"	10 31 15 4368	1033	K	133,50 €
	Grohe Rapid SL Wandwinkel	Bausatz für Vorwandmontage - 2 Stück mit softenloser Tiefenverstellung 130-230 mm	10 31 15 2303	1033	K	17,45 €
	Grohe Rapid SL WC-Element 3-in-1-Set, 1130 mm, Spülkasten GD2	<u>bestehend aus:</u> Grohe Rapid-SL-WC-Element GD2 Grohe Skate Air Betätigungsplatte, vertikale Montage, weiß Rapid SL Wandwinkel - für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen komplett vormontiert - mit Schnellbefestigung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial - 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung - WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern ein Abstützungset - Schraubenabstand 180/230 mm, Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar - Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaugarnitur <u>Spülkasten GD2, 6-9 Liter, mit folgenden Funktionen:</u> - Werksseitige Einstellung 6 l und 3 l - pneumatisches Ablauventil mit zwei Funktionen (2-Mengen oder Start & Stop) - Wasseranschluss links/rechts/hinten, Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert - Wasseranschluss 1/2", mit integriertem Eckventil u. werkzeugloser Schlauchverschraubung - werkzeugloser Revisionsschacht mit Rohbauschutz	10 31 15 4325	1033	K	245,25 €

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

 unverbindliche
Preisempfehlung

Betätigungsplatten

Grohe Skate Air WC-Betätigungsplatte

Zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2-Spülkasten.
 Für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung, für pneumatisches Ablaufventil AV1,
 156 x 197 mm, aus ABS, mit EcoJoy Wasserspar-Technologie

Ausführung:

senkrecht

weiß

10 31 15 0451

1033

K

50,25 €

senkrecht

verchromt

10 31 15 0449

1033

K

62,75 €

Grohe Skate Cosmopolitan WC-Betätigungsplatte

Zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2-Spülkasten.
 Für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung, für pneumatisches Ablaufventil AV1,
 156 x 197 mm, aus ABS, mit EcoJoy Wasserspar-Technologie

Ausführung:

senkrecht

weiß

10 31 15 0448

1033

K

62,75 €

senkrecht

verchromt

10 31 15 0447

1033

K

76,75 €

Druck 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Vorwand-Installationssystem 995					
	WC-Element INEO Plus 450 <u>Betätigung von vorn</u> Höhe: 1120 mm Breite: 450 mm - mit schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box und Revisionsbox für WC-Anschluss H/B/T: 1120/450/130 mm - für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und Sanit Systemschiene 996 - verstellbereich Füße von 0-200 mm - ohne Wandhalter	20 17 15 0103	1322	G	191,75 €	
	Rohbauset für Dusch-WC/Duschaufsatzt - für die Ausrüstung an WC-Elementen INEO der Baubreiten 450 und 525 mm - bestehend aus Hohlwanddose Ø 68 mm, T 47 mm für Elektroanschluss - Halblech für Leerrohr inklusive Fixierung für den verdeckten und sichtbaren Trinkwasseranschluss aus dem UP-Spülkasten - Halblech zur Aufnahme einer Wandscheibe für den bauseitigen Trinkwasseranschluss	20 17 15 0197	1322	K	32,50 €	
	WC-Element INEO FronTop 985 <u>Betätigung wahlweise von vorn oder von oben</u> Höhe: 985 mm Breite: 525 mm - mit UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik (6-4,5 l/4-2 l) und flexibler Kabeltechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 985/525/155 mm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial - ohne Wandhalter	20 17 15 0069	1322	G	426,00 €	
	WC-Element INEO FronTop 820 <u>Betätigung wahlweise von vorn oder von oben</u> Höhe: 820 mm Breite: 525 mm - mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik (6-4,5 l/4-2 l) und flexibler Kabeltechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 820/525/155 mm - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten, verstellbereich 0-200 mm - ohne Wandhalter	20 17 15 0235	1322	G	266,50 €	
	WC-Element INEO PLUS behindertengerecht Höhe: 1120 mm Breite: 450 mm - mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik (7,5-4,5 l / 4-2 l) und flexibler Kabeltechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/450/130 mm - WC-Befestigung 50 mm höher als Standard, für Wand-WC mit Ausladung > 60 cm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial - ohne Wandhalter	20 17 15 0120	1322	G	275,00 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Vorwand-Installationssystem 995					
	Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme Höhe: 1120 mm Breite: 294 mm rechts links - bei rechter und linker Bauform, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion - zur Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte - selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial - nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm - mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte - <u>ohne</u> Wandhalter	20 17 15 0042 20 17 15 0043	1322 1322	G G	116,25 € 116,25 €	
	WC-Eck-Element 995 SC Höhe: 1120 mm Breite: 370 mm - mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS - 2-Mengen-Spültechnik (6/3), für <u>kleine</u> Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 90/100 - WC-Eckelement für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/370/200 mm - <u>inkl.</u> Wandhalter	20 17 15 0185	1322	G	599,00 €	
	Verkleidungsplatten für WC-Eck-Element, Deckplatte und Frontplatte mit Ausschnitten	20 17 15 0196	1322	G	75,75 €	
	verlängerte Elementfüße, paarweise für Fußbodenauflagen von 200-400 mm, zur Bodenbefestigung von SANIT-Vorwandelementen INEO <u>bestehend aus:</u> - 2 Elementfüßen - 1 Bausatz Wandhalter - Befestigungsmaterial	20 17 15 0081	1322	A	56,75 €	
	Waschtisch-Element INEO Höhe: 1.120 mm Breite: 525 mm Höhe: 985 mm Breite: 525 mm Höhe: 820 mm Breite: 525 mm - für Einlocharmaturen H/B/T: 1120/525/75 mm - selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial - universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken - mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 mit Gummimanschette - <u>ohne</u> Wandhalter	20 17 15 0028 20 17 15 0032 20 17 15 0033	1322 1322 1322	G K K	93,50 € 243,00 € 243,00 €	
	Wandbefestigungsset - Wandhalter - Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial	20 17 15 0080	1322	G	6,92 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Vorwand-Installationssystem 995					
	Waschtisch-Element INEO behindertengerecht auf H = 1185 mm einstellbar Höhe: 1120 mm Breite: 525 mm - für Einloch- oder AP-Wandarmaturen H/B/T: 1120/525/98 mm - selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einsetzbar für Waschtische - <u>ohne</u> Wandhalter	20 17 15 0027	1322	G	201,75 €	
	Fertigbausatz für Wandeinbaugeruchverschluss, höhenverstellbar Ablaufbogen flach dichtend 1 1/4" x 32 x 350 mm Messing verchromt, und Abdeckplatte chrom, zu Wandeinbaugeruchverschluss höhenverstellbar - <u>ohne</u> Wandhalter	20 10 16 0079	1206	G	53,75 €	
	Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme rechts 20 17 15 0042 links 20 17 15 0043 Höhe: 1120 mm Breite: 294 mm - bei rechter und linker Bauform, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion - zur Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte - selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial - nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm - mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte - <u>ohne</u> Wandhalter	1322	G	116,25 € 116,25 €		
	Waschtisch-Element INEO Höhe: 1120 mm Breite: 525 mm - für Einlocharmaturen, mit 2 UP-Wasserzählerstrecken mit UP-Ventil - inkl. T-Stück für Eckventil und Etagenverteilung H/B/T: 1120/525/90 mm - mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 - inkl. Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40/32 - <u>ohne</u> Wandhalter	20 17 15 0075	1322	K	676,00 €	
	Urinal-Element INEO Höhe: 1120 mm Breite: 525 mm - für Urinal Kartuschenventiltechnik H/B/T: 1120/525/98 mm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einstellbar für Urinalkeramik - mit 2 Urinal Befestigungsbolzen M8 inkl. Bauschutz und verchromter Abdeckungen - mit Ablaufbogen DN 50 und schallgedämmter Ablaufbogenschelle - mit Gewindestab M8 x 300 mm, Anschlussset Ø 25, Metallflexschlauch von Hand verschraubar - mit Universal Kartuschen-Rohbausset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil - oder für Kartuschen-Magnetventil 6V DC für Infrarot-Elektronik - relative Leitfähigkeit mit Urinal Absauggeruchverschluss 500, alle Traversen vormontiert	20 17 15 0084	1322	G	243,75 €	
	Wandbefestigungsset - Wandhalter - Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial	20 17 15 0080	1322	G	6,92 €	
Druck: 08.12.2025	<u>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</u> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware			8.07

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

SANIT ®
EISENBERG

Vorwand-Installationssystem 995



Bidet-Element INEO

Höhe: 1.120 mm	Breite: 525 mm	20 17 15 0229	1322	G	321,50 €
Höhe: 985 mm	Breite: 525 mm	20 17 15 0034	1322	K	373,50 €
Höhe: 820 mm	Breite: 525 mm	20 17 15 0035	1322	K	373,50 €
<ul style="list-style-type: none"> - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einstellbar für Bidetkeramik - mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte u. Skalierung zur Montage - bauseitiger Trinkwasserwandscheiben div. Rohrsysteme - mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm inkl. Muttern und weißen Abdeckungen - mit Universal-Ablauftuben DN 50/40 inkl. Gummimanschette und Bauschutz - mit schallgedämmter Ablauftubengeschelle - <u>ohne</u> Wandhalter 					



Wandbefestigungsset - Wandhalter

- Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar	20 17 15 0080	1322	G	6,92 €
<ul style="list-style-type: none"> - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial 				

Wannenrand-Element INEO RIM

- Unterbau für Fliesenrandmontage zur Aufnahme von 3-4 Loch Wannenrandarmaturen, selbsttragendes freistehendes Element mit 4 verstellb. Füßen zur Trockenverkleidung	20 17 15 0082	1322	G	684,00 €
<ul style="list-style-type: none"> - mit Schlauchkasten für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen - Schlauchkasten inkl. Wanddurchführungen für den TW-Anschluss und Herstellung des Zulaufs über Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur - 2 Eckventile G 1/2 x G 1/2, Schlauchkasten mit drehbarem und flexiblem Ablaufstutzen DN 32, Länge 1250 mm - abzweig DN 32 mit Rückschlagklappe - befliester Armaturenträger mit verdeckter Befestigung, horizontal justierbar - für Armaturen mit einem Schaftdurchmesser von max. 54 mm 				

Schlauchkasten mit Rückschlagklappe INEO RIM

- für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen bei Wannenrandarmaturen, zur Montage an Massivwänden, für waagerechte Einbindung in Überlaufrohre von Badewannenablaufarmaturen Ø 32 mm	10 33 17 0099	1322	G	227,00 €
<ul style="list-style-type: none"> - mit flexiblen Ablaufrühr ca. 2000 mm lang 				

Modul für 3-4 Loch Wannenrandarmaturen INEO RIM

- zur Montage auf Fliesensockel im Nass- und Trockenbau	20 17 15 0237	1322	G	244,00 €
<ul style="list-style-type: none"> - befliester Armaturenträger mit verdeckter Befestigung, horizontal justierbar 				

Elemente zum Einmauern (Naßbau)

WC-Montageelement INEO IN

Betätigung von vorn

20 17 15 0214	1322	K	133,50 €
---------------	------	---	----------

- für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm, mit kleiner Revisionsöffnung
- zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand
- bestehend aus einem verzinkten u-förmigen Element mit 6 Befestigungslaschen
- mit vormontiertem schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l)
- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubar, Befestigungsmaterial komplett
- mit Füllblock, ohne Füße, für kleine Betätigungsplatte
- 2-tlg. Eckventil-Anschlussset R 1/2, Befestigungsschelle für Ablauftuben 4-fach verstellbar
- WC-Anschlussbogen DN 90 mit Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 und Bauschutz

Breite: 405 mm

Füße zur Bodenbefestigung, paarweise

L=530 mm




20 17 15 0211	1322	K	33,40 €
---------------	------	---	---------

als Montagehilfe für WC-Montageelemente zum Ein- und Vormauern, stahl verzinkt

Druck: 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.



G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Betätigungsplatten für alle Sanit-Montagesysteme					
	WC-Betätigungsplatte INEO BRIGHT, klein 2-Mengenspülung	Kunststoff, weiß Duroplast, weiß Kunststoff, chrom L/B/H: 202/145/10 mm	20 17 15 0239 20 17 15 0242 20 17 15 0240	1322	G G K	37,00 € 100,25 € 117,75 €
	WC-Betätigungsplatte S 706, klein 2-Mengenspülung	weiß L/B/H: 205/145/18 mm	20 17 15 0095	1322	G	33,80 €
	WC-Betätigungsplatte S 707, klein 2-Mengenspülung	weiß L/B/H: 205/145/11 mm	20 17 15 0089	1322	G	70,00 €
	WC-Betätigungsplatte SK706, klein flächenbündig, Blendrahmen Edelstahl poliert 2-Mengenspülung	weiß schwarz chrom seidenmatt L/B/H: 181/121/1 mm	20 17 15 0048 20 17 15 0049 20 17 15 0050 20 17 15 0051	1322	G A K K	135,50 € 175,00 € 227,00 € 206,75 €
	WC-Nachrüstrahmen 10 mm für flächenbündige Betätigungsplatte einsetzbar bei nicht exakten, unsauberen Fliesenkanten	Edelstahl poliert	20 17 15 0054	1322	G	127,00 €
	Urinal-Betätigungsplatte INEO Bright für Urinal-Element 90 653 00 für <u>Handbetätigung</u>	weiß L/B/H: 125/145/10 mm	20 17 15 0255	1322	G	96,50 €
Ersatz-Betätigungen für "alte" Sanit-WC-Elemente						
	WC-Betätigungsplatte, groß, von vorn für Start / Stopp-Betätigung	weiß L/B/H: 334/192/38,7 mm	20 17 15 0068	1322	G	77,50 €
	WC-Betätigungsplatte, groß, von vorn für 2-Mengen-Spültechnik	weiß L/B/H: 338/196/36 mm	20 17 15 0044	1322	G	77,50 €
	WC-Betätigungsplatte, groß, von oben für Start / Stopp-Betätigung	weiß L/B/H: 330/130/23 mm	20 17 15 0212	1322	G	78,25 €



Einbaumaße und Ausstattungsvorschläge Barrierefreies Wohnen

Waschbeckenbereich



Sanitär 04/2025





Badewannenbereich



Dusch-Bereich



WC-Bereich



Hinweis: Die hier aufgezeigten Einbaumaße und Ausstattungsvorschläge können lediglich eine unverbindliche Empfehlung sein. Grundsätzlich müssen für körperlich Behinderte und Rollstuhlfahrer sowohl Sitz- und Griffhöhen, als auch Auswahl und Anordnung dieser Einrichtungen individuell angepasst werden. Für öffentliche Einrichtungen gibt die DIN 18024 T2 Hinweise. Die hier gezeigten Beispiele eignen sich vor allem für Altenheime, -wohnungen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Dort können richtig angebrachte Haltegriffe auch zur Vorbeugung gegen Unfälle und Verletzungen dienen.

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

concept 100med Keramik, barrierefrei


concept 100med Waschtisch	600 x 545 mm	10 16 11 0033	136	K	197,75 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 11 0035	136	K	204,50 €
mit Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0008	136	K	169,25 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0009	136	K	191,00 €
mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0004	136	K	241,00 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0005	136	K	249,25 €
ohne Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0006	136	K	224,25 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0007	136	K	197,50 €
ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene		weiß-alpin			



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0036	136	K	282,50 €
Tiefspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0037	136	K	368,00 €
Tiefspüler, spülrandlos, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0038	136	K	337,00 €
Flachspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0039	136	G	309,00 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	540 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0040	136	G	177,50 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	485 x 355 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0041	136	K	250,50 €
Flachspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	480 x 355 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0008	1333	K	23,20 €
Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0004	1333	K	36,70 €
Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0006	1333	G	24,40 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0001	1333	K	24,50 €



concept 200 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	10 33 24 0009	1333	K	29,30 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0005	1333	K	47,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0010	1333	G	53,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	10 33 24 0003	1333	K	42,70 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	manhattan	10 33 24 0007	1333	K	42,70 €



concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar	weiß	10 33 24 0002	1333	K	62,25 €
mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise					


Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

NORMBAU

PASSION FOR CARE

-barrierefreie Badausstattungen



Verso Care Haltegriff, aus Nylon, Ø 34 mm

- mit 2 Befestigungspunkten, Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
- ergonomisches und ansprechendes Design
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- max. zugelassene Belastung: 175 kg

L = 300 mm

weiß

10 39 12 5720

1706

K

71,00 €

L = 400 mm

weiß

10 39 12 5757

1706

K

80,25 €

L = 600 mm

weiß

10 39 12 5821

1706

K

89,50 €



Verso Care Duschhandlauf, Ausführung rechts, Ø 34 mm

- mit 5 Befestigungspunkten, Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
- ergonomisches und ansprechendes Design
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung
- max. zugelassene Belastung: 175 kg

Maß: 750 x 750 x 1200 mm


weiß

10 39 12 3132

1706

K

419,00 €



Verso Care Stützklappgriff Vario, mit Grundplatte, einhängbar, Ø 34 mm

- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
- platzsparend durch kompakte Bauweise
- verdeckte Verschraubung, links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse
- einfache Montage oder Demontage durch Eihängen in die Grundplatte vario
- Grundplatte aus Edelstahl, Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
- Belastbar: bis 100 kg

L = 600 mm

weiß

10 39 12 3132

1706

K

419,00 €

L = 725 mm

weiß

10 39 12 2368

1706

G

308,50 €

L = 850 mm

weiß

10 39 12 2531

1706

K

339,50 €



Nylon Care Papierrollenhalter für Stützklappgriff

weiß

10 39 12 0384

1706

K

41,80 €

- Montage auf Nylonrohr

Maß = 141 x 117 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse



Nylon Care Papierrollenhalter

weiß

10 39 12 0379

1706

K

20,60 €

Maß = 125 x 160 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung



Nylon Care Reserverollenhalter

weiß

10 39 12 0142

1706

K

21,00 €

Länge 126 mm, Ø 34 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung



Nylon Care WC-Bürstengarnitur

weiß

10 39 12 2075

1706

K

61,75 €

Wandmodell, H = 512 mm, mit weißer Bürste



Duschvorhang, 2400 x 2000 mm

weiß

10 39 12 9001

1706

K

109,25 €

- Montage auf Nylonrohr

- 141 x 117 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																
NORMBAU PASSION FOR CARE	-barrierefreie Badausstattungen																																					
<h3>Sitz- und Griffsystem Nylon Care 300</h3> <ul style="list-style-type: none"> • ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon • mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern • schlag-,kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung • Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau,Taupe,Schwarz,Gelb,Dunkelrot,Pastellblau, Saphirblau) auf Anfrage • TÜV-Zulassung 																																						
Normen <table> <tbody> <tr> <td>DIN 18040-1</td> <td>Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude</td> </tr> <tr> <td>DIN 18040-2</td> <td>Barrierefreies Bauen, Teil 2: Barrierefreie Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>DIN 18040-2R</td> <td>Barrierefreies Bauen, Teil 2R: Rollstuhlgerechte Wohnungen</td> </tr> <tr> <td>DIN 32975</td> <td>Optische Kontraste im öffentlichen Raum</td> </tr> <tr> <td>DIN ISO 4190-5</td> <td>Aufzüge - Teil 5: Bedien-/ Signalelemente und Zubehör</td> </tr> <tr> <td>DIN 1450</td> <td>Leserlichkeit von Schrift</td> </tr> <tr> <td>DIN 66079-4</td> <td>Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte</td> </tr> <tr> <td>DIN ISO 3864-3</td> <td>Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen</td> </tr> <tr> <td>DIN 33402-2</td> <td>Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte</td> </tr> <tr> <td>DIN 33402-3</td> <td>Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen</td> </tr> <tr> <td>DIN 12182</td> <td>Technische Hilfe für behinderte Menschen - Allg. Anforderungen und Prüfverfahren</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 12183</td> <td>Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskelkraftantrieb - Anforderungen und Prüfverfahren</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 12184</td> <td>Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, Elektrostühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 17210</td> <td>Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktionale Anforderungen</td> </tr> <tr> <td>SIA 500</td> <td>Schweiz: Norm für Hindernisfreies Bauen</td> </tr> <tr> <td>ÖNORM B 1600</td> <td>Österreich: Norm für Barrierefreies Bauen</td> </tr> </tbody> </table>							DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude	DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen, Teil 2: Barrierefreie Wohnungen	DIN 18040-2R	Barrierefreies Bauen, Teil 2R: Rollstuhlgerechte Wohnungen	DIN 32975	Optische Kontraste im öffentlichen Raum	DIN ISO 4190-5	Aufzüge - Teil 5: Bedien-/ Signalelemente und Zubehör	DIN 1450	Leserlichkeit von Schrift	DIN 66079-4	Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte	DIN ISO 3864-3	Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen	DIN 33402-2	Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte	DIN 33402-3	Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen	DIN 12182	Technische Hilfe für behinderte Menschen - Allg. Anforderungen und Prüfverfahren	DIN EN 12183	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskelkraftantrieb - Anforderungen und Prüfverfahren	DIN EN 12184	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, Elektrostühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren	DIN EN 17210	Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktionale Anforderungen	SIA 500	Schweiz: Norm für Hindernisfreies Bauen	ÖNORM B 1600	Österreich: Norm für Barrierefreies Bauen
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude																																					
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen, Teil 2: Barrierefreie Wohnungen																																					
DIN 18040-2R	Barrierefreies Bauen, Teil 2R: Rollstuhlgerechte Wohnungen																																					
DIN 32975	Optische Kontraste im öffentlichen Raum																																					
DIN ISO 4190-5	Aufzüge - Teil 5: Bedien-/ Signalelemente und Zubehör																																					
DIN 1450	Leserlichkeit von Schrift																																					
DIN 66079-4	Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte																																					
DIN ISO 3864-3	Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen																																					
DIN 33402-2	Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte																																					
DIN 33402-3	Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen																																					
DIN 12182	Technische Hilfe für behinderte Menschen - Allg. Anforderungen und Prüfverfahren																																					
DIN EN 12183	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskelkraftantrieb - Anforderungen und Prüfverfahren																																					
DIN EN 12184	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, Elektrostühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren																																					
DIN EN 17210	Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktionale Anforderungen																																					
SIA 500	Schweiz: Norm für Hindernisfreies Bauen																																					
ÖNORM B 1600	Österreich: Norm für Barrierefreies Bauen																																					
Stützklappgriff <table> <tbody> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 2103</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>293,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 2108</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>308,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 2131</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>339,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 900 mm</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 0562</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>428,00 €</td> </tr> </tbody> </table>							L= 600 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2103	1706	K	293,00 €	L= 725 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2108	1706	K	308,50 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2131	1706	K	339,50 €	L= 900 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 0562	1706	K	428,00 €				
L= 600 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2103	1706	K	293,00 €																																
L= 725 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2108	1706	K	308,50 €																																
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2131	1706	K	339,50 €																																
L= 900 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 0562	1706	K	428,00 €																																
dto. mit Papierrollenhalter <table> <tbody> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 2136</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>324,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 2165</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>339,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 2190</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>370,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 900 mm</td> <td>rechts und links verwendbar</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 0617</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>470,00 €</td> </tr> </tbody> </table>							L= 600 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2136	1706	K	324,00 €	L= 725 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2165	1706	K	339,50 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2190	1706	K	370,00 €	L= 900 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 0617	1706	K	470,00 €				
L= 600 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2136	1706	K	324,00 €																																
L= 725 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2165	1706	K	339,50 €																																
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 2190	1706	K	370,00 €																																
L= 900 mm	rechts und links verwendbar	weiß	10 39 12 0617	1706	K	470,00 €																																
Montagesets für Wandmontage <table> <tbody> <tr> <td>Mauerwerk aus Vollsteinen</td> <td>10 39 12 2317</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>18,55 €</td> </tr> <tr> <td>Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)</td> <td>10 39 12 2318</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>74,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vorwandinstallation</td> <td>10 39 12 2316</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>15,45 €</td> </tr> </tbody> </table>							Mauerwerk aus Vollsteinen	10 39 12 2317	1706	G	18,55 €	Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	10 39 12 2318	1706	K	74,00 €	Vorwandinstallation	10 39 12 2316	1706	G	15,45 €																	
Mauerwerk aus Vollsteinen	10 39 12 2317	1706	G	18,55 €																																		
Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	10 39 12 2318	1706	K	74,00 €																																		
Vorwandinstallation	10 39 12 2316	1706	G	15,45 €																																		
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware																																					
9.04																																						

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																				
NORMBAU PASSION FOR CARE	-barrierefreie Badausstattungen																																									
	Sitz- und Griffsystem Nylon Care 300																																									
	<ul style="list-style-type: none"> • ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon • mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern • schlag-,kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung • Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau,Taupe,Schwarz,Gelb,Dunkelrot,Pastellblau, Sap • TÜV-Zulassung 																																									
	Stützklappgriff mit Bodenstütze (Befestigungshöhe 750 mm)																																									
	<table> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1496</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>534,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1337</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>545,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1360</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>575,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 900 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1377</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>590,00 €</td> </tr> </table>	L= 600 mm	weiß	10 39 12 1496	1706	K	534,00 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 1337	1706	K	545,00 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1360	1706	K	575,00 €	L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	590,00 €																	
L= 600 mm	weiß	10 39 12 1496	1706	K	534,00 €																																					
L= 725 mm	weiß	10 39 12 1337	1706	K	545,00 €																																					
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1360	1706	K	575,00 €																																					
L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	590,00 €																																					
	Stützklappgriff mit Bodenstütze (Befestigungshöhe 800 mm)																																									
	<table> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1503</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>534,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1416</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>545,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1432</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>575,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 900 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1377</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>590,00 €</td> </tr> </table>	L= 600 mm	weiß	10 39 12 1503	1706	K	534,00 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 1416	1706	K	545,00 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1432	1706	K	575,00 €	L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	590,00 €																	
L= 600 mm	weiß	10 39 12 1503	1706	K	534,00 €																																					
L= 725 mm	weiß	10 39 12 1416	1706	K	545,00 €																																					
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1432	1706	K	575,00 €																																					
L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	590,00 €																																					
	Montagesets für Wandmontage																																									
	<table> <tr> <td>Mauerwerk aus Vollsteinen</td> <td></td> <td>10 39 12 2317</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>18,55 €</td> </tr> <tr> <td>Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)</td> <td></td> <td>10 39 12 2318</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>74,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vorwandinstallation</td> <td></td> <td>10 39 12 2316</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>15,45 €</td> </tr> </table>	Mauerwerk aus Vollsteinen		10 39 12 2317	1706	G	18,55 €	Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)		10 39 12 2318	1706	K	74,00 €	Vorwandinstallation		10 39 12 2316	1706	G	15,45 €																							
Mauerwerk aus Vollsteinen		10 39 12 2317	1706	G	18,55 €																																					
Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)		10 39 12 2318	1706	K	74,00 €																																					
Vorwandinstallation		10 39 12 2316	1706	G	15,45 €																																					
	Wandstützgriff, einhängbar MIT Grundplatte																																									
	<table> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 5881</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>248,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 5739</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>264,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 6280</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>281,00 €</td> </tr> </table>	L= 600 mm	weiß	10 39 12 5881	1706	K	248,50 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 5739	1706	K	264,50 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6280	1706	K	281,00 €																							
L= 600 mm	weiß	10 39 12 5881	1706	K	248,50 €																																					
L= 725 mm	weiß	10 39 12 5739	1706	K	264,50 €																																					
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6280	1706	K	281,00 €																																					
	Wandstützgriff, einhängbar OHNE Grundplatte																																									
	<table> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 5810</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>219,25 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 6252</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>235,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 6308</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>252,50 €</td> </tr> </table>	L= 600 mm	weiß	10 39 12 5810	1706	K	219,25 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 6252	1706	K	235,50 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6308	1706	K	252,50 €																							
L= 600 mm	weiß	10 39 12 5810	1706	K	219,25 €																																					
L= 725 mm	weiß	10 39 12 6252	1706	K	235,50 €																																					
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6308	1706	K	252,50 €																																					
	Montagesets für Wandmontage																																									
	<table> <tr> <td>Mauerwerk aus Vollsteinen</td> <td></td> <td>10 39 12 2317</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>18,55 €</td> </tr> <tr> <td>Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)</td> <td></td> <td>10 39 12 2318</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>74,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vorwandinstallation</td> <td></td> <td>10 39 12 2316</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>15,45 €</td> </tr> </table>	Mauerwerk aus Vollsteinen		10 39 12 2317	1706	G	18,55 €	Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)		10 39 12 2318	1706	K	74,00 €	Vorwandinstallation		10 39 12 2316	1706	G	15,45 €																							
Mauerwerk aus Vollsteinen		10 39 12 2317	1706	G	18,55 €																																					
Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)		10 39 12 2318	1706	K	74,00 €																																					
Vorwandinstallation		10 39 12 2316	1706	G	15,45 €																																					
	Papierrollenhalter (zum Nachrüsten)																																									
	<table> <tr> <td>mit selbststellender Abrollbremse</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 0384</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>41,80 €</td> </tr> </table>	mit selbststellender Abrollbremse	weiß	10 39 12 0384	1706	K	41,80 €																																			
mit selbststellender Abrollbremse	weiß	10 39 12 0384	1706	K	41,80 €																																					
	Wandhaltegriff Ø 34 mm																																									
	<table> <tr> <td>L= 300 mm</td> <td></td> <td>10 39 12 2254</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>71,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 400 mm</td> <td></td> <td>10 39 12 2258</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>80,25 €</td> </tr> <tr> <td>L= 500 mm</td> <td></td> <td>10 39 12 2289</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>85,75 €</td> </tr> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td></td> <td>10 39 12 2292</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>89,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 800 mm</td> <td></td> <td>10 39 12 5542</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>117,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 1000 mm</td> <td></td> <td>10 39 12 5548</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>126,75 €</td> </tr> </table>	L= 300 mm		10 39 12 2254	1706	G	71,00 €	L= 400 mm		10 39 12 2258	1706	K	80,25 €	L= 500 mm		10 39 12 2289	1706	K	85,75 €	L= 600 mm		10 39 12 2292	1706	G	89,50 €	L= 800 mm		10 39 12 5542	1706	K	117,50 €	L= 1000 mm		10 39 12 5548	1706	K	126,75 €					
L= 300 mm		10 39 12 2254	1706	G	71,00 €																																					
L= 400 mm		10 39 12 2258	1706	K	80,25 €																																					
L= 500 mm		10 39 12 2289	1706	K	85,75 €																																					
L= 600 mm		10 39 12 2292	1706	G	89,50 €																																					
L= 800 mm		10 39 12 5542	1706	K	117,50 €																																					
L= 1000 mm		10 39 12 5548	1706	K	126,75 €																																					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
NORMBAU PASSION FOR CARE	-barrierefreie Badausstattungen					
	Sitz- und Griffsystem Nylon Care 300					
	<ul style="list-style-type: none"> • ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon • mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern • schlag-,kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung • Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau,Taupe,Schwarz,Gelb,Dunkelrot,Pastellblau, Saphirblau) auf Anfrage • TÜV-Zulassung 					
	Winkelgriff 90° (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	BxH 360 mm x 360 mm	weiß	10 39 12 2328	1706	K	148,00 €
	BxH 360 mm x 700 mm	weiß	10 39 12 2297	1706	K	154,25 €
	BxH 500 mm x 750 mm	weiß	10 39 12 0700	1706	K	220,25 €
	BxH 500 mm x 950 mm	weiß	10 39 12 0800	1706	K	240,00 €
	Winkelgriff 135° (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	BxH 579 mm x 336 mm	weiß	10 39 12 1839	1706	K	161,25 €
	BxH 579 mm x 336 mm	weiß	10 39 12 1843	1706	K	161,25 €
	Duschhandlauf (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	427 mm x 767 mm	weiß	10 39 12 1878	1706	K	203,25 €
	767 mm x 767 mm	weiß	10 39 12 1874	1706	K	223,25 €
	Brausestange mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	L= 600 mm	weiß	10 39 12 1976	1706	K	137,00 €
	L= 1086 mm	weiß	10 39 12 2496	1706	K	159,75 €
	Winkelgriff mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	BxH 460 mm x 1086 mm	weiß	10 39 12 2169	1706	K	262,50 €
	BxH 500 mm x 750 mm	weiß	10 39 12 5086	1706	K	289,50 €
	BxH 703 mm x 1086 mm	weiß	10 39 12 8665	1706	K	287,50 €
	Duschhandlauf mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	BxBxH 767 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1907	1706	K	335,50 €
	Duschhandlauf T-Form mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	BxH 943 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1870	1706	K	318,50 €
	Duschhandlauf Eck T-Form mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
	BxBxH 767 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1939	1706	K	335,50 €
	BxBxH 1012 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1944	1706	K	372,50 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
9.06	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
barrierefreie Badausstattungen							
	Sitz- und Griffsystem Nylon Care 300						
	<ul style="list-style-type: none"> • ergonomisch geformte Griffleiste • Profilrohr aus korrosionsbeständigem Edelstahl • Oberflächen chrom • Wandhalter und Verbindungsstücke aus bruchsicherem und lösungsmittelbeständigem Nylon • TÜV-Zulassung hdos 						
	Brausehalter für Brausestangen Ø 34 mm	B/T/H: 88 x 34 x 113 mm	weiß	10 39 12 0279	1706	K	55,25 €
							
Inklusive Injektions-Kartusche: UPAT – UMP 44-150 CX	Klappssitz 410 mm x 410 mm bis max. 175kg	- Polster mit korrosionsschützendem durchgehendem Stahlkern - mit einstellbarer Bremse, arretiert in hochgeklapptem Zustand - Belastbarkeit: max. 175 kg					
	Polster schwarz	weiß	10 39 12 2270	1706	K	424,50 €	
	Polster grau	weiß	10 39 12 2124	1706	K	453,50 €	
	Montagesets für Klappsitze						
	für Vollsteine/Lochsteine (mit Injektionskartusche)	weiß	10 39 12 1742	1706	K	90,75 €	
	Vorwandinstallation	weiß	10 39 12 1728	1706	K	24,10 €	
	Einhängesitz bis max. 175kg für Handläufe/Griffe						
	B/T/H: 380 x 515 x 450 mm	weiß	10 39 12 2302	1706	K	605,00 €	
	B/T/H: 480 x 515 x 450 mm	weiß	10 39 12 0153	1706	K	642,00 €	
	Duschhocker bis max. 150kg						
	Sitzpolster schwarz	weiß	10 39 12 8121	1706	K	359,50 €	
	Sitzpolster hellgrau	weiß	10 39 12 8334	1706	K	359,50 €	
	B/T/H: 594 x 408 x 510 mm						
Abverkauf							
	Duschklappssitz B=350mm		10 39 16 0094	407	K	216,00 €	
	Badhocker H=440mm B=350mm		10 39 16 0093	407	A	261,50 €	
	Badhocker H=430mm B=355mm		10 39 16 0153	407	A	443,50 €	

Sanitär 04/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preisempfehlung

concept

100 Badausstattungen



concept 100 Badetuchhalter

mit verdeckter Befestigungsrosette

L = 600 mm

L = 850 mm

verchromt

10 34 44 0014

1610

K

25,50 €

10 34 44 0015

1610

K

27,90 €



concept 100 Handtuchhalter, 2-teilig

verchromt schwenkbar, mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 435 mm

verchromt

10 34 44 0006

1610

K

22,10 €



concept 100 Handtuchring

verchromt geschlossene Form, mit verdeckter Befestigungsrosette, Ø = 150 mm

verchromt

10 34 44 0007

1610

K

16,05 €



concept 100 Handtuchhaken

verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 49 mm

verchromt

10 34 44 0008

1610

K

11,70 €



concept 100 Bademantelhaken

verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 62 mm

verchromt

10 34 44 0011

1610

K

11,20 €



concept 100 Doppelhaken

verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 40 mm

verchromt

10 34 44 0009

1610

K

11,95 €



concept 100 Wannengriff

verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 300 mm

verchromt

10 34 44 0023

1610

K

23,30 €



concept 100 Universal-Haltelement

verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, passend für Mundspülglas und Seifenspender

verchromt

10 34 44 0013

1610

K

14,80 €



concept 100 Universal-Doppel-Haltelement

verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, passend für Mundspülglas und Seifenspender

verchromt

10 34 44 0016

1610

K

26,00 €



concept 100 Mundspülglas

verchromt passend zu Universal-Halteelement und Universal-Doppel-Halteelement aus satiniertem Kristallglas, Ø 67 mm, Höhe 95 mm

verchromt

10 34 44 0012

1610

K

3,28 €



concept 100 Flüssigseifenspender

verchromt passend zu Universal-Halteelement und Universal-Doppel-Halteelement aus satiniertem Kristallglas, Füllvolumen 130 ml, Dosierpumpe aus Kunststoff

verchromt

10 34 44 0010

1610

K

12,05 €



concept 100 Seifenkorb

verchromt Maß: 135 x 32 x 900 mm

verchromt

10 34 15 0182

1505

K

17,05 €



concept 100 Wandkorb

verchromt Maß: 205 x 60 x 104 mm

verchromt

10 34 15 0184

1505

G

19,45 €



concept 100 Eck-Seifenkorb

verchromt Maß: 186 x 54 x 134 mm

verchromt

10 34 15 0183

1505

K

19,05 €

Druck: 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

10.01

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100 Badausstattungen						
	concept 100 Eck-Wandkorb Maß: 205 x 60 x 104 mm	verchromt	10 34 15 0185	1505	G	19,85 €
	concept 100 Toilettenpapierhalter , ohne Deckel mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	10 34 44 0017	1610	K	14,80 €
	concept 100 Toilettenpapierhalter , mit Deckel mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	10 34 45 0017	1612	G	24,90 €
	concept 100 Toilettenpapierhalter , mit Deckel und Rolle verchromt		10 34 44 0019	1610	K	30,50 €
	concept 100 Reservepapierhalter mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	10 34 44 0020	1610	K	15,10 €
	concept 100 WC-Bürstengarnitur mit verdeckter Befestigungsrosette mit satiniertem Kristallglaseinsatz, Wandmodell Ersatz-WC-Bürste, Bürstenkopf weiß, Bürstenstiel verchromt	verchromt	10 34 45 0012	1612	G	33,10 €
			10 34 45 0006	1612	G	14,30 €
Druck: 08.12.2025						

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 Badausstattungen						
	concept 200 Badetuchhalter mit verdeckter Befestigungsrosette L = 600 mm L = 800 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0259 10 34 15 0260	1505	K	47,40 € 51,00 €
	concept 200 Handtuchhalter, starr mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 389 mm 1-armig 2-armig	verchromt	10 34 15 0255 10 34 15 0254	1505	K	33,30 € 37,40 €
	concept 200 Handtuchhalter, schwenkbar mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 422 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0256	1505	K	73,00 €
	concept 200 Handtuchring mit verdeckter Befestigungsrosette halboffene Form, Breite: 220 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0258	1505	K	31,70 €
	concept 200 Handtuchknopf Ausladung: 35 mm Ausladung: 50 mm	verchromt Bohren	10 34 15 0263 10 34 15 0264	1505	K	6,07 € 7,44 €
	concept 200 Handtuchhaken mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 37 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0257	1505	K	11,75 €
	concept 200 Doppelhaken mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 40 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0262	1505	K	13,30 €
	concept 200 Wannengriff mit verdeckter Befestigungsrosette, Breite: 350 mm	verchromt Bohren	10 34 15 0261	1505	G	39,30 €
	concept 200 Glashalter mit verdeckter Befestigungsrosette Kleben* / Bohren mit Kunststoffeinlage für Festsitz, mit Mundspülglas aus satiniertem Kristallglas Ersatz-Mundspülglas	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0251 10 34 15 0193	1505	K	26,80 € 9,40 €
	concept 200 Seifenhalter mit verdeckter Befestigungsrosette Kleben* / Bohren mit Kunststoffeinlage für Festsitz, mit Seifenschale aus satiniertem Kristallglas Ersatz-Seifenschale	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0253 10 34 15 0194	1505	K	29,20 € 9,40 €
	concept 200 Flüssigseifenspender mit verdeckter Befestigungsrosette Kleben* / Bohren mit Kunststoffeinlage für Festsitz, mit Seifenglaskristallglas aus satiniertem Kristallglas Ersatzglas-Seifenspender	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0252 10 34 15 0192	1505	K	54,50 € 12,35 €
	concept 200 *design Klebefix Klebeset für concept 200 bestehend aus: 2-Komponentenkleber, Reinigungstuch, Schleifvlies Ausreichend für ca. 5 Klebungen		10 34 15 0265	1505	K	8,61 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 Badausstattungen						
	concept 200 Schwammkorb Maß: 200 x 37 x 100 mm, verdeckte Befestigung	verchromt Bohren	10 34 15 0177	1505	K	33,90 €
	concept 200 Eck-Schwammkorb Maß: 228 x 37 x 176 mm, verdeckte Befestigung	verchromt Bohren	10 34 15 0176	1505	K	35,40 €
	concept 200 Dusch-Abzieher verdeckte Befestigung mit Wandhalterung und Ersatz-Gummilippe	verchromt Bohren	10 34 15 0175	1505	K	33,90 €
	concept 200 Rasier- und Kosmetikspiegel, rund einarmig, 3-fache Vergrößerung Ø x T: 200 x 103 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0174	1505	K	70,75 €
	concept 200 Rasier- und Kosmetikspiegel, eckig einarmig, 3-fache Vergrößerung B x H x T: 132 x 208 x 104 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0173	1505	K	70,75 €
	concept 200 Rasier- und Kosmetikspiegel, rund 3-1-fache Vergrößerung, Ø 200mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0171	1505	K	111,25 €
	1-armig		10 34 15 0172	1505	K	111,25 €
	concept 200 Abfallbehälter, oval 5 Liter, Standmodell, B x H x T: 230 x 300 x 198 mm	verchromt	10 34 15 0178	1505	K	38,80 €
	concept 200 Abfallbehälter, eckig 5 Liter, Standmodell, B x H x T: 205 x 295 x 230 mm	verchromt	10 34 15 0179	1505	K	35,40 €
	concept 200 Papierhalter, mit Deckel mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0247	1505	K	41,50 €
	concept 200 Papierhalter, ohne Deckel mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0248	1505	K	25,10 €
	concept 200 Reservepapierhalter mit verdeckter Befestigungsrosette Ausladung: 124 mm	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0249	1505	K	19,55 €
	concept 200 WC-Bürstengarnitur mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunststoffeinlage für Festsitz, mit Bürstenglas aus satiniertem Kristallglas, verchromter Griff und Bürstenkopf	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0250	1505	K	57,00 €
	Ersatzglas Bürstengarnitur, satiniertes Kristallglas		10 34 15 0191	1505	K	14,50 €
	Ersatzbürste mit Stiel		10 34 15 0190	1505	K	24,90 €
	Ersatzbürstenkopf, weiß		10 34 15 0189	1505	K	6,07 €
	concept 200 *design Klebefix Klebeset für concept 200 bestehend aus: 2-Komponentenkleber, Reinigungstuch, Schleifvlies Ausreichend für ca. 5 Klebungen		10 34 15 0265	1505	K	8,61 €

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------



-Accessoires



Druck: 08.12.2025


SIDELINE Seifenkorb BxTxH 250x103x60 mm, mit schwarzer Bodenplatte	DK3003	chrom	10 34 17 0034	1511	A	94,25 €
SIDELINE Seifenkorb BxTxH 400x103x70 mm	DK3005	chrom	10 34 17 0003	1511	K	131,25 €
SIDELINE Duschkorb zur Befestigung an Brausestangen Ø=18-25mm BxTxH 250x130x76mm	DK3006	chrom	10 34 17 0182	1511	G	128,25 €
SIDELINE Korb für Brausestange zur Befestigung an Brausestangen Ø=18-25mm BxTxH 200x110x70mm	DB3008	schwarz	10 34 17 0443	1511	K	137,00 €
SIDELINE Basic Duschkorb, doppelt zum Einhängen auf die Echtglas-Seitenwand, bis 8 mm Glasstärke Höhe gesamt 765 mm, Korb BxTxH 217x130x80 mm	DK1041	chrom	10 34 17 0005	1511	K	147,25 €
SIDELINE Duschkorb, doppelt zum Einhängen auf die Echtglas-Seitenwand, bis 8 mm Glasstärke Höhe gesamt 765 mm, Korb BxTxH 250x120x70 mm	DK3041	chrom	10 34 17 0002	1511	K	225,00 €
OUTLINE LITE Bad-/Garderobenleiste mit 7 schwenkbaren Haken Höhe gesamt 630mm, Ausladung ca. 60mm	FK630	Edelstahl poliert	10 34 17 0035	1511	K	153,50
Duschabzieher inkl. Halter Silikon, 210x188 mm	BB1310	schwarz	10 34 17 0342	1511	A	30,60
	BG1310	grau	10 34 17 0343	1511	K	30,60 €
SIDELINE Duschabzieher inkl. Halter Edelstahl, 240x210 mm	DB2140	schwarz	10 34 17 0328	1511	K	53,00
	DK2140	verchromt	10 34 17 0315	1511	G	49,80 €
LIVING Duschklappsitz Sitzfläche 371x320mm, anthrazit	FK414	chrom/anthrazit	10 34 17 0110	1511	K	345,00 €
LIVING Duschklappsitz Sitzfläche 371x320mm, weiß	FK404	chrom/weiß	10 34 17 0109	1511	K	345,00 €
OUTLINE Duschhocker H=480mm, für den Naßbereich geeignet Sitzfläche aus hochwertigem u. pflegeleichten Polypropylen besonders rutschsichere Fußelement	FK416	Alu verchromt/anthrazit	10 34 17 0230	1511	K	447,50 €
OUTLINE Duschhocker H=480mm, für den Naßbereich geeignet Sitzfläche aus hochwertigem u. pflegeleichten Polypropylen besonders rutschsichere Fußelement	FK406	Alu verchromt/weiß	10 34 17 0112	1511	K	447,50 €
OUTLINE Duschhocker Sitz-H=461mm, Gesamt-H=5691mm Sitzfläche aus quellsicherem Werzalit	FK401	Edelstahl poliert/weiß	10 34 17 0113	1511	K	244,00 €
OUTLINE Handtuchständer HxLxT 890x600x250 mm	FK309	chrom poliert	10 34 17 0199	1511	K	304,00 €

Smedbo-Accessoires teilweise auch in Schwarz lieferbar - sprechen Sie uns einfach an!

Druck: 08.12.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ausgußbecken						
	Stahl-Ausgußbecken innen und außen weiß emailliert, mit Stopfenventil mit dreiseitigem Kunststoffrand, <u>ohne</u> Überlauf, <u>ohne</u> Rost	480 mm, weiß	10 25 11 0002	202	G	78,00 €
	Klapprost für emaillierte Stahl-Ausgußbecken		10 25 11 0003	202	G	15,90 €
	Edelstahl-Ausgußbecken mit Rückwand 50 cm <u>ohne</u> Überlauf, <u>ohne</u> Rost, mit Stopfenventil	500 mm	10 25 11 0004	202	G	156,25 €
	Klapprost für Edelstahlausguß-Becken		10 25 11 0005	202	G	15,55 €
	Kunststoff-Ausgußbecken Fassungsvermögen 13,5 ltr. komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 11/2", Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset	495 mm, weiß	20 10 16 0007	1206	K	95,75 €
	Kunststoff-Klapplset	anthrazit	20 10 16 0006	1206	K	24,80 €
	Kunststoff-Funktionsausgußbecken Fassungsvermögen ca. 12 ltr. mit Edelstahlreling, Seifenschale, 2 Haken, 2 seitliche Handtuchhalter Markierungen in der Ablagefläche zur Anbringung von Seifenspender und Armatur komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 11/2", Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset	550 mm, granit	20 10 16 0008	1206	G	168,25 €
	Kunststoff-Ablageset Abtropfschale und Auflagerrost 4 Haken zur Befestigung an Reling oder seitlichen Handtuchhaken	anthrazit	20 10 16 0009	1206	K	66,75 €
	Seifenspender für Funktionsausgußbecken Spender und Pumpkopf aus hochwertigem Messing, verchromt Einbaumaß 25 mm Durchmesser, max. Wandstärke 30 mm, Inhalt 450 ml	chrom	10 33 17 0109	1314	K	58,75 €
Ablauf- Zubehör						
	Spülens-Ablaufventil Ablaufventil mit Schlüsselringstopfen für Spülen aus Kunststoff, L=33, Ø 70 mm	11/2"	10 34 30 0176	1501	G	3,24 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Spülen aus Kunststoff, mit Ablauf aus Edelstahl, Ø 70 mm mit Stopfen, Kugelkette	11/2"	20 10 16 0010	1206	G	6,84 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelspüle Kunststoff, Überlauf von oben, mit Ablauf aus Edelstahl und Stopfen mit Kunststoffbügel für Einzelspülen, Überlauf mit Dichtung und Befestigungsschlauch	11/2"	20 10 16 0052	1206	G	13,40 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle aus Kunststoff, mit exzentrischem Abgang, Ablauf aus Edelstahl und Geräteanschluss für Doppelspülen, mit Stopfen mit Kugelkette, mit Stopfen mit Kunststoffbügel, max. 440 mm	11/2"	20 10 16 0050	1206	G	20,60 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle revers. für Doppelspülen, mit Stopfen mit Kugelkette, mit Stopfen mit Kunststoffbügel, max. 380 mm	11/2"	20 10 16 0049	1206	G	23,60 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ablauf- Zubehör						
	Ablaufverbindung für Doppelpüle aus Kunststoff, mit exzentrischem Abgang, Geräteanschluss und Höhenausgleichsstück für Doppelpülen, max. 285 mm	11/2" x 11/2"	20 10 16 0039	1206	G	10,75 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelpüle aus Kunststoff, Ablauf aus Edelstahl, Stopfen, Kugelkette und Kettenhalter, mit Geräteanschluss für Doppelpülen, 210-250 mm passend für "DDR-Spülen"	11/2"x40	20 10 16 0055	1206	G	53,75 €
	Körbchen-Ablaufgarnitur G 3 1/2 mit Überlauf für Spülen mit Ablaufloch Ø = 114 mm Raumsparablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen und Drehcenterbetätigung für Loch Ø = 35 mm	mit Überlauf	20 10 16 0088	1206	G	90,00 €
	Körbchen-Ablaufgarnitur G 3 1/2 handbetätig für Spülen mit Ablaufloch Ø = 114 mm Raumsparablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen	mit Überlauf	20 10 16 0089	1206	G	60,75 €
ERSATZTEILE						
	Gewindehülse M 12 x 65 mm für Küchenspülen Ablaufgarnituren		20 10 16 0092	1206	G	5,37 €
	Röhrengeruchverschluß aus PP weiß mit Waschmaschinenschlüssel Abgang waagerecht bzw. senkrecht	11/2" x 40 mm 11/2" x 50 mm	20 10 16 0024 20 10 16 0025	1206 1206	G G	8,92 € 8,92 €
	Röhrengeruchverschluß mit flexilem Schlauch aus Kunststoff, mit Geräteanschluss, flexibler Schlauch gesteckt, Abgang Ø 40 mm und Ø 50 mm	11/2" x 40/50 mm	20 10 16 0051	1206	G	7,39 €
	Flaschengeruchverschluß aus PP weiß aus Kunststoff, mit Anschlussrohr 120 mm, Verlängerungsrohr 200 mm und Rosette, ohne Geräteanschluss, mit Anschlussrohr 120 mm	11/2" x 40 mm	20 10 16 0063	1206	G	10,70 €
	Flaschengeruchsverschluss für Urinale aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 200 mm und Rosette Ø 50 x Ø 40 mm	50 mm	20 10 16 0107	1206	G	25,00 €
	Röhrengeruchverschluß für den Abwasserschlauch einer Wasch- oder Geschirrspülmaschine, mit Gummimanschette und Tülle, mit Wandhalterung	40 mm	20 10 16 0038	1206	G	9,71 €
	Röhrengeruchverschluß mit Auffangtrichter für Leckwasser und Wandhalterung, G 11/2 x 40 mm	40 mm	20 10 16 0037	1206	G	10,55 €


Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Ablauf- Zubehör							
	Ablaufbogen (Raumschaffer)	11/2" x 11/2"	20 10 16 0031	1501	G	10,90 €	
	PVC-Tauchrohr mit 2 WAS-Anschlüsse	11/2" x 40 / 120 mm	20 10 16 0011	1501	G	5,73 €	
	PVC-Schlauchtülle	45 Grad 45 Grad, zweifach	20 10 16 0012 20 10 16 0013	1206	G	5,66 €	
	Reduzierstück	11/2" IG x 11/4" AG 2" IG x 11/2" AG	20 10 16 0028 20 10 16 0029	1206 1501	G G	4,44 € 5,36 €	
Raumsparablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen							
	Universalstopfen	für Spülen-Ablaufventil	45,5 mm Ø	20 10 16 0021	1206	G	0,90 €
	Schubrosette	DN50 x Ø 90mm x H=30mm		20 10 16 0035	1206	R	2,70 €
	UP-Waschgeräte-Siphon	50/40 mm für Wandeinbau, mit senkrechtem Abgang aus Kunststoff, mit Rosette und Anschlussnippel, mit Befestigungsschrauben	verchromt weiß	20 10 16 0060 20 10 16 0128	1206 1206	K G	25,00 € 22,50 €
	AP-Waschgeräte-Siphon	50/40 mm für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Wandmontage, mit senkrechtem Abgang aus Kunststoff, mit Anschlussnippel aus Kunststoff weiß, mit Befestigungsschrauben		20 10 16 0016	1206	G	28,80 €
	AP-Waschgeräte-Siphon	40 mm für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Wandmontage, mit waagerechtem Abgang aus Kunststoff, mit Anschlussnippel aus Kunststoff weiß, mit Befestigungsschrauben			1206	G	32,40 €
	UP-Waschgeräte-Siphon	50/40 mm für Wasch- oder Geschirrspülmaschine mit Wasserzulauf DN 15, Wandeinbau, zur senkrechten und waagerechten Montage in Vorwandelementen 995, alle sichtbaren Teile glanz chrom, Montagetraverse Stahlblech verzinkt, mit Geräteventil DN 15 inkl. Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung			1206	G	167,50 €
	Verlängerung 1"IGx1"AG	L=50mm für Wandeinbau-Kastengeruchverschluß		20 10 11 0065	1201	G	10,25 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ablauf- Zubehör						
	Wasch- und Spülmaschinenschlauch, grau L=2.500mm DN 10, 3/4" ÜM, Platzdruck 90 bar, max.25°C	10 34 30 0221	1501	G	9,36 €	
	Wasch- und Spülmaschinenschlauch, grau Verlängerung L=1.500mm DN10, 3/4" ÜM x 3/4" AG, Platzdruck 90 bar, max. 25°C	10 34 30 0016	1501	G	15,70 €	
	Waschmaschinen-Ablaufschlauch, grau L=2.000mm DN19, flexibel, beidseitig mit Muffe, max.25°C	10 34 30 0224	1501	G	3,61 €	
	Schlauchverbinder, Kunststoff Ø = 20 - 22 mm	20 18 21 0050	2412	G	0,52 €	
	Schlauchschielle 9mm breit, Edelstahl	Ø = 16 - 25 mm	20 18 11 0092	1501	G	0,55 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																				
WAHL BACH	-Elektro-Warmwasserbereiter																									
	Wahlbach Heißwasserspeicher, druckfest	<ul style="list-style-type: none"> - druckfester Wandspeicher - Nenndruck 0,75 MPa - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Trockenlaufschutz, starke Magnesium-Signalanode - Temperatur Einstellbereich 25 °C - 75 °C - Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille Beschichtung - Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung 																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße mm H x D</th> <th>Leistung</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>600x340</td> <td>1,5 kW</td> <td>WS 30</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>755x385</td> <td>1,5 kW</td> <td>WS 50</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>796x450</td> <td>2,5 kW</td> <td>WS 80</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>962x450</td> <td>2,5 kW</td> <td>WS 100</td> </tr> </tbody> </table>	Inhalt Liter	Maße mm H x D	Leistung	Type	30	600x340	1,5 kW	WS 30	50	755x385	1,5 kW	WS 50	80	796x450	2,5 kW	WS 80	100	962x450	2,5 kW	WS 100	10 36 16 0005	707	G	237,00 €
Inhalt Liter	Maße mm H x D	Leistung	Type																							
30	600x340	1,5 kW	WS 30																							
50	755x385	1,5 kW	WS 50																							
80	796x450	2,5 kW	WS 80																							
100	962x450	2,5 kW	WS 100																							
			10 36 16 0006	707	G	257,50 €																				
			10 36 16 0007	707	G	307,00 €																				
			10 36 16 0008	707	K	319,00 €																				
ARISTON	-Elektro-Warmwasserbereiter																									
	ARISTON ARKS EU Kleinspeicher, drucklos	<ul style="list-style-type: none"> - druckloses Gerät - Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff - Reset System: Rückstellbare Übertemperatursicherung - Thermostat mit Überhitzungsschutz - Betriebskontrolleuchte - zu 100% recycelbar - mit Anschlussleitung und Stecker - Spannung: 230 Volt - Höchsttemperatur: 75°C 																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße BxHxT mm</th> <th>Leistung</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Untertisch</td> <td>5</td> <td>250x385x184</td> <td>2,0 kW</td> <td>ARKS 5 U</td> </tr> <tr> <td>Übertisch</td> <td>5</td> <td>270x417x195</td> <td>2,0 kW</td> <td>ARKS 5 O</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung	Inhalt Liter	Maße BxHxT mm	Leistung	Type	Untertisch	5	250x385x184	2,0 kW	ARKS 5 U	Übertisch	5	270x417x195	2,0 kW	ARKS 5 O	10 36 17 0001	1605	G	67,50 €					
Ausführung	Inhalt Liter	Maße BxHxT mm	Leistung	Type																						
Untertisch	5	250x385x184	2,0 kW	ARKS 5 U																						
Übertisch	5	270x417x195	2,0 kW	ARKS 5 O																						
			10 36 17 0002	1605	G	67,50 €																				
	ARISTON SHAPE ECO EVO EU Warmwasserspeicher wandhängend, druckfest	<ul style="list-style-type: none"> - innovatives Design, hochpräzise NTC Temperatursensoren - einfache und schnelle Resetfunktion - besonders große Magnesiumanode - 5-Loch Flansch, dicke Isolierung - Titanemaillierter Innenbehälter mit 16 bar geprüft - geprüft nach höchsten Qualitätsstandards - mit Anschlussleitung und Stecker - Spannung: 230 Volt - Höchsttemperatur: 80°C 																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße HxBxT mm</th> <th>Leistung</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>570x476x489</td> <td>1,8 kW</td> <td>SHAPE ECO EVO 50</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>775x476x489</td> <td>1,8 kW</td> <td>SHAPE ECO EVO 80</td> </tr> </tbody> </table>	Inhalt Liter	Maße HxBxT mm	Leistung	Type	50	570x476x489	1,8 kW	SHAPE ECO EVO 50	80	775x476x489	1,8 kW	SHAPE ECO EVO 80	10 36 17 0014	1605	K	286,50 €								
Inhalt Liter	Maße HxBxT mm	Leistung	Type																							
50	570x476x489	1,8 kW	SHAPE ECO EVO 50																							
80	775x476x489	1,8 kW	SHAPE ECO EVO 80																							
			10 36 17 0015	1605	G	298,50 €																				
Druck: 08.12.2025																										
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.																										
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware																										
12,01																										

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																											
ARISTON -Elektro-Warmwasserbereiter																																																																	
	 	ARISTON ANDRIS LUX D EU Wandspeicher druckfest und drucklos																																																															
		<ul style="list-style-type: none"> - Korrosionsschutz durch Titan-Emailierung auf 850°C und Magnesiumschutzanode - Einkreisschaltung; Betriebsdruck bis 6 bar - Innenbegälder aus Stahlblech - Temperaturwähler - Thermostat mit Überhitzungsschutz - neues exklusives Design - Kunststoffaußenmantel weiß - Als druckfest (geschlossen) oder drucklos (offen) einsetzbar - "4-Loch Flansch" - mit Anschlussleitung und Stecker - Spannung: 230 Volt - Höchsttemperatur: 80°C 																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th><th>Inhalt Liter</th><th>Maße a/b/c/d</th><th>Leistung</th><th>EEK</th><th>Type</th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Übertisch</td><td>10</td><td>360/298/360/92</td><td>2,0 kW</td><td>A</td><td>10 O</td><td>10 36 17 0004</td><td>1605</td><td>K</td><td>199,75 €</td></tr> <tr> <td>Untertisch</td><td>10</td><td>360/298/360/92</td><td>2,0 kW</td><td>B</td><td>10 U</td><td>10 36 17 0003</td><td>1605</td><td>K</td><td>199,75 €</td></tr> <tr> <td>Übertisch</td><td>15</td><td>360/346/360/78</td><td>2,0 kW</td><td>A</td><td>15 O</td><td>10 36 17 0005</td><td>1605</td><td>K</td><td>226,25 €</td></tr> <tr> <td>Untertisch</td><td>15</td><td>360/346/360/78</td><td>2,0 kW</td><td>B</td><td>15 U</td><td>10 36 17 0006</td><td>1605</td><td>K</td><td>226,25 €</td></tr> <tr> <td>Übertisch</td><td>30</td><td>447/410/447/114</td><td>2,0 kW</td><td>C</td><td>30 O</td><td>10 36 17 0007</td><td>1605</td><td>K</td><td>539,00 €</td></tr> </tbody> </table>	Ausführung	Inhalt Liter	Maße a/b/c/d	Leistung	EEK	Type				Übertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	A	10 O	10 36 17 0004	1605	K	199,75 €	Untertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	B	10 U	10 36 17 0003	1605	K	199,75 €	Übertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	A	15 O	10 36 17 0005	1605	K	226,25 €	Untertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	B	15 U	10 36 17 0006	1605	K	226,25 €	Übertisch	30	447/410/447/114	2,0 kW	C	30 O	10 36 17 0007	1605	K	539,00 €				
Ausführung	Inhalt Liter	Maße a/b/c/d	Leistung	EEK	Type																																																												
Übertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	A	10 O	10 36 17 0004	1605	K	199,75 €																																																								
Untertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	B	10 U	10 36 17 0003	1605	K	199,75 €																																																								
Übertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	A	15 O	10 36 17 0005	1605	K	226,25 €																																																								
Untertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	B	15 U	10 36 17 0006	1605	K	226,25 €																																																								
Übertisch	30	447/410/447/114	2,0 kW	C	30 O	10 36 17 0007	1605	K	539,00 €																																																								
		ANDRIS LUX D EU ÜBERTISCH ANDRIS LUX D EU UNTERTISCH 																																																															
		LEGENDE E Kaltwassereingang G 1/2" U Warmwasserausgang G 1/2"																																																															
		Druck: 08.12.2025																																																															
12.02	<u>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</u> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware																																																																

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																				
CLAGE -Durchlauferhitzer																										
	Durchlauferhitzer DSX Touch	<ul style="list-style-type: none"> - vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.) - mit Touch-Display, gradgenaue Auslauftemperatureinstellung 20-60°C - Multifunktions-Display mit Energieeffizienz-Monitor - W-LAN fähig mit Clage-App - mit Bluetooth-Fernbedienung FX3 zur bequemen Temperatureinstellung, bis zu 10m 	A	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)																						
		<table border="1"> <tr> <td>Leistung kW 18/21/24/27 kW</td><td>Maße mm HxBxT 468 x 238 x 96</td><td>Type DSX Touch</td><td>10 36 14 0045</td><td>704</td><td>K</td><td>1.055,00 €</td></tr> </table>	Leistung kW 18/21/24/27 kW	Maße mm HxBxT 468 x 238 x 96	Type DSX Touch	10 36 14 0045	704	K	1.055,00 €																	
Leistung kW 18/21/24/27 kW	Maße mm HxBxT 468 x 238 x 96	Type DSX Touch	10 36 14 0045	704	K	1.055,00 €																				
	Durchlauferhitzer DEX Next	<ul style="list-style-type: none"> - vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.) - mit E-Paper-Display u. Sensortasten, gradgenaue Auslauftemperatureinstellung 20-60°C 	A	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)																						
		<table border="1"> <tr> <td>Leistung kW 18/21/24/27 kW</td><td>Maße mm HxBxT 468 x 2381 x 96</td><td>Type DEX Next</td><td>10 36 14 0046</td><td>704</td><td>K</td><td>726,00 €</td></tr> </table>	Leistung kW 18/21/24/27 kW	Maße mm HxBxT 468 x 2381 x 96	Type DEX Next	10 36 14 0046	704	K	726,00 €																	
Leistung kW 18/21/24/27 kW	Maße mm HxBxT 468 x 2381 x 96	Type DEX Next	10 36 14 0046	704	K	726,00 €																				
	Durchlauferhitzer DLX	<ul style="list-style-type: none"> - elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - mit Ein-Tasten-Bedienfeld, 35°, 45° und 55°C Auslauftemperatureinstellungen und LED-Anzeige 	A	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)																						
		<table border="1"> <tr> <td>Leistung kW 18</td><td>Maße mm HxBxT 466 x 231 x 97</td><td>Type DLX 18</td><td>10 36 14 0042</td><td>704</td><td>K</td><td>457,00 €</td></tr> <tr> <td>21</td><td>466 x 231 x 97</td><td>DLX 21</td><td>10 36 14 0043</td><td>704</td><td>G</td><td>457,00 €</td></tr> <tr> <td>24</td><td>466 x 231 x 97</td><td>DLX 24</td><td>10 36 14 0044</td><td>704</td><td>G</td><td>481,00 €</td></tr> </table>	Leistung kW 18	Maße mm HxBxT 466 x 231 x 97	Type DLX 18	10 36 14 0042	704	K	457,00 €	21	466 x 231 x 97	DLX 21	10 36 14 0043	704	G	457,00 €	24	466 x 231 x 97	DLX 24	10 36 14 0044	704	G	481,00 €			
Leistung kW 18	Maße mm HxBxT 466 x 231 x 97	Type DLX 18	10 36 14 0042	704	K	457,00 €																				
21	466 x 231 x 97	DLX 21	10 36 14 0043	704	G	457,00 €																				
24	466 x 231 x 97	DLX 24	10 36 14 0044	704	G	481,00 €																				
	Durchlauferhitzer DBX	<ul style="list-style-type: none"> - elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - ohne Bedientfeld u. Display, 50°C Auslauttemperatur fest eingestellt (intern verstellbar) 	A	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)																						
		<table border="1"> <tr> <td>Leistung kW 18</td><td>Maße mm HxBxT 466 x 230 x 97</td><td>Type DBX 18</td><td>10 36 14 0033</td><td>704</td><td>K</td><td>353,50 €</td></tr> <tr> <td>21</td><td>466 x 230 x 97</td><td>DBX 21</td><td>10 36 14 0034</td><td>704</td><td>K</td><td>353,50 €</td></tr> <tr> <td>24</td><td>466 x 230 x 97</td><td>DBX 24</td><td>10 36 14 0035</td><td>704</td><td>K</td><td>410,00 €</td></tr> </table>	Leistung kW 18	Maße mm HxBxT 466 x 230 x 97	Type DBX 18	10 36 14 0033	704	K	353,50 €	21	466 x 230 x 97	DBX 21	10 36 14 0034	704	K	353,50 €	24	466 x 230 x 97	DBX 24	10 36 14 0035	704	K	410,00 €			
Leistung kW 18	Maße mm HxBxT 466 x 230 x 97	Type DBX 18	10 36 14 0033	704	K	353,50 €																				
21	466 x 230 x 97	DBX 21	10 36 14 0034	704	K	353,50 €																				
24	466 x 230 x 97	DBX 24	10 36 14 0035	704	K	410,00 €																				

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																
 -Durchlauferhitzer																						
	Kompakt-Durchlauferhitzer CEX-U <ul style="list-style-type: none"> - elektronisch geregelt / Anschluß G 3/8", Nennspannung 400V - Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet - mit Sensortasten-Bedienfeld+LED-Anzeige, 20 - 60°C Auslauftemperatur einstellbar 	<table border="1"> <tr> <td>Leistung kW 11 oder 13,5</td><td>Maße mm HxBxT 294 x 177 x 108</td><td>Type CEX-U</td></tr> </table>	Leistung kW 11 oder 13,5	Maße mm HxBxT 294 x 177 x 108	Type CEX-U	10 36 14 0219	704	G	412,00 €													
Leistung kW 11 oder 13,5	Maße mm HxBxT 294 x 177 x 108	Type CEX-U																				
	Kompakt-Durchlauferhitzer CDX-U <ul style="list-style-type: none"> - elektronisch gesteuert / Anschluß 3/8", Nennspannung 400V - Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet - ohne Bedienfeld u. Display, 50°C Auslauftemperatur fest eingestellt (intern verstellbar) 	<table border="1"> <tr> <td>Leistung kW 11</td><td>Maße mm HxBxT 294 x 177 x 108</td><td>Type CDX11-U</td></tr> </table>	Leistung kW 11	Maße mm HxBxT 294 x 177 x 108	Type CDX11-U	10 36 14 0039	704	K	364,50 €													
Leistung kW 11	Maße mm HxBxT 294 x 177 x 108	Type CDX11-U																				
	Klein-Durchlauferhitzer MCX <ul style="list-style-type: none"> - elektronisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet - mit Sensortaste zur Auslauftemperaturstellung 35°, 38° und 45°C und LED-Anzeige 	<table border="1"> <tr> <td>steckerfertig!</td><td>Leistung kW 3,5</td><td>Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87</td><td>Type MCX 3</td></tr> <tr> <td></td><td>4,4</td><td>135 x 186 x 87</td><td>MCX 4</td></tr> <tr> <td></td><td>5,7</td><td>135 x 186 x 87</td><td>MCX 6</td></tr> <tr> <td></td><td>6,5</td><td>135 x 186 x 87</td><td>MCX 6</td></tr> </table>	steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type MCX 3		4,4	135 x 186 x 87	MCX 4		5,7	135 x 186 x 87	MCX 6		6,5	135 x 186 x 87	MCX 6	10 36 14 0001	704	G	340,00 €
steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type MCX 3																			
	4,4	135 x 186 x 87	MCX 4																			
	5,7	135 x 186 x 87	MCX 6																			
	6,5	135 x 186 x 87	MCX 6																			
			10 36 14 0002	704	K	364,50 €																
			10 36 14 0003	704	K	360,00 €																
			10 36 14 0004	704	K	360,00 €																
	Klein-Durchlauferhitzer MBH <ul style="list-style-type: none"> - hydraulisch gesteuert, druckfest, Nennspannung 230V - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet 	<table border="1"> <tr> <td>steckerfertig!</td><td>Leistung kW 3,5</td><td>Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87</td><td>Type MBH 3</td></tr> <tr> <td></td><td>4,4</td><td>135 x 186 x 87</td><td>MBH 4</td></tr> <tr> <td></td><td>5,7</td><td>135 x 186 x 87</td><td>MBH 6</td></tr> <tr> <td></td><td>6,5</td><td>135 x 186 x 87</td><td>MBH 7</td></tr> </table>	steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type MBH 3		4,4	135 x 186 x 87	MBH 4		5,7	135 x 186 x 87	MBH 6		6,5	135 x 186 x 87	MBH 7	10 36 14 0021	704	G	252,50 €
steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type MBH 3																			
	4,4	135 x 186 x 87	MBH 4																			
	5,7	135 x 186 x 87	MBH 6																			
	6,5	135 x 186 x 87	MBH 7																			
			10 36 14 0022	704	K	261,50 €																
			10 36 14 0023	704	K	277,50 €																
			10 36 14 0024	704	K	277,50 €																
	Klein-Durchlauferhitzer-Set <ul style="list-style-type: none"> - hydraulisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V - mit druckloser 2-Griffarmatur - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet 	<table border="1"> <tr> <td>steckerfertig!</td><td>Leistung kW 3,5</td><td>Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87</td><td>Type M 3 / SNM</td></tr> </table>	steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type M 3 / SNM	10 36 14 0031	704	G	206,50 €												
steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type M 3 / SNM																			
	Klein-Durchlauferhitzer-Set <ul style="list-style-type: none"> - elektronisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V - mit drucklosem Einhebel-Waschtisch-Mischer - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet - mit Sensortaste zur Auslauftemperaturstellung 35°, 38° und 45°C und LED-Anzeige 	<table border="1"> <tr> <td>steckerfertig!</td><td>Leistung kW 3,5</td><td>Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87</td><td>Type MCX Blue</td></tr> </table>	steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type MCX Blue	10 36 14 0036	704	K	542,00 €												
steckerfertig!	Leistung kW 3,5	Maße mm HxBxT 135 x 186 x 87	Type MCX Blue																			
	 <p>Optimal: warmes Wasser in der Mitte</p> <p>Die optimale Hebelstellung für energieeffizient warmes Wasser ist die Mitte (ideale Nutztemperatur 35 °C, 38 °C oder maximal 45 °C).</p>																					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																				
	-Brauchwasser-Wärmepumpe																									
	Brauchwasser-Wärmepumpenspeicher EXPLORER EVO2 - Standgerät mit 0,75 kW-Wärmepumpen-Aggregat + 1,8 kW Zusatzheizung	<table border="1"> <tr> <td>Inhalt Liter</td> <td>Zusatz-Wärmetauscher</td> <td>Maße mm H x B x T</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>ohne</td> <td>1.617 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-200</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>1,2 m²</td> <td>1.617 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-200 WT</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>ohne</td> <td>1.927 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-270</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>1,2 m²</td> <td>1.927 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-270 WT</td> </tr> </table>	Inhalt Liter	Zusatz-Wärmetauscher	Maße mm H x B x T	Type	200	ohne	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200	200	1,2 m ²	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200 WT	270	ohne	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270	270	1,2 m ²	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270 WT	A+			
Inhalt Liter	Zusatz-Wärmetauscher	Maße mm H x B x T	Type																							
200	ohne	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200																							
200	1,2 m ²	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200 WT																							
270	ohne	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270																							
270	1,2 m ²	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270 WT																							
	Brauchwasser-Wärmepumpenspeicher CALYPSO VM - wandhängend, mit 0,35kW-Wärmepumpen-Aggregat + 1,8 kW Zusatzheizung	<table border="1"> <tr> <td>Inhalt Liter</td> <td>Maße mm H x B x T</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>1.234 x 522 x 538</td> <td>VM-100</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>1.557 x 522 x 538</td> <td>VM-150</td> </tr> </table>	Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type	100	1.234 x 522 x 538	VM-100	150	1.557 x 522 x 538	VM-150	A+														
Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type																								
100	1.234 x 522 x 538	VM-100																								
150	1.557 x 522 x 538	VM-150																								
	-Elektro-Heißwasserspeicher																									
	Heißwasserspeicher VACUMAIL, druckfest <ul style="list-style-type: none"> - deutliche Reduktion von Verkalkungsrisiko - durch patentierte Trockenheizung aus Keramik - Ausführung als Druckgerät 8 bar, auch als druckloser Speicher einsetzbar - Anschlußspannung 230V, Leistung 1,5 kW 	<table border="1"> <tr> <td>Inhalt Liter</td> <td>Maße mm H x B x T</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>613 x 433 x 451</td> <td>VM Expert 50</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>860 x 433 x 451</td> <td>VM Expert 80</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>1022 x 433 x 451</td> <td>VM Expert 100</td> </tr> </table>	Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type	50	613 x 433 x 451	VM Expert 50	80	860 x 433 x 451	VM Expert 80	100	1022 x 433 x 451	VM Expert 100	C											
Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type																								
50	613 x 433 x 451	VM Expert 50																								
80	860 x 433 x 451	VM Expert 80																								
100	1022 x 433 x 451	VM Expert 100																								
	Heißwasserspeicher, drucklose Untertisch-Ausführung <ul style="list-style-type: none"> - Übertemperatursicherung, spritzwassergeschützt - Metallstutzen 3/8" - Anschlußspannung 230V, Leistung 2,0 kW 	<table border="1"> <tr> <td>Ausführung</td> <td>Inhalt Liter</td> <td>Maße mm HxBxT</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>Untertisch</td> <td>5</td> <td>375 x 256 x 210</td> <td>KRU 0520</td> </tr> <tr> <td>Obertisch</td> <td>5</td> <td>375 x 256 x 210</td> <td>KRO 0520</td> </tr> </table>	Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type	Untertisch	5	375 x 256 x 210	KRU 0520	Obertisch	5	375 x 256 x 210	KRO 0520	A											
Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type																							
Untertisch	5	375 x 256 x 210	KRU 0520																							
Obertisch	5	375 x 256 x 210	KRO 0520																							
	Heißwasserspeicher, druckfest <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung als Druckgerät 6bar - Anschlußspannung 230V, Leistung 2,0 kW 	<table border="1"> <tr> <td>Ausführung</td> <td>Inhalt Liter</td> <td>Maße mm HxBxT</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>Untertisch</td> <td>5</td> <td>396 x 256 x 260</td> <td>KDU 052</td> </tr> <tr> <td>Obertisch</td> <td>5</td> <td>396 x 256 x 260</td> <td>KDO 052</td> </tr> </table>	Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type	Untertisch	5	396 x 256 x 260	KDU 052	Obertisch	5	396 x 256 x 260	KDO 052	A											
Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type																							
Untertisch	5	396 x 256 x 260	KDU 052																							
Obertisch	5	396 x 256 x 260	KDO 052																							
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware				12,05																				

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------




-Brauchwasser-Wärmepumpe



Brauchwasser-Wärmepumpe DK DAIKIN Altherma M HW 200

Die DAIKIN Altherma M HW ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, kombiniert mit einem emaillierten Stahltank zur Warmwasserbereitung und -speicherung. Der Aufbau der Brauchwasser-Wärmepumpe garantiert höchste Sicherheit und Hygiene.


- Warmwassertemperaturen von bis zu 62°C selbst bei -7°C Umgebungs-temperatur ohne Backupheater möglich
- Mit dem integrierten Backupheater sind Warmwassertemperaturen von bis zu 75°C möglich
- Optionale Integration von Solarthermie (Bivalenz-Modelle)
- Programmierbare digitale Schnittstelle mit Touch-Tasten
- Speichervolumen: 200 bzw. 260 Liter
- Mit bis zu 51 dB(A) eines der leisensten Geräte auf dem Markt
- Mit Photovoltaikanlage ansteuerbar
- Anbti-Legionellen-Funktion
- Luftanschlüsse oben




Inhalt Liter	Maße H x Ø mm	Leistung	Type				
200	1607 x 628	1,3 kW	M HW 200	30 12 15 3464	5807	K	2.364,00 €
200	1607 x 628	1,3 kW	M HW 200 Biv*	30 12 15 3465	5807	K	2.541,00 €
260	1892 x 628	1,3 kW	M HW 260	30 12 15 3466	5807	K	2.780,00 €
260	1892 x 628	1,3 kW	M HW 260 Biv*	30 12 15 3467	5807	A	2.959,00 €

* Bivalenz-Modelle: kombinierbar mit zusätzlicher Wärmequelle

Installationsvarianten Luftansaugung




Luftansaugung aus dem Aufstellraum: Hierbei ist eine geeignete Belüftung im Aufstellungsraum des Geräts zu beachten.




Alternativ: Ansaugung von Außenluft – mit Nutzung der Umweltwärme.

Alternative Abluftregelung





Die Abluft der Brauchwasser-Wärmepumpe ist nicht nur kälter als die Raumluft, sondern auch vollständig entfeuchtet, weshalb sie im Sommer zur gezielten Kühlung verwendet werden kann. Bei der Installation kann das Abluftrohr mit zwei Klappen versehen werden, um den Luftstrom entweder in das Haus oder nach außen leiten zu können.



Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter						
	concept Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer - für den Einsatz bei geschlossenen Warmwasserspeichern von 10 bis 200 Litern Inhalt - Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff - mit Edelstahlventilsitz - <u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran, Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, DN 15		20 20 17 0035	6506	G	102,25 €
	concept Sicherheitsgruppe mit Druckminderer - für den Einsatz bei geschlossenen Warmwasserspeichern von 10 bis 200 Litern Inhalt - Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff - mit Edelstahlventilsitz - <u>bestehend aus:</u> Druckminderer (Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar), Werkseitig voreingestellt auf 4 bar, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran-Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, ohne Mischer, DN 15		20 20 17 0036	6506	A	159,50 €
	2-Griff-Spültisch-Einloch-Batterie ND für drucklose UT-Speicher mit schwenkbarem Rohrauslauf, 200 mm - Luftsprudler Dreikanthaubengriff	chrom	10 32 26 0015	707	K	100,50 €
	ND-Mischbatterie für Übertischspeicher mit schwenkbarem Rohrauslauf 160 mm mit Verbindungsrohren D=12mm, L=300mm, Abstand 100mm	chrom	10 32 26 0011	707	G	60,50 €
concept -Niederdruck-Armaturenspeziell für drucklose Untertischspeicher						
	concept 100 Washtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15 Für Einlochmontage. Durchflussmenge bei 3 bar 5l/min. Einsatz in offenen Heißwasserbereitern Ausladung: 125 mm Auslaufhöhe: 90 mm mit Ablaugarnitur G 1 1/4	chrom	10 31 24 0325	1051	G	78,00 €
	concept 100 Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN 15 mit schwenkbarem Rohrauslauf und Stahlregler Ausladung: 221 mm Auslaufhöhe: 125 mm	chrom	10 31 24 0268	1051	K	92,00 €
	concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause Niederdruck DN 15 mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler Ausladung: 221 mm Auslaufhöhe: 156 mm	chrom	10 31 24 0076	1015	K	258,12 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 Wittigsthal GmbH Eisenwerk Wittigsthal	-Badeöfen					
	Badeofen, drucklos für feste Brennstoffe (Holz & Kohle) mit Mischbatterie		10 36 15 0004	804	K	1.514,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Oberofen 100 Liter (\varnothing 365 mm) weiß - Unterofen (\varnothing 380 mm) braun inklusive Ashekasten verzinkt, Schraubstopfen 1" - komplette Mischbatterie - zweischichtig emilliertes Stahlblech - Rauchrohranschluss \varnothing 100 mm - innenliegendes Fallrohr - auswechselbarer Opferanode - Temperaturmessstreifen - Entleerventil und Verschlusschraube G 1/4" - funktioniert nach Überlaufprinzip - Mischbatterieanschluss 2 x G 1/2" <p>Gesamthöhe: 1520 +/- 10 mm Gewicht: 45 kg Auslaufhöhe: 670 +/- 10 mm</p>					
	Badeofenzylinder, weiß mit Opferanode		10 36 15 0003	804	K	721,00 €
	D=365mm H=1100mm Gewicht: 18 kg					
	Badeunterofen "Standard" für feste Brennstoffe, braun		10 36 15 0005	804	K	432,00 €
	D=380mm für Badeoberöfen D=365mm H=425mm Gewicht: 26 kg					
	Spezial-Mischbatterie mit Schlauchbrausegarnitur		10 36 15 0006	804	K	521,00 €
	Schraubstopfen 1", verchromt		10 36 15 0007	804	K	15,95 €
	Abgasrohr Ø 100 , weiß	L=500mm L=1.000mm	10 36 15 0015 10 36 15 0011	804 804	K K	61,50 € 91,00 €
	Bogen 90°,gerippt, ohne Tür , weiß	\varnothing 100 mm	10 36 15 0009	804	K	50,75 €
	Ofenrohr-Rosette, weiß	\varnothing 100 mm	10 36 15 0021	804	K	44,40 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
ORANIER	Gas-Standherde					
	Gas-Standherd STG599	<ul style="list-style-type: none"> - Backraumbeleuchtung - Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas) - Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar - Steckbare Abdeckhaube - Schublade für Geschirr - mit Design-Drehknebel - Gas-Beheizungsart - ORANIER CLEAN UP-Emaillierung - höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm - mit vier Kochzonen - Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel - elektrische Einhand-Funkenzündung 	<p>50 15 23 0011 9054 K 413,50 €</p>  <p>* ohne Backblech und Rost</p>			
	Gas-Standherd STG699	<ul style="list-style-type: none"> - Backraumbeleuchtung - Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas) - Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar - Steckbare Abdeckhaube - Schublade für Geschirr - mit Design-Drehknebel - Gas-Beheizungsart - ORANIER CLEAN UP-Emaillierung - höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm - mit vier Kochzonen - Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel - elektrische Einhand-Funkenzündung 	<p>50 15 23 0013 9054 K 538,00 €</p>  <p>* ohne Backblech und Rost</p>			

Gasherde alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer Irrtümer vorbehalten!																		
Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung												
ORANIER	Gas-Standherde																	
	Gas-Standherd STG598 <ul style="list-style-type: none"> - Backraumbeleuchtung - Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas) - Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar - Steckbare Abdeckhaube - Schublade für Geschirr - mit Design-Drehknebel - Gas-Beheizungsart - ORANIER CLEAN UP-Emaillierung - höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm - mit drei Kochzonen - Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel - elektrische Einhand-Funkenzündung 																	
* ohne Backblech und Rost	Technische Daten: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Größe</td><td style="width: 33%;">630 x 500 x 855 mm</td></tr> <tr> <td>Backraumvolumen</td><td>43 l</td></tr> <tr> <td>Leergewicht</td><td>42 kg</td></tr> <tr> <td>Anschlusswert</td><td>230 V/10 A/50 Hz</td></tr> <tr> <td>Gasanschluss</td><td>rechts</td></tr> <tr> <td>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</td><td>1,43 kWh / 5,15 MJ</td></tr> </table>						Größe	630 x 500 x 855 mm	Backraumvolumen	43 l	Leergewicht	42 kg	Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz	Gasanschluss	rechts	Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ
Größe	630 x 500 x 855 mm																	
Backraumvolumen	43 l																	
Leergewicht	42 kg																	
Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz																	
Gasanschluss	rechts																	
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ																	
Zubehör für Gas-Standherde																		
	Herdanschluss-Set PS 16 bar zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdrucksicherung Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm Verbindungsrohr 8x1x400 mm Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"																	
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. 13.02 G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware																	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung Oberteil mit Knebel	matt verchromt 1/2" 3/4"	20 15 11 0002 2001	G	7,49 €	
	Kugel-Auslaufhahn mit Schlauchverschraubung	matt verchromt 1/2" 3/4" 1"	20 15 12 0102 2016 20 15 11 0010 2016 20 15 11 0011 2016	G G G	7,59 € 11,90 € 19,20 €	
	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer	Oberteil mit Knebel matt verchromt 1/2"	20 15 11 0006 2001	G	13,85 €	
	Oberteil mit Knebelgriff	verchromt 1/2" 3/4"	10 34 30 0010 1501 10 34 30 0021 1501	A A	5,75 € 7,80 €	
	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer	mit Haubengriff poliert verchromt 1/2"	20 15 11 0012 2001	G	19,70 €	
	Geräte-Anschlußventil mit Schlauchverschraubung mit Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter u. Rückflußverhinderer	poliert verchromt 1/2" poliert verchromt 1/2"	20 15 11 0013 2001 20 15 11 0014 2001	G G	14,45 € 19,40 €	
	Auslaufventil Wasser-Safe Griff grün/schwarz abschließbar, incl.2 Schlüssel mit Schlauchverschraubung	matt verchromt 1/2"	20 15 20 0206 2031	K	56,25 €	
	Eckventil mit Fettkammer Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich	verchromt 1/2"x10mm	20 15 20 0155 2031	G	5,74 €	
	concept Eckventil mit Fettkammer Rosette Ø 54 mm, Werkstoff: Messing konform TrinkwV selbstdichtend, mit COMFORT-Griff, Langer Schubschaft, Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich	verchromt 1/2"x10mm	10 32 38 0003 1009	G	7,23 €	
	Kombinations-Eckventil Marktmodell mit Rückflußverhinderer mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter	verchromt 1/2"x10mm 	20 15 11 0015 2001 20 15 11 0016 2001	G G	14,95 € 20,80 €	
	Geräteventil für Eckventil (Eckfix) mit Rückflußverhinderer u. Längenausgleich Schlauchverschraubung 3/8"x3/4"x 10 mm	verchromt 3/8"	10 34 30 0033 1501	G	20,90 €	
	concept Außenarmatur, frostsicher für Mauerdicken von 200 - 500 mm, autom. Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang, nachträgliches Ablängen auf Baumaß, Rückflussverhinderer, lange Ventilspindel, Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm, Isolierschlauch, Montagestopfen, Ablänglehren, Bohrungs-Ø 38 mm, Anschluss DN 15 G1/2 AG	matt chrom 1/2"	10 32 38 0001 1009	G	114,80 €	
	Schlauchplatz-Sicherung (Wasserstop) für Geräteanschlußarmaturen, G 3/4" Innen-u.Außengewinde Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschlußschlauches, Messing verchromt mit Dichtung EPDM, Betriebsdruck: PN10	verchromt 3/4"	10 34 30 0002 1501	K	12,10 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	concept -Freistromventil, Mess. DIN-DVGW Schallschutz GR. I beiderseits Innengewinde mit nichtsteigender Spindel	ohne Entleerung 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 13 0025 2003 20 15 13 0026 2003 20 15 13 0027 2003 20 15 13 0028 2003 20 15 13 0029 2003 20 15 13 0030 2003	G K G G G G	12,20 € 15,45 € 21,10 € 36,30 € 46,50 € 71,50 €	
	concept -Freistromventil, Mess. DIN-DVGW Schallschutz GR. I beiderseits Innengewinde mit nichtsteigender Spindel	mit Entleerung 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 13 0032 2003 20 15 13 0033 2003 20 15 13 0031 2003 20 15 13 0034 2003 20 15 13 0035 2003 20 15 13 0036 2003	G A G G G G	15,45 € 19,05 € 23,80 € 40,50 € 51,50 € 75,25 €	
	concept -KFR-Ventil, Mess. mit Entleerung mit Rückflussverhinderer und nichtsteigender Spindel beiderseits Innengewinde DIN / DVGW mit Fettkammer, Rosette D=55mm , Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend , Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 13 0037 2003 20 15 13 0038 2003 20 15 13 0039 2003 20 15 13 0040 2003 20 15 13 0041 2003 20 15 13 0042 2003	G G G G G G	18,80 € 22,80 € 30,00 € 44,00 € 56,00 € 90,75 €	
	Kugelhahn UNIDUO für Gas und Wasser Trinkwasser nach DIN EN 1717, Gase der ersten, zweiten und dritten Familien nach EN 437, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen Bis PN 42, PN 10 DVGW-W, MOP 5, HTB 0,1	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 15 0025 2016 20 15 15 0026 2016 20 15 15 0027 2016 20 15 15 0028 2016 20 15 15 0029 2016 20 15 15 0030 2016	G G G G G G	7,90 € 12,35 € 20,90 € 31,90 € 52,25 € 78,75 €	
	concept EPP-Armaturendämmsschale, ohne Entleerung für Schrägsitzventile mit Innengewinde , aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus Polypropylen, Brandschutzkategorie B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 21 0043 2011 20 15 21 0044 2011 20 15 21 0045 2011 20 15 21 0046 2011 20 15 21 0047 2011 20 15 21 0048 2011	K K K K K K	11,75 € 13,15 € 14,30 € 18,90 € 24,90 € 29,30 €	
	Rückschlagventil, Messing Schrägsitz, für waagerechten und senkrechten Einbau beiderseits Innengewinde mit Fettkammer, Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	20 15 20 0038 2031 20 15 20 0039 2031 20 15 20 0040 2031 20 15 20 0041 2031 20 15 20 0042 2031 20 15 20 0043 2031	G G G G G G	11,10 € 15,15 € 23,20 € 41,90 € 50,25 € 86,75 €	
	Probenahmeverteil 1/4" mit Adapter 3/8" x 1/4" Edelstahlrohrchen gebogen Ø 8 mm, 130 mm lang mit Kunststoffhygienekappen, inkl. Vierkantschlüssel 5 mm, Dichtungen entsprechen KTW- und W270-Anforderungen	1/2"	20 15 11 0089 2001	G	35,10 €	
	Blindstopfen, Messing	1/4"	20 15 11 0031 2001	G	1,63 €	
	Entleerungsventil, Mess.	1/4"	20 15 20 0037 2031	G	4,81 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	concept Fettkammer-Oberteil, steigend mit grünem Handrad doppelte totaumfreie O-Ring Abdichtung als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich Messing	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 13 0049 20 15 13 0050 20 15 13 0051 20 15 13 0052 20 15 13 0053 20 15 13 0054	2003 2003 2003 2003 2003 2003	K K K K K K	6,47 € 8,23 € 12,40 € 18,95 € 23,70 € 37,90 €
	concept Fettkammer-Oberteil, nicht steigend mit grünem Handrad doppelte totaumfreie O-Ring Abdichtung als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich Messing	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 13 0061 20 15 13 0062 20 15 13 0063 20 15 13 0064 20 15 13 0065 20 15 13 0066	2003 2003 2003 2003 2003 2003	G G G G G G	9,47 € 11,00 € 16,75 € 24,60 € 31,00 € 48,70 €
	concept KFR-Oberteil, nicht steigend mit grünem Handrad, Fettkammeroberteil doppelte totaumfreie O-Ring Abdichtung als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich Messing	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 13 0067 20 15 13 0068 20 15 13 0069 20 15 13 0070 20 15 13 0071 20 15 13 0072	2003 2003 2003 2003 2003 2003	G G G G K K	14,20 € 15,90 € 22,60 € 28,00 € 34,30 € 53,25 €
	Handrad für Ventiloberteil mit Fettkammer, Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend , Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	20 15 11 0024 20 15 11 0025 20 15 11 0026 20 15 11 0027 20 15 11 0028 20 15 11 0029	2001 2001 2001 2001 2001 2001	K K K K K K	2,77 € 2,77 € 3,01 € 3,01 € 7,95 € 7,95 €
	Rückschlagventil EURO 1000, Mess. beiderseits Innengewinde	1/2" 1/2"x10mm 1" 1 1/4" 1/2"x10mm 2"	20 15 11 0077 20 15 11 0078 20 15 11 0079 20 15 11 0080 20 15 11 0081 20 15 11 0082	2001 2001 2001 2001 2001 2001	G G G G G G	5,24 € 7,17 € 10,70 € 15,30 € 21,00 € 30,50 €
	Saugkorb aus Edelstahl, für Rückschlagventil EURO 1000 mit Außengewinde	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 11 0039 20 15 11 0040 20 15 11 0041 20 15 11 0042 20 15 11 0043 20 15 11 0044	2001 2001 2001 2001 2001 2001	K K G G G K	5,60 € 6,74 € 10,55 € 14,75 € 17,35 € 25,80 €
	Rückschlagventil , Mess. mit 2 Entleerungen 1/4" beiderseits Innengewinde	1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	20 15 11 0085 20 15 11 0086 20 15 11 0087 20 15 11 0088	2028 2028 2028 2028	G G K K	26,60 € 38,70 € 101,25 € 153,75 €
	Schmutzfänger, Mess. beiderseits Innengewinde für Wasser, Öl, Preßluft bis 16 bar, für Dampf bis 6 bar und 160°C mit Niro-Sieb, Maschenweite ca. 1 mm	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	30 23 15 0002 30 23 15 0003 30 23 15 0004 30 23 15 0005 30 23 15 0006 30 23 15 0007	5505 5505 5505 5505 5505 5505	G G G G G K	12,95 € 17,10 € 22,20 € 33,50 € 46,40 € 70,75 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Membran-Sicherheitsventil ohne Sperrventil, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753 aus Messing CW617N	1/2" 6 bar 3/4" 6 bar 1" 6 bar 1/2" 8 bar 3/4" 8 bar 1" 8 bar 1/2" 10 bar 3/4" 10 bar 1" 10 bar	30 23 19 0076 30 23 19 0078 30 23 21 0051 30 23 19 0077 30 23 19 0079 30 23 21 0052 30 23 19 0068 30 23 19 0069 30 23 21 0053	5514 5514 5523 5514 5514 5523 5514 5514 5523	G G K K K K G K K	8,59 € 13,30 € 40,20 € 8,59 € 13,30 € 40,20 € 8,59 € 13,30 € 40,20 €
	Sicherheitsgruppe 24, ohne Druckminderer für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988 <u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran-Sicherheitsventil und verlängerbarem Ablauftrichter	1/2"x1/2" 6 bar 1/2"x1/2" 8 bar 1/2"x1/2" 10 bar 3/4"x3/4" 6 bar 3/4"x3/4" 8 bar 3/4"x3/4" 10 bar	20 20 17 0058 20 20 17 0059 20 20 17 0060 20 20 17 0061 20 20 17 0062 20 20 17 0063	6506 6506 6506 6506 6506 6506	G K G G K G	128,75 € 128,75 € 128,75 € 163,25 € 163,25 € 163,25 €
	Sicherheitsgruppe 25, mit Druckminderer für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988 <u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran-Sicherheitsventil und verlängerbarem Ablauftrichter mit Druckminderer, Ausgangsdruck regelbar von 1,5-6 bar	1/2"x1/2" 6 bar 1/2"x1/2" 8 bar 1/2"x1/2" 10 bar 3/4"x3/4" 6 bar 3/4"x3/4" 8 bar 3/4"x3/4" 10 bar	20 20 17 0064 20 20 17 0065 20 20 17 0066 20 20 17 0067 20 20 17 0068 20 20 17 0069	6506 6506 6506 6506 6506 6506	K K K K K K	162,00 € 162,00 € 162,00 € 222,00 € 222,00 € 222,00 €
	Austausch-Sicherheitsventil für DN 20 Austauschsicherheitsventil für Syrobloc 24 / 25	6 bar 10 bar	20 15 17 0010 20 15 17 0011	6505 6505	G G	46,90 € 46,90 €
	concept -Sicherheitscenter für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern gemäß DIN 1988 und DIN4807 <u>bestehend aus:</u> Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, Doppelabsperrung, Membran-Sicherheitsventil mit Ablauftrichter, Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabspernung, Membran-Ausdehnungsgefäß und Montageplatte mit Ausgleichsverschraubung.	Durch die universelle Ausstattung lassen sich die Druckstufen 6, 8 und 10 bar absichern. Durchflussleistung: 2,0 m³/h bei Dp 0,2 bar Max. Betriebstemperatur: 30°C Max. Betriebsdruck: 16 bar				
	Volumen	Membranausdehnungsgefäß				
	12 Liter	DN 20 / 12 l	20 20 17 0120	6506	G	388,00 €
	18 Liter	DN 20 / 18 l	20 20 17 0121	6506	G	408,00 €


Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	concept -Druckminderer 1/2" Einstellbereich 1,5-6 bar mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger Manometerstutzen beidseitig G 1/4, DVGW-zugelassen Schallschutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32) Gehäuse Rotguss, Kappe Kunststoff Eingangsdruck max. 16 bar mit vertikaler Ausgangsdruckanzeige	1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"	20 20 17 0052 20 20 17 0053 20 20 17 0054 20 20 17 0055 20 20 17 0056 20 20 17 0057	6506 6506 6506 6506 6506 6506	G G G G K K	94,00 € 98,75 € 110,75 € 184,25 € 313,50 € 355,00 €
	Manometer Ø 63 mm passend zu Sicherheitsgruppen und Druckminderer	1/4" waagerecht 0-10 bar 1/4" senkrecht 0-10 bar	30 23 19 0004 30 23 19 0005	5514 5514	G G	5,59 € 5,59 €
	concept -Systemtrenner STBA 400 mit Zapfventil und Absperrung zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN1717 Einbau vor Apparate als Entnahmestelle Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Maximale Betriebstemperatur: 30°C Eingang, 65°C Ausgang Medium: Trinkwasser Durchflussleistung: 1,27 m³/h bei DP 1,5 bar Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2		20 20 17 0104	6506	G	224,75 €


Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Brachwassermischer LK 551 F HydroMix DN 20 / 1" AG Thermostatischer Mischer für Trinkwassererwärmer - 3x 1"AG Regelbereich 38-65° C , max.Betriebstemperatur 90°C, 10bar	30 23 29 0007	5524	G		91,25 €
	Verschraubungssatz 3/4"AG (1"-Ü-Mutter) 3 x Verschraubung, 1 x Rückschlagventil	30 23 29 0008	5524	G		38,60 €
	Zirkulationsset LK 551 HydroKit HWC 3/4" Warmwasserzirkulation und Verbrühschutz in einer Armatur Regelbereich 35-65° C , max.Betriebstemperatur 95°C, 10bar incl.Wärmédämmung LK 551 HydroKit HWC ist ein kompaktes Kit für die Warmwasserzirkulation. Es bewirkt, dass die Temperatur im System gehalten wird. Dies verkürzt die Wartezeit auf warmes Wasser am Wasserhahn auf ein Minimum. Eine Warmwasserzirkulation ist besonders empfehlenswert in Gebäuden mit langen Wasserleitungen.	30 23 29 0005	5524	G		197,75 €
	Lanzenventil LK 551 CirculationKit HWC Warmwasserzirkulation bei Hygieneschichtspeichern keine Zerstörung der Speicherbeschichtung Installation im Warmwasseranschluß vorisolierter Rohrleitungen totraumfreie Konstruktion Kunststoff-Lanze, ca. 1,5 m/PVC 8mm	30 23 29 0006	5524	G		251,50 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Kugelhahn UNIDUO für Gas und Wasser Trinkwasser nach DIN EN 1717, Gase der ersten, zweiten und dritten Familien nach EN 437, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen Bis PN 42, PN 10 DVGW-W, MOP 5, HTB 0,1	1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"	20 15 15 0025 20 15 15 0026 20 15 15 0027 20 15 15 0028 20 15 15 0029 20 15 15 0030	2016 2016 2016 2016 2016 2016	G G G G G G	7,90 € 12,35 € 20,90 € 31,90 € 52,25 € 78,75 €
	Gas-Anschlußkugelhahn Durchgangsform thermisch gesteuert, automatisch schließend	verchr. verchr.	30 23 16 0040 30 23 16 0041	2019 2019	G K	22,50 € 78,00 €
	Gas-Anschlußkugelhahn Eckform thermisch gesteuert, automatisch schließend	verchr.	20 15 16 0010	2019	A	61,25 €
	Gas-Steckdose Allgas-Ausführung thermisch gesteuert automatisch schließend	1/2"	20 15 16 0009	2003	G	30,70 €
	Sicherheits-Allgasschlauch Voll-Edelstahl-Ausführung für Stadt-, Erd- u. Flüssiggas	Länge 750 mm Länge 1250 mm	20 15 16 0005 20 15 16 0007	2019 2019	G G	70,50 € 95,00 €
	Gaszähler- Eck-Kugelhahn für Einstutzenzähler DIN 3537 Eingang R-Gewinde, Ausgang Verschraubung mit Rp-Gewinde, abschließbar, plombierbar, Eckform, mit Prüffönnung < 1 mm, Prüfschraube G 1/8, Umgebungstemperatur max. 70 °C, Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5), höher thermisch belastbar, 650 °C/30 min GT1	1"	20 15 16 0004	2019	G	60,75 €
	Seppelfricke SeppEasy Montageset für Einrohr-Gaszähler aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164, für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4350BU0274, MOP5/PN1 HTB, Dimension DN 25, mit Durchgangsverschraubung, mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit Pressverschraubungen nach DVGW Arbeitsblatt W 534 zum Anschluss an Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392, verpressbar mit V-Kontur Presswerkzeug gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste, mit Montagekonsole zur Wandmontage, mit Prüfschraube DN 15 <u>Dimension:</u> 28 mm <u>Ausführung:</u> ohne TAE		30 23 16 5129	2019	G	90,50 €
	Verschlußkappe, Messing zum gasdichten Verschluss von fertiggestellten und nicht in Betrieb genommenen Anlagen	2"	20 15 16 0002	2019	G	30,60 €
	concept Gas-Strömungswächter GS-R Einsatz vor u.hinter dem Gasdruck-Regelgerät 15-50mbar, HTB-beständig 650°C	DN 25 1"AG/IG 2,5m³/h DN 25 1"AG/IG 4,0m³/h DN 25 1"AG/IG 6,0m³/h	30 23 16 0046 30 23 16 0047 30 23 16 0048	2019 2019 2019	G G G	36,10 € 36,10 € 36,10 €
	Überschlagsdimensionierung: 10 kW Anschlußleistung (Summe der Nennleistungen der installierten Gasgeräte: Kessel, Therme, Herd u.ä.), entspricht ca. einem Nenndurchfluß von 1 m³/h Erdgas!					
	Gaszähler-Anschlußplatte für Einrohrzähler	verzinkt 1"	20 15 16 0003	2019	G	36,20 €
	Herdanschluss-Set PS 16 bar zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdrucksicherung Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm Verbindungsrohr 8x1x400 mm Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"		30 19 13 0056	5906	G	97,50 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	concept Universal-Aufputz-Wasserzähler EVK/W-3/5-V +M mit Modulzählwerk Aufputz-Wohnungs-Wasserzähler, horizontale und vertikale Montage Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodule DN: 15 - zuzüglich Konformitätsentgelt <u>für Kalt- und Warmwasser bis 90°C</u>					
	Ausführung: EV 3/80-V +m, Q3 : 2,5 m3/h, DN 15 EV 3/110-V +m, Q3 : 2,5 m3/h, DN 15 EV 5/130-V +m, Q3 : 4 m3/h, DN 15	Baulänge: 80 mm x 3/4" AG 110 mm x 3/4" AG 130 mm x 1" AG	20 16 15 0063 20 16 15 0061 20 16 15 0062	2014	G	4,18 € 4,18 € 10,78 €
	Wasserzähler-Verschraubungs-Set (2 Stk.) für Wasserzähler, inkl. Plombierzweck	1/2"AG x 3/4"ÜW 3/4"AG x 1"ÜW 1"AG x 11/4"ÜW 11/2"AG x 2"ÜW	20 15 20 0243 20 15 20 0244 20 15 20 0245 20 15 20 0246	2031	G	7,73 € 12,05 € 25,40 € 37,40 €
	MS-Anschlußverschraubung-Set ÜM-seitig flachdichtend, mit Dichtung ohne Reduktion Rohr-Außengewinde <u>mit</u> Flachdichtungs-Fläche 2 Stück im Set	DN 15 1/2" AG x 1/2" ÜM DN 20 3/4" AG x 3/4" ÜM DN 25 1" AG x 1" ÜM	20 13 16 0054 20 13 16 0055 20 13 16 0056	7207	G	15,50 € 22,50 € 28,40 €
	Trinkwasser-Kugelhahn UNIWATER für Trinkwasserzähler, mit Flügelgriff Messing matt verchromt, plombierbar	1/2"IG x 3/4"ÜM 3/4"IG x 1"ÜM	20 15 15 0060 20 15 15 0061	2016	G	9,44 € 16,75 €
	concept Waschtisch-Wasserzähler WTZ 3-V +M mit Modulzählwerk Spezialwasserzähler zur Unter-Waschtisch-Montage zwischen 3/8-Eckventil und 10 mm Cu-Rohr, mit integrierter, einteiliger Anschlussverschraubung einerseits, Quetschverschraubungen für 10 mm Cu-Rohr andererseits, vorbereitet für Kommunikationsmodul. Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, PN 10, waagerechte und senkrechte Montage. Q3: 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt <u>für Kalt- und Warmwasser bis 90 C°</u> .		20 16 15 0058	2014	K	16,34 €
	concept Zapfventil-Wasserzähler GTZ 3-V +M mit Modulzählwerk mit integrierter Überwurfmutter 3/4 AG plombierbar, Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodul. Q3: 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt <u>für Kalt- und Warmwasser bis 90 C°</u> .		20 16 15 0060	2014	K	17,09 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
14.08	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Beglaubigungsgebühr	für Kaltwasserzähler bis Q3 = 10 m³/h für Warmwasserzähler bis Q3 = 10 m³/h für Kaltwasserzähler Q3 >10 bis 16 m³/h für Warmwasserzähler Q3 >10 bis 16 m³/h für Kaltwasserzähler Q3 > 16 bis= 63 m³/h für Warmwasserzähler Q3 > 16 bis= 63 m³/h	90 14 11 0001 90 14 11 0003 90 14 11 0002 90 14 11 0005 90 14 11 0004 90 14 11 0006	51 51 51 51 51 51	G G K K K K	9,90 € 9,90 € 13,90 € 13,90 € 66,50 € 66,50 €
		Die Beglaubigungsgebühr ist eine amtliche Gebühr und wird gemäß der jeweils gültigen Eich- und Beglaubigungskostenordnung berechnet und abgeführt. Gebühren gelten ohne Zahlungsabzüge!				
		Seit 25.12.2018 ist von der EU novellierte EED-Energieeffizienzrichtlinie in Kraft und damit gesetzlich bindend! Laut dem EED müssen ab 25. Oktober 2020 <u>alle neu installierten</u> Wasser- und Wärmezähler fernablesbar sein!				
		Wir werden deshalb unser Lieferprogramm sukzessive auf Wasser- und Wärmezähler umstellen, die mit einer technischen Einrichtung (Modularis-Schnittstelle Smart M) zur Aufnahme eines Fernauslesemoduls (Funkmodul) ausgerüstet sind!				

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	concept Montageblock UP-Fix-Plus Duo / Uno System UP-6000 MK Zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen; nach gültiger novellierter TrInwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50903-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013. Erfüllt die Anforderungen der ENEV 2014; Wasserzählerstrecken komplett nach UBA-konformen Messing; Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten; anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft, mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken. Mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Qn 1,5 m³/h; Streckenabstand 150 mm; Polystyrolgehäuse (EPS) mit Flammeschutzmittel nach DIN 4102-B1 (schwerentflambar); wärme- und schallisoliert, Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen; Universal-Montagewinkel; Lieferumfang ohne Messgeräte; im Schutzhülle verpackt. Hinweis: Die in Klammern aufgeföhrten Werte entsprechen den alten QN-Bezeichnungen					
	UP-fix-PLUS DUO 20/2-A 3/4"" für 2 Allmess-Wasserzähler UP6000 UP-fix-PLUS UNO 20/1-A 3/4"" für 1 Allmess-Wasserzähler UP6000	20 16 16 0002 2005 K 210,75 € 20 16 16 0004 2005 K 144,25 €				
	concept Z Absperrventil Bausatz 2 mit Griff und Rosette Ausführung: warm+kalt verchromt concept Z Verlängerung zur Verlängerung des Fertigmontagesets Länge: 40 mm verchromt	10 31 24 0178 1015 K 17,71 € 10 31 24 0246 1015 K 24,00 €				
	Fertigmontageset Colonia verchromt blau verchromt rot Colonia Gewindehülse Achtung: Zwingend erforderlich bei Verwendung mit Montageblöcke	10 31 21 1824 1003 K 10,60 € 10 31 21 1825 1003 K 10,60 € 10 31 21 1826 1003 K 3,40 €				
	Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt L = 40 mm zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh L = 60 mm	20 15 13 0078 2003 K 11,25 € 20 15 13 0079 2003 K 16,25 €				
	Fertigmontageset Objekt 3-Kant Kronengriff aus Metall verchromt mit Rosette Ausführung: warm+kalt	20 15 20 0248 2031 K 13,05 €				
	Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt L = 40 mm zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh L = 60 mm	20 15 13 0078 2003 K 11,25 € 20 15 13 0079 2003 K 16,25 €				
	Fertigmontageset Wittingsthal 3-Kant Kronengriff aus Metall verchromt mit Rosette Ausführung: warm+kalt	20 16 16 0006 2005 K 23,80 €				
Druck: 08.12.2025	Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt L = 40 mm zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh L = 60 mm	20 15 13 0078 2003 K 11,25 € 20 15 13 0079 2003 K 16,25 €				

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung										
	 <p>concept / Allmess Messkapsel System UP-6000 MK mit um 360° drehbarem, modularem Zählwerk, für alle Einbaulagen Für Kalt- und Warmwasser, vorbereitet für Kommunikationsmodule</p>		20 16 15 0046	2014	K	20,22 €										
	 <p>Allmess Zylinder, System UP 6000 Länge: 60 mm, verchromt</p>		20 16 11 0035	2004	K	22,00 €										
	 <p>Allmess Rosette, System UP 6000 Ø 140 mm, verchromt</p>		20 16 11 0033	2004	K	19,70 €										
	 <p>Allmess Blindrosette, System UP 6000 Ø 140 mm, Zylinder mit Blindplatte, verchromt</p>		20 16 11 0030	2004	K	28,80 €										
	 <p>concept / Allmess Messkapsel UP-6000 MK Für Kalt- und Warmwasser, vorbereitet für Kommunikationsmodule. Mit um 360° drehbarem, modularen Zählwerk, für alle Einbaulagen. Mit verchromtem Zylinder und Rosette.</p>		20 16 15 0045	2014	K	30,92 €										
	 <p>Allmess Verlängerung, System UP 6000 Länge: 60 mm, verchromt</p>		20 16 11 0032	2004	K	29,10 €										
	 <p>Bruse Innenoberteil Für Wasserzähler-Montageblöcke (UP-Fix / SanQuick) Für UP-Ventile DN 20 3/4"</p>		10 32 44 0002	1031	K	12,45 €										
	 <p>Allmess Montageschlüssel, System KOAX</p> <table> <tr> <td>Kunststoff</td> <td>20 16 11 0011</td> <td>2004</td> <td>K</td> <td>68,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stahl</td> <td>20 16 11 0045</td> <td>2004</td> <td>K</td> <td>180,00 €</td> </tr> </table>	Kunststoff	20 16 11 0011	2004	K	68,00 €	Stahl	20 16 11 0045	2004	K	180,00 €					
Kunststoff	20 16 11 0011	2004	K	68,00 €												
Stahl	20 16 11 0045	2004	K	180,00 €												
	 <p>Befestigungswinkel für concept Montageblöcke Zur Montage bei bauseits geteiltem Duo-Montageblock</p>		20 16 16 0007	2005	K	9,96 €										

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Rohrbelüfter für Abflußleitungen						
	Rohrbelüfter zum Anschluß an Abwasserleitungen Öffnet bei Unterdruck in der Abflußleitung und verhindern somit das Leersaugen der Geruchsverschlüsse	DN 40 für Einzelobjektbelüftung nach DIN EN 12380 Temperaturbereich : 0°C bis + 60°C	10 33 18 0007	1315	G	19,20 €
		DN 50	10 33 18 0008	1315	G	19,20 €
		DN 110	10 33 18 0011	1315	G	42,50 €
	Rohrbelüfter Bauartgeprüft und überwacht nach DIN EN 12380 durch TÜV Rheinland Temperaturbereich : - 20°C bis + 60°C	DN 32 / DN 40 / DN 50 DN 75 / DN 90 / DN 110	10 33 26 0011	1321	G	33,20 €
			10 33 26 0012	1321	G	51,25 €
Installations - Zubehör						
	Verschlußstopfen , verchromt	1/2" 3/4"	10 34 30 0090	1501	A	2,03 €
			10 34 30 0101	1501	A	3,28 €
	Hahnrosette , verchromt	Innen Ø x Höhe x Außen Ø 1/2" x 5 x 60 mm 1/2" x 10 x 60 mm 1/2" x 15 x 60 mm 1/2" x 20 x 60 mm 1/2" x 25 x 60 mm	10 34 30 0042 10 34 30 0043 10 34 30 0044 10 34 30 0045 10 34 30 0046	1501	G	0,86 €
		3/4" x 5 x 65 mm 3/4" x 10 x 65 mm 3/4" x 15 x 65 mm 3/4" x 20 x 65 mm 3/4" x 25 x 65 mm	10 34 30 0061 10 34 30 0062 10 34 30 0063 10 34 30 0064 10 34 30 0065	1501	A	1,15 €
						1,33 €
						1,58 €
						1,79 €
	Gewinderosette , verchromt	Innen Ø x Höhe x Außen Ø 3/4" x 25 x 70 mm 3/4" x 30 x 85 mm	10 34 30 0102 10 34 30 0103	1501	A	3,26 €
						14,60 €
	Montageeinheit 2xMS-Wandwinkel für Mischbatterie = 150 mm mit kurzen Anschlußwinkeln, mit flacher Wandhalterung Stichmaß = 150 mm	1/2" x 15 mm	20 13 20 0154	7207	A	6,77 €
	Montageeinheit 2xMS-Wandwinkel für Elektro-WW-Bereiter = 100 mm mit kurzen Anschlußwinkeln, mit flacher Wandhalterung Stichmaß = 100 mm	1/2" x 15 mm	20 13 20 0153	7207	A	6,64 €
	Montagestopfen Kunststoffausführung	1/2"	20 13 20 0265 20 13 20 0367	2401	G	0,47 €
						1,39 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Schallschutz für Sanitärausstattungen						
	Schallschutzset für Wand-WC incl. 2x Abdeckkappen weiß und U-Scheiben		10 33 17 0111	1314	G	2,19 €
	Schallschutzset für Urinale incl. 2x Abdeckkappen weiß und U-Scheiben		20 17 15 0210	2407	G	9,66 €
	Schallschutzset für Waschtische bis 750 mm Breite		20 17 15 0209	1322	K	5,80 €
	Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- und Wannendichtband selbstklebend für perfekten Wasser- und Schallschutz inkl. Eckenfüllprofil und 8 mm Fugenband	3,6 m 10 m	10 33 19 0003 10 33 19 0004	1307 1307	G G	175,25 € 65,00 €
	Montageband "ZickZack" selbstklebend /schalldämmend 30 mm breit	Rolle = 9,0 m	20 18 15 0099	1307	G	6,29 €
Spinnenverteiler						
	Spinnenverteiler 3-fach 1x 3/4"ÜM flachdichtend, 3x 1/2"AG		10 32 33 0032	1007	G	26,30 €
	Spinnenverteiler 5-fach 1x 3/4"ÜM flachdichtend, 5x 1/2"AG		10 32 33 0033	1007	G	22,90 €
	Wanddurchführung L=85 mm mit Krallenplatte 1/2"AG Schlauchseite, 1/2"IG + 3/4" AG Armaturenseite für Wanddicke bis 55 mm		10 32 33 0029	1007	G	17,60 €
	Wanddurchführung L=115 mm mit Krallenplatte 1/2"AG Schlauchseite, 1/2"IG + 3/4" AG Armaturenseite für Wanddicke bis 85 mm		10 32 33 0030	1007	G	21,40 €
	Anschlußstück für Spinnenverteiler 3/4"AG x 1" ÜM		10 32 33 0034	1007	G	9,90 €
	Flexibler Schlauch PN10, DVGW DN8, mit Edelstahlumflechtung, flachdichtend 1/2'-ÜM x 1/2'-ÜM	L=300mm L=500mm L=700mm L=1.000mm	10 32 42 0006 10 32 42 0007 10 32 33 0035 10 32 33 0036	1019 1019 1007 1007	G G G G	4,88 € 6,69 € 9,29 € 11,65 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung												
	-Trinkwasser-Zirkulationspumpen																	
	concept Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ecocirc CZV 15-65 pro																	
	<ul style="list-style-type: none"> • wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser • elektronisch kommutierter, wellenloser <u>Permanentmagnet-Kugelmotor</u> mit sich selbst nachstellendem Lager • Spannung 200-240 V / 50-60 Hz • mit Drehschalter stufenlos einstellbar für Leistungsaufnahme 3 - 9 W • automatische Entlüftungsfunktion, LED-Betriebsanzeige, Zusatz-Dichtungen • Energieklasse A bei Einstz als Heizungspumpe, beigelegtes Rückschlagventil • Anschlussgewinde Rp 1/2, für Verschraubung AV 1/2 x 1/2 																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Einbaulänge</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerläufer</td> <td>65 mm</td> <td>60A0C1000YAE001</td> </tr> <tr> <td>mit Zeitschaltuhr</td> <td>65 mm</td> <td>60A0C5000YAE001</td> </tr> <tr> <td>mit Regelthermostat</td> <td>65 mm</td> <td>60A0C3000YAE001</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung	Einbaulänge	Type	Dauerläufer	65 mm	60A0C1000YAE001	mit Zeitschaltuhr	65 mm	60A0C5000YAE001	mit Regelthermostat	65 mm	60A0C3000YAE001	30 24 16 0136 6007 G 151,75 € 30 24 16 0128 6007 K 192,25 € 30 24 16 0143 6007 G 216,50 €				
Ausführung	Einbaulänge	Type																
Dauerläufer	65 mm	60A0C1000YAE001																
mit Zeitschaltuhr	65 mm	60A0C5000YAE001																
mit Regelthermostat	65 mm	60A0C3000YAE001																
	concept Rückflußverhinderer		30 24 16 0139 6007 G 12,70 €															
	1/2"IG x 1/2"AG, Messing																	
	Kugelhahn, Messing matt verchromt PN 25	1/2"	20 15 15 0085 2016 G 9,50 €															
	mit Anschlußverschraubung und 1/2"-Innen / Außengewinde für DN15-Pumpen mit 1/2"IG																	
	Verschraubung aus Messing PN 6	1/2"	20 13 16 0069 7207 G 6,11 €															
	flach dichtend, 1/2"IG x 1/2"AG, Messing für DN15-Pumpen mit 1/2"IG																	
	concept Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ecocirc CZV 20-110 pro																	
	<ul style="list-style-type: none"> • wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser • elektronisch kommutierter, wellenloser <u>Permanentmagnet-Kugelmotor</u> mit sich selbst nachstellendem Lager • Spannung 200-240 V / 50-60 Hz • mit Drehschalter stufenlos einstellbar für Leistungsaufnahme 3 - 9 W • Anschlussgewinde Rp 1/2, für Verschraubung AV 1/2 x 1/2 																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Einbaulänge</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>110 mm</td> <td>60A0C1000YAE002</td> </tr> <tr> <td>mit Zeitschaltuhr</td> <td>110 mm</td> <td>60A0C5000YAE002</td> </tr> <tr> <td>mit Zeitschaltuhr + Regelthermostat</td> <td>110 mm</td> <td>60A0C6000YAE001</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung	Einbaulänge	Type	-	110 mm	60A0C1000YAE002	mit Zeitschaltuhr	110 mm	60A0C5000YAE002	mit Zeitschaltuhr + Regelthermostat	110 mm	60A0C6000YAE001	30 24 16 0136 6007 G 151,75 € 30 24 16 0128 6007 K 192,25 € 30 24 16 0143 6007 G 216,50 €				
Ausführung	Einbaulänge	Type																
-	110 mm	60A0C1000YAE002																
mit Zeitschaltuhr	110 mm	60A0C5000YAE002																
mit Zeitschaltuhr + Regelthermostat	110 mm	60A0C6000YAE001																
	concept Austauschmotor für Trinkwasser-Zirkulationspumpe																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hocheffizienzpumpe als Austauschpumpe in ECM-Technologie mit wellenlosem Kugelmotor • Regelungsarten und Funktionen: manuell, stufenlos einstellbare Drehzahl automatischer Schnellentlüftungsmodus, Stand-by-Einstellung 																	
	-		30 24 16 0131 6007 G 133,50 €															
	mit Zeitschaltuhr		30 24 16 0140 6007 K 176,00 €															
	mit Thermostat 20 - 70°C		30 24 16 0127 6007 G 196,25 €															
	mit Zeitschaltuhr u. Thermostat 20 - 70°C		30 24 16 0137 6007 K 236,75 €															
	concept Pumpenverschraubungs-Satz		30 24 16 0115 6007 G 23,70 €															
	für Zirkulationspumpen mit 5/4"AG bestehend aus je 2x Ü-Mutter 11/4" + Einlegeteil 3/4"IG + Dichtung																	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																											
	-Trinkwasser-Pumpen																																																
	<ul style="list-style-type: none"> • hocheffiziente, elektronisch kommutierte Permanentmagnet-Motor • stufenlose manuelle Drehzahlverstellung • wellenlose Kugelmotor ohne umlaufende Lagerwelle 																																																
	VORTEX-Trinkwasser-Pumpe BWO 155 V <table border="1"> <thead> <tr> <th>Druckstufe PN</th><th>mit Ver-Schraubung</th><th>Anschluß R</th><th>Bau-länge</th><th>Motor 50 Hz</th><th>Leistungs-aufnahme</th><th>Type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>11/4"ÜM x 1/2" AG</td><td>11/4"AG</td><td>110 mm</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 V</td></tr> </tbody> </table> <p>mit V-Gehäuse: 11/4"AG und integrierte Absperrung, Rückenschlagventil, Isolierschale Schraub-/Lötfitting 1/2" außen x Ø=15mm innen (433-111-001)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>11/4"ÜM x 1/2" AG</td><td>11/4"AG</td><td>110 mm</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 V Z</td></tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr: (433-111-031)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>11/4"ÜM x 1/2" AG</td><td>11/4"AG</td><td>110 mm</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 V ERT</td></tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit Regelthermostat 35-75°C einstellbar (433-111-061)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>11/4"ÜM x 1/2" AG</td><td>11/4"AG</td><td>110 mm</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 V SL</td></tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter (433-111-021)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>11/4"ÜM x 1/2" AG</td><td>11/4"AG</td><td>110 mm</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 V MA</td></tr> </tbody> </table>	Druckstufe PN	mit Ver-Schraubung	Anschluß R	Bau-länge	Motor 50 Hz	Leistungs-aufnahme	Type	10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V	10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V Z	10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V ERT	10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V SL	10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V MA						
Druckstufe PN	mit Ver-Schraubung	Anschluß R	Bau-länge	Motor 50 Hz	Leistungs-aufnahme	Type																																											
10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V																																											
10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V Z																																											
10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V ERT																																											
10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V SL																																											
10	11/4"ÜM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V MA																																											
	VORTEX-Trinkwasser-Pumpe BWO 155 R <table border="1"> <thead> <tr> <th>Druckstufe PN</th><th>mit Ver-Schraubung</th><th>Anschluß R</th><th>Bau-länge</th><th>Motor 50 Hz</th><th>Leistungs-aufnahme</th><th>Type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>ohne</td><td>1/2"l</td><td>65</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 R</td></tr> </tbody> </table> <p>mit R-Gehäuse: 1/2"IG incl. Isolierschale (433-121-000)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>ohne</td><td>1/2"l</td><td>65</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 R Z</td></tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr (433-121-030)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>ohne</td><td>1/2"l</td><td>65</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 R ERT</td></tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit Thermostat 35-75°C einstellbar (433-121-060)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>ohne</td><td>1/2"l</td><td>65</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 R SL</td></tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie (433-121-040)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td><td>ohne</td><td>1/2"l</td><td>65</td><td>230 V</td><td>3 - 9 W</td><td>BWO 155 R MA</td></tr> </tbody> </table>	Druckstufe PN	mit Ver-Schraubung	Anschluß R	Bau-länge	Motor 50 Hz	Leistungs-aufnahme	Type	10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R	10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R Z	10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R ERT	10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R SL	10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R MA						
Druckstufe PN	mit Ver-Schraubung	Anschluß R	Bau-länge	Motor 50 Hz	Leistungs-aufnahme	Type																																											
10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R																																											
10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R Z																																											
10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R ERT																																											
10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R SL																																											
10	ohne	1/2"l	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R MA																																											
	<p>AUTOLEARN-TECHNOLOGIE von Vortex Wie funktioniert's?</p> <p>Über einen Temperatursensor am Vorlauf erkennt die Pumpe, wann und an welchen Tagen warmes Wasser vom Verbraucher entnommen wird. Das merkt sich die Pumpenelektronik und stellt nach der 2-wöchigen Lernphase zu den gelernten Zeiten vorausschauend warmes Wasser bereit. Das führt zu höchstem Komfort bei geringstmöglichen Energieverbrauch.</p>																																																
Druck: 08.12.2025																																																	
15.02	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.																																																
	G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar)	K = Beschaffungsware																																													

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																											
VORTEX 	-Trinkwasser-Pumpen	5 JAHRE GARANTIE AB HERSTELLDATUM 																																																																																															
	VORTEX-Zubehör für R-/ V-Pumpengehäuse																																																																																																
	Rückschlagventil RV 153 1/2" außen / 1/2" innen	(301-101-215)	30 24 13 0009	6003	K	35,60 €																																																																																											
	Kugelabsperrhahn KV 150 1/2" außen / 1/2" innen	(301-101-280)	30 24 13 0012	6003	K	17,30 €																																																																																											
	W-Ventile Wechselsatz 1/2" außen / 1" außen bestehend aus Rückschlag- und Absperrventil Gesamteinbaulänge mit Pumpe = 138mm	(399-101-100)	30 24 13 0048	6003	K	43,20 €																																																																																											
	Funkschalter für BWO 155 MA	(399-101-108)	30 24 13 0053	6003	A	136,00 €																																																																																											
	VORTEX-Trinkwasser-Universalmotor BWO																																																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> hocheffiziente, elektronisch kommutierte Permanentmagnet-Motor stufenlose manuelle Drehzahlverstellung wellenlose Kugelmotor ohne umlaufende Lagerwelle <p>Motor mit Regelmodul, Rotor und Dichtring Überwurfschraubung wie Grundfos, Wilo, Laing/Lowara u.a.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motor</th> <th>Leistungs- aufnahme</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>50 Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V</td> <td>3 - 9 W</td> <td>BWO 155</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 24 13 0029</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>211,75 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motor</th> <th>Leistungs- aufnahme</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>50 Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V</td> <td>3 - 9 W</td> <td>BWO 155 Z</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 24 13 0033</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>319,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit Regelthermostat einstellbar 35-75°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motor</th> <th>Leistungs- aufnahme</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>50 Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V</td> <td>3 - 9 W</td> <td>BWO 155 ERT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 24 13 0035</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>313,50 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motor</th> <th>Leistungs- aufnahme</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>50 Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V</td> <td>3 - 9 W</td> <td>BWO 155 SL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 24 13 0043</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>369,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motor</th> <th>Leistungs- aufnahme</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>50 Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V</td> <td>3 - 9 W</td> <td>BWO 155 MA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 24 13 0051</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>383,50 €</td> </tr> </tbody> </table>	Motor	Leistungs- aufnahme	Type	50 Hz			230 V	3 - 9 W	BWO 155			30 24 13 0029			6003			211,75 €	Motor	Leistungs- aufnahme	Type	50 Hz			230 V	3 - 9 W	BWO 155 Z			30 24 13 0033			6003			319,00 €	Motor	Leistungs- aufnahme	Type	50 Hz			230 V	3 - 9 W	BWO 155 ERT			30 24 13 0035			6003			313,50 €	Motor	Leistungs- aufnahme	Type	50 Hz			230 V	3 - 9 W	BWO 155 SL			30 24 13 0043			6003			369,00 €	Motor	Leistungs- aufnahme	Type	50 Hz			230 V	3 - 9 W	BWO 155 MA			30 24 13 0051			6003			383,50 €						
Motor	Leistungs- aufnahme	Type																																																																																															
50 Hz																																																																																																	
230 V	3 - 9 W	BWO 155																																																																																															
		30 24 13 0029																																																																																															
		6003																																																																																															
		211,75 €																																																																																															
Motor	Leistungs- aufnahme	Type																																																																																															
50 Hz																																																																																																	
230 V	3 - 9 W	BWO 155 Z																																																																																															
		30 24 13 0033																																																																																															
		6003																																																																																															
		319,00 €																																																																																															
Motor	Leistungs- aufnahme	Type																																																																																															
50 Hz																																																																																																	
230 V	3 - 9 W	BWO 155 ERT																																																																																															
		30 24 13 0035																																																																																															
		6003																																																																																															
		313,50 €																																																																																															
Motor	Leistungs- aufnahme	Type																																																																																															
50 Hz																																																																																																	
230 V	3 - 9 W	BWO 155 SL																																																																																															
		30 24 13 0043																																																																																															
		6003																																																																																															
		369,00 €																																																																																															
Motor	Leistungs- aufnahme	Type																																																																																															
50 Hz																																																																																																	
230 V	3 - 9 W	BWO 155 MA																																																																																															
		30 24 13 0051																																																																																															
		6003																																																																																															
		383,50 €																																																																																															
	R-PUMPENGEHÄUSE																																																																																																
	KV 150	125 mm 110 mm																																																																																															
	W-VENTILE	170 mm 110 mm																																																																																															
	V-PUMPENGEHÄUSE	90 mm																																																																																															
		Nennweite (NW) entspricht gewähltem Verschraubungssatz																																																																																															
Druck: 08.12.2025																																																																																																	
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.																																																																																																	
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware			15.03																																																																																											

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																														
wilo -Brauchwasser-Umwälzpumpen																																				
	Brauchwasserpumpe Wilo-Star-Z NOVA	<ul style="list-style-type: none"> hocheffiziente Pumpen mit elektronisch kommutierter Permanentmagnet-Technologie Energiespar-Pumpen mit 4,5 Watt max. Leistungsaufnahme Gehäuse aus Messing, max. Betriebsdruck: 10 bar ohne Verschraubung																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druckstufe PN</th><th>Anschluß R</th><th>Baulänge mm</th><th>Motor 50 Hz</th><th>Type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>1/2"</td><td>84</td><td>1~230 V</td><td>Z NOVA</td></tr> <tr> <td>10</td><td>1/2"</td><td>138</td><td>1~230 V</td><td>Z NOVA A</td></tr> <tr> <td colspan="5">mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrventil</td></tr> <tr> <td>10</td><td>1/2"</td><td>138</td><td>1~230 V</td><td>Z NOVA C</td></tr> <tr> <td colspan="5">mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrventil, Uhr, LC-Display</td></tr> </tbody> </table>	Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type	10	1/2"	84	1~230 V	Z NOVA	10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA A	mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrventil					10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA C	mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrventil, Uhr, LC-Display					10 40 11 0010	6001	G	269,50 €
Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type																																
10	1/2"	84	1~230 V	Z NOVA																																
10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA A																																
mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrventil																																				
10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA C																																
mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrventil, Uhr, LC-Display																																				
	Wilo-Star-Z NOVA/T Service Motor		10 40 11 0013	6001	G	243,50 €																														
	Brauchwasserpumpe Zirco-Wilo	Gehäuse aus Rotguß, max. Betriebsdruck: 10 bar ohne Verschraubung																																		
	Verschraubungssatz aus Messing für Brauchwasserpumpen	2 Einlegteile mit Überwurfmuttern und Dichtungen																																		
	für WILO Z 15/ Z 20	1"-Ü-Mutter x 1/2"AG+15 i-löt	10 40 11 0004	6001	G	10,55 €																														
	für WILO Z 25	11/2"-Ü-Mutter x 1"AG + 28 i-löt	10 40 11 0001	6001	K	36,10 €																														

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	-Pumpen und -Hebeanlagen					
	concept Schmutzwasser-Hebeanlage 330x460x390 mm	20 19 14 0026	6010	G	549,00 €	
	<ul style="list-style-type: none"> - fördern von häuslichem Schmutzwasser - zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- und Waschmaschine - Entsorgung von bis zu drei Sanitäreinheiten - Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C - Obenliegender Zulauf 40 mm, 4 seitl. Zul. 50 mm - Druckanschluss D40 (DN32) mit eingebauter Rückschlagklappe - wahlweise links und rechts montierbar - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Schutzart IP 68 - Förderstrom Q: 6,5 m³/h max., Förderhöhe Hmax: 0,5 m - 7,0 m - 3,8 m Anschlusskabel mit Netzstecker 					
	concept Schmutzwasser-Hebeanlage Plus 590x240x330 mm	20 19 14 0019	6010	G	607,00 €	
	<ul style="list-style-type: none"> - fördern von häuslichem Schmutzwasser, Sole-Wasser aus Enthärtungsanlagen - zum Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine und Dusche - Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C - ein obenliegender Zulauf DN40 - zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe - Durckanschluss 25 mm Ø - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Förderstrom Q: 4,3 m³/h max. - 0,0 kbm/h, Förderhöhe Hmax: 1,0 m - 6,5 m - Anschlusskabel: 1,1 m mit Stecker 					
	concept WC-Hebeanlage 600x250x325 mm	20 19 14 0013	6010	G	561,00 €	
	<ul style="list-style-type: none"> - Abwasser Kleinhebeanlage - fördern von häuslichem Abwasser und Fäkalien - Einbau von WC, Waschbecken und Dusche - Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier - zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe - Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Förderstrom Q: 4,3 m³/h max. - 0,0 kbm/h, Förderhöhe Hmax: 1,0 m - 6,5 m - Anschlusskabel: 1,1 m mit Stecker 					
	concept WC-Hebeanlage Vorwand 590x240x330 mm	20 19 14 0021	6010	G	662,00 €	
	<ul style="list-style-type: none"> - Abwasser Kleinhebeanlage - Kleinhebeanlage für die Vorwandinstallation zur Entsorgung von Schmutz- und Abwasser sowie Fäkalien aus WC, Waschbecken oder Dusche - Edelstahl-Schneidwerk zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier - WC-Zulauf DN100 horizontal - Zulaufhöhe 180 mm - Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Förderstrom Q: 4,3 m³/h max. - 0,0 kbm/h, Förderhöhe Hmax: 1,0 m - 6,5 m - Anschlusskabel mit Stecker 					

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	-----------------------------------

Sanibroy SFA GROUP -Hebeanlagen

SANIPRO XR UP 432x185x3525 mm **10 40 15 0028** 4007 G **939,00 €**
Fäkalienhebeanlage

 Anschluss an WC, Waschtisch, Dusche, Bidet
 Mono-Klingen-Schneidwerk


Fördert Abwässer aus:	WC, WT, Dusche, Bidet
Anzahl Einlässe	4
Ø Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP 44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)

Lieferumfang: Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter
 Neutralisierung von Gerüchen

SANIBROY PRO UP 339x166x356 mm **10 40 15 0031** 4007 G **791,00 €**
Fäkalienhebeanlage

 Anschluss an WC, Waschtisch
 Mono-Klingen-Schneidwerk

Fördert Abwässer aus:	WC, WT
Anzahl Einlässe	2
Ø Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP 44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)

Lieferumfang: Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter
 Neutralisierung von Gerüchen

SANIPACK PRO UP 435x469x380 mm **10 40 15 0028** 4007 G **939,00 €**
Fäkalienhebeanlage

 Anschluss an Hänge-WC, Waschtisch, Dusche, Bidet
 Mono-Klingen-Schneidwerk

Fördert Abwässer aus:	Hänge-WC, WT, Dusche, Bidet
Anzahl Einlässe	3
Ø Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Einbau versetzt zur Schüssel	max. 50 cm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP 44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	47 dB(A)

Lieferumfang: Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter
 Neutralisierung von Gerüchen

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																										
Sanibroy SFA group -Hebeanlagen																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>SANIVITE+</td><td>367x189x330 mm</td><td>10 40 15 0038</td><td>4007</td><td>G</td><td>830,00 €</td></tr> <tr> <td colspan="6">Schmutzwasser-Hebeanlage, Haushaltspumpe universell</td></tr> <tr> <td colspan="6">Anschluss an Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Urinal, Badewanne, Spülen</td></tr> <tr> <td>Fördert Abwässer aus:</td><td>WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Anzahl Einlässe</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ø Einlass (außen)</td><td>40 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>32 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>150 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schalthöhe</td><td>95 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Motorleistung</td><td>400 W</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP 44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Elektrische Klasse</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Geräuschpegel</td><td>42 dB(A)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Lieferumfang: Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen</p>	SANIVITE+	367x189x330 mm	10 40 15 0038	4007	G	830,00 €	Schmutzwasser-Hebeanlage, Haushaltspumpe universell						Anschluss an Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Urinal, Badewanne, Spülen						Fördert Abwässer aus:	WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen					Anzahl Einlässe	4					Ø Einlass (außen)	40 mm					Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm					Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)					Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm					Schalthöhe	95 mm					Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz					Motorleistung	400 W					Schutzart	IP 44					Elektrische Klasse	I					Geräuschpegel	42 dB(A)										
SANIVITE+	367x189x330 mm	10 40 15 0038	4007	G	830,00 €																																																																																											
Schmutzwasser-Hebeanlage, Haushaltspumpe universell																																																																																																
Anschluss an Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Urinal, Badewanne, Spülen																																																																																																
Fördert Abwässer aus:	WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen																																																																																															
Anzahl Einlässe	4																																																																																															
Ø Einlass (außen)	40 mm																																																																																															
Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm																																																																																															
Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)																																																																																															
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm																																																																																															
Schalthöhe	95 mm																																																																																															
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																																																																																															
Motorleistung	400 W																																																																																															
Schutzart	IP 44																																																																																															
Elektrische Klasse	I																																																																																															
Geräuschpegel	42 dB(A)																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>SANIDOUCHÉ+</td><td>359x166x213 mm</td><td>10 40 15 0032</td><td>4007</td><td>G</td><td>651,00 €</td></tr> <tr> <td colspan="6">Haushaltspumpe</td></tr> <tr> <td colspan="6">Anschluss an Dusche, Waschtisch und Bidet</td></tr> <tr> <td>Fördert Abwässer aus:</td><td>Dusche, WT, Bidet</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ø Einlass (außen)</td><td>40 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>32 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>35°C</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>120 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schalthöhe</td><td>65 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Motorleistung</td><td>250 W</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP 44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Elektrische Klasse</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Geräuschpegel</td><td>40 dB(A)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Lieferumfang: Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen</p>	SANIDOUCHÉ+	359x166x213 mm	10 40 15 0032	4007	G	651,00 €	Haushaltspumpe						Anschluss an Dusche, Waschtisch und Bidet						Fördert Abwässer aus:	Dusche, WT, Bidet					Anzahl Einlässe	2					Ø Einlass (außen)	40 mm					Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm					Tmax. des zulaufenden Wassers	35°C					Min. Aufbauhöhe Duschwanne	120 mm					Schalthöhe	65 mm					Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz					Motorleistung	250 W					Schutzart	IP 44					Elektrische Klasse	I					Geräuschpegel	40 dB(A)										
SANIDOUCHÉ+	359x166x213 mm	10 40 15 0032	4007	G	651,00 €																																																																																											
Haushaltspumpe																																																																																																
Anschluss an Dusche, Waschtisch und Bidet																																																																																																
Fördert Abwässer aus:	Dusche, WT, Bidet																																																																																															
Anzahl Einlässe	2																																																																																															
Ø Einlass (außen)	40 mm																																																																																															
Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm																																																																																															
Tmax. des zulaufenden Wassers	35°C																																																																																															
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	120 mm																																																																																															
Schalthöhe	65 mm																																																																																															
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																																																																																															
Motorleistung	250 W																																																																																															
Schutzart	IP 44																																																																																															
Elektrische Klasse	I																																																																																															
Geräuschpegel	40 dB(A)																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>SANICONDENS PRO N</td><td>260x135x170 mm</td><td>10 40 14 0010</td><td>4007</td><td>G</td><td>112,25 €</td></tr> <tr> <td colspan="6">Kondensat-Pumpe</td></tr> <tr> <td colspan="6">robust, leistungsstark, schaltsicher, mit Alarmkontakt, zur Wand- und Bodenmontage</td></tr> <tr> <td>Max. Leistung der angeschl. Heizung</td><td>Heizöl 30, Gas 50 kW</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ø Einlass DN</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Druckleistungs-Ø (innen)</td><td>10 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tankvolumen</td><td>2,2 l</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>80°C (S3 15%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>60 W</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Max. Stromaufnahme</td><td>0,52 A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schutzart</td><td>IP24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Elektrische Klasse</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Geräuschpegel</td><td>< 45 dB(A)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Lieferumfang: Befestigungsschrauben, 1 Einlassstützen für HAT-Rohr 50 mm, 1 Ablaufschlauch (5m) und 1,5 m Netzkabel, 1 Gummistopfen, 1 Kabel für Alarmschaltung</p>	SANICONDENS PRO N	260x135x170 mm	10 40 14 0010	4007	G	112,25 €	Kondensat-Pumpe						robust, leistungsstark, schaltsicher, mit Alarmkontakt, zur Wand- und Bodenmontage						Max. Leistung der angeschl. Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW					Anzahl Einlässe	2					Ø Einlass DN	28					Druckleistungs-Ø (innen)	10 mm					Tankvolumen	2,2 l					Tmax. des zulaufenden Wassers	80°C (S3 15%)					Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz					Max. Leistungsaufnahme	60 W					Max. Stromaufnahme	0,52 A					Schutzart	IP24					Elektrische Klasse	I					Geräuschpegel	< 45 dB(A)										
SANICONDENS PRO N	260x135x170 mm	10 40 14 0010	4007	G	112,25 €																																																																																											
Kondensat-Pumpe																																																																																																
robust, leistungsstark, schaltsicher, mit Alarmkontakt, zur Wand- und Bodenmontage																																																																																																
Max. Leistung der angeschl. Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW																																																																																															
Anzahl Einlässe	2																																																																																															
Ø Einlass DN	28																																																																																															
Druckleistungs-Ø (innen)	10 mm																																																																																															
Tankvolumen	2,2 l																																																																																															
Tmax. des zulaufenden Wassers	80°C (S3 15%)																																																																																															
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																																																																																															
Max. Leistungsaufnahme	60 W																																																																																															
Max. Stromaufnahme	0,52 A																																																																																															
Schutzart	IP24																																																																																															
Elektrische Klasse	I																																																																																															
Geräuschpegel	< 45 dB(A)																																																																																															
Druck: 08.12.2025																																																																																																




Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Sanibroy SFA group Zubehör zu Hebeanlagen						
	Schlauchnippel DN 50 für Schlauch Ø=8/10/13/19/25 mm für dauerhafte und dichte Verbindung des Ablaufschlauches der Kondensatpumpe zum Abflussrohr		20 11 15 0017	2603	G	5,56 €
	Schlauchnippel DN 40 für Schlauch Ø=8/10/13/19/25 mm für dauerhafte und dichte Verbindung des Ablaufschlauches der Kondensatpumpe zum Abflussrohr		20 11 15 0025	2603	G	5,56 €
	PVC-Schlauch, glasklar drucklos, iD=8mmx2,0mm	per m	20 18 21 0029	2412	A	2,95 €
	Einlaufstutzen für Kondensatpumpe zum einfachen Anschluss der HT-Leitung DN 40 an die Kondensatpumpe		10 40 14 0011	4007	G	23,20 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
15.08	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept Bodenabläufe						
 	concept Bodenablauf aus Kunststoff, superflach Nennweite: DN 50 waagerecht superflach <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,52/0,61 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,69/1,12 l/s - reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - Aufsatztück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0019	1209	G	27,90 €	
 	concept Bodenablaufset mit Dichtmanschette, superflach Nennweite: DN 50 superflach waagerecht mit Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff und Elastomeren - mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,47/0,54 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,65/0,88 l/s - reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - Montageelement mit Befestigungsmitteln zur schallentkoppelten Montage auf der Rohbetondecke - Aufsatztück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen gem. DIN 18534 - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett) - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0063	1209	K	69,50 €	
 	concept Bodenablauf (Kunststoff) mit Dichtmanschette, superflach Nennweite: DN 50 superflach waagerecht mit Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> - mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,52/0,61 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,69/1,12 l/s - reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - Aufsatztück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Seal System Dichtmanschette, zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung, Abmessung 480 x 480 mm - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0020	1209	K	56,25 €	
 	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 Norm Nennweite: DN 50 Norm waagerecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,52/0,89 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,64/1,35 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0022	1209	G	42,10 €	

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept Bodenabläufe						
	concept Bodenablauf aus Kunstst. DN 50 Norm, Dichtmanschette Nennweite: DN 50 waagerecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Universalfansch - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,52/0,89 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,64/1,35 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Seal System Dichtmanschette, zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung, Abmessung 480 x 480 mm - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0032	1209	K	63,25 €	
	concept Bodenablaufset mit Dichtmanschette, senkrecht Nennweite: DN 50 senkrecht mit Dichtmanschette <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren - mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,47/1,18 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,80/1,55 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm - Aufsatztück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatztück zur Nutzung während der Estricherstellung - für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett) - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0065	1209	K	77,00 €	
	concept Bodenablaufset senkrecht mit Universalfansch Nennweite: DN 50 senkrecht <ul style="list-style-type: none"> - zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbündungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,64/1,36 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,70/1,56 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0061	1209	K	62,00 €	
	concept Bodenablaufaus Kunststoff waagerecht DN 70 Nennweite: DN 70 waagerecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,62/1,22 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,87/1,74 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0026	1209	A	55,00 €	

Druck: 08.12.2025

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept Bodenabläufe						
 	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 100 Nennweite: DN 100 waagerecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,90/1,61 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,86/2,03 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0025	1209	K	55,00 €	
 	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 Nennweite: DN 50 senkrecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,64/1,36 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,70/1,56 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0021	1209	G	34,50 €	
 	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 70 Nennweite: DN 70 senkrecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,47/1,81 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,63/1,84 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0024	1209	K	52,00 €	
 	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 100 Nennweite: DN 100 senkrecht <ul style="list-style-type: none"> - mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> • bei minimaler Höhe des Aufsatztückes: 0,76/1,42 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatztückes: 0,80/2,10 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatztück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) 	20 10 24 0023	1209	K	52,00 €	
 	concept Aufsatztückverlängerung mit Universalfansch Ausführung: Aufsatztückverlängerung <ul style="list-style-type: none"> - Seal System Dichtmanschette, 480 x 480 mm - für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen - zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung - inkl. O-Ring-Dichtung - Außendurchmesser: 110 mm - Verstellbereich von 12,5 bis 94,5 mm - aus Kunststoff 	20 10 24 0027	1209	K	50,50 €	
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsware			16.03

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept Bodenabläufe						
	concept Aufsatzstück mit befestigter Dichtmanschette Ausführung: Aufsatzstück - inkl. O-Ring-Dichtung - werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit Seal System - Außendurchmesser: 110 mm - Höhenanpassung: 10-92 mm - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs - für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett) - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)	20 10 24 0064	1209	G		49,90 €
	concept Pressring mit Schrauben und Dichtung Ausführung: Pressring - Set Pressdichtungsring für die Ausführung von Klemmflanschverbindungen - Dichtring aus Zellkautschuk - 6 Stück Edelstahlschrauben 5,0 x 12 mm - Edelstahl mit vorgebohrtem Lochkreis	20 10 24 0028	1209	K		23,80 €
	concept Aufsatzstückverlängerung Ausführung: Aufsatzstückverlängerung - inkl. O-Ring-Dichtung - Außendurchmesser: 110 mm - Verstellbereich: 14 bis 95 mm - Edelstahl mit vorgebohrtem Lochkreis - aus Kunststoff	20 10 24 0029	1209	G		9,97 €
	concept Seal System Dichtmanschette für Dünnbettabdichtung Abmessung: 480 x 480 mm - zur Erstellung eines geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung - aus polspprylenvlies (Ober- und Unterseite) und innenliegender wasserundurchlässiger Polyethylen-Folie	20 10 24 0030	1209	G		24,40 €
	concept Dichtfolienzuschnitt EPDM Abmessung: 480 x 480 mm - Dichtmanschette für die Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heißluftschweißverfahren, vollflächigem Schweißen und Verkleben mit PU-Kleber - die Fixierung auf dem Klemmflansch erfolgt mit dem Pressdichtungsring - Materialstärke: 3,1 mm - ACHTUNG: Pressdichtungsring separat bestellen! - EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter	20 10 24 0031	1209	K		26,60 €
	concept Aufsatzstück mit Rostrahmen Edelstahl Abmessung: 142 x 142 mm - mit befliesbarer Fliesenmodule "plate" 142 x 142 mm - Oberfläche poliert - Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) - inkl. O-Ring-Dichtung - Außendurchmesser: 110 mm - Höhenanpassung: 23 bis 118 mm - innere Höhe des befliesbaren Einlegers = 10,5 mm - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)	20 10 24 0060	1209	K		98,50 €
	concept Designrost verschraubbar - Edelstahl poliert, Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg) - inkl. 2 Stück Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen	100 x 100 mm 142 x 142 mm	20 17 18 0123 20 17 18 0124	1328 1328	G K	37,10 € 60,50 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Bodenabläufe					
	concept Designrost - Edelstahl poliert, Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)	100 x 100 mm 142 x 142 mm	20 10 24 0036 20 10 24 0037	1209 1209	G K	16,90 € 32,10 €
	concept Aufsatztück mit Rostrahmen Edelstahl und Designrost					
	Ausstattung: Aufsatztück aus Kunststoff (ABS), Designrost aus gezogenem Edelstahl (V2A), Oberfläche poliert - inkl. O-Ring-Dichtung - Außendurchmesser: 110 mm - Höhenanpassung: 10 bis 86 mm (100er Rost); 12 bis 88 mm (142er Rost) - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
	Rostrahmen: 105 x 105 mm Rostrahmen: 150 x 150 mm	100 x 100 mm 142 x 142 mm	20 17 18 0086 20 17 18 0088	1328 1328	K K	83,00 € 142,00 €
	concept Geruchsverschluss					
	Ausstattung: Kunststoff (PP) - mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre - zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser- und Dichtlippenmembran					
	für Ablauf DN 50 superflach für Abläufe DN 50 Norm und DN 70 für Abläufe DN 100		20 10 24 0038 20 17 18 0326 20 17 18 0327	1209 1328 1328	K K K	22,00 € 34,10 € 39,70 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
viega Bodenabläufe						
	viega Bodenabläufe System 100					
	viega Badablauf mit Geruchverschluß flaches Modell, Einbauhöhe ca.90 mm aus Kunststoff, mit Isolierflansch, mit dreh- und höhen-verstellbarem Aufsatz □ 100 mm, Rost aus Edelstahl Rostfrei Zulauf DN 40	Kugelgelenkablauf DN 50	20 10 11 0091	1201	K	70,50 €
	viega Badablauf mit Geruchverschluß Ablauf senkrecht aus Kunststoff, mit Isolierflansch, mit dreh- und höhen-verstellbarem Aufsatz □ 100 mm , Rost aus Edelstahl Rostfrei	Ablauf DN 50	20 10 11 0030	1201	K	74,50 €
	viega Zubehör zu Badabläufen System 100					
	viega Dünnbett-Aufstockelement aus Kunststoff mit Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen		20 10 11 0106	1201	K	85,50 €
	viega Klemmflansch aus Edelstahl Rostfrei mit Dichtungsbahn 50x50 cm incl. Glasfasereinlage und Bitumen-Unterschicht die Verbindung erfolgt durch Heißluft-Schweißverfahren oder Schweißverfahren (offene Flamme)		20 10 11 0154	1201	R	75,25 €
	viega Höhenausgleichstück 100 mm Ø, H = 40 - 95 mm aus Kunststoff mit O-Ring		20 10 11 0108	1201	A	14,90 €
	viega Aufsatzrahmen mit Edelstahlrost	aus Kunststoff mit O-Ring □ 100 mm	20 10 11 0155	1201	A	30,20 €
	viega Bodenabläufe System 150					
	viega Bodenablauf mit herausnehmbarem Geruchverschluß aus Kunststoff, mit angeformten Isolierflansch mit dreh- u. höhenverstellbarem Aufsatz □ 150 mm	mit seitlichem Ablauf DN 70 mit seitlichem Ablauf DN 100	20 10 11 0169 20 10 11 0170	1201 1201	K K	143,75 € 143,75 €
	viega Bodenablauf mit herausnehmbarem Geruchverschluß aus Kunststoff, mit angeformten Isolierflansch mit dreh- u. höhenverstellbarem Aufsatz □ 150 mm	mit senkrechtem Ablauf DN 70 mit senkrechtem Ablauf DN 100	20 10 11 0172 20 10 11 0173	1201 1201	K K	132,25 € 132,25 €

Sanitär 04/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
viega	Bodenabläufe						
	viega Zubehör zu Bodenabläufen System 150						
	viega -Dünnbett-Aufstockelement aus Kunststoff mit Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen			20 10 11 0107	1201	K	99,25 €
	viega -Klemmflansch aus Edelstahl Rostfrei mit Dichtungsbahn 50x50 cm incl. Glasfasereinlage und Bitumen-Unterschicht die Verbindung erfolgt durch Heißluft-Schweißverfahren oder Schweißverfahren (offene Flamme)			20 10 11 0153	1201	K	98,75 €
	viega -Höhenausgleichstück 150 mm Ø, H = 45 - 100 mm aus Kunststoff mit O-Ring			20 10 11 0110	1201	A	24,10 €
	viega -Rost nicht verschraubar aus Edelstahl Rostfrei	verschraubar	□ 150 mm	20 10 11 0011	1201	K	44,30 €
			□ 150 mm	20 10 11 0012	1201	K	57,00 €
Kellerabläufe und Rückstauverschlüsse							
	Einstech-Bodenablauf Universal mit Edelstahlrost 120x120mm, verschraubt passend in HT- und KG-Rohr-Muffenende DN50, DN90 und DN110 und in Spitzende DN110!			20 11 15 0020	2603	G	59,75 €
	viega -Kellerablauf mit seitlichem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit drehbarem Aufsatz 150x150 mm mit Geruchverschluß, mit Schmutzfänger			20 10 11 0152	1201	G	68,50 €
	viega -Kellerablauf "optifix 3" DN 100 mit dreifacher Rückstausicherung mit Kunststoffrost 150x150mm und Abdeckplatte mit zusätzlichem seitlichem Anschluss DN 70 (verschliessbar) für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer			20 10 11 0113	1201	G	248,25 €
	viega -Rückstauverschluß L=545mm DN 100 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=550mm DN 125 mit dreifacher Rückstausicherung L=640mm DN 150 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer			20 10 11 0236	1201	K	504,00 €
				20 10 11 0129	1201	K	578,00 €
				20 10 11 0130	1201	K	653,00 €
	Rückstauverschluß 2-fach aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=395 mm DN 110 mit 2-facher Rückstausicherung L=440 mm DN 125 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung L=577 mm DN 160 für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer			20 10 23 0002	1212	G	141,25 €
				20 10 23 0003	1212	A	103,25 €
				20 10 23 0004	1212	K	111,50 €
	Rückstauverschluß 1-fach L=169 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß)			20 10 23 0010	1212	G	77,75 €
	Rückstauverschluß 1-fach L=140 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) mit 90°-Abgang			20 10 23 0011	1212	R	16,70 €

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	-Duschrinnen					
	Basic Duschrinnensets Duschrinnenset zum Anschluss an DN 50 Abwasserleitungen, zum Einbau im Estrich, mit werkseitig befestigter Dichtmanschette zum Anschluss an Verbundabdichtungen, mit Abdeckung Wenderost "2 in 1" (Edelstahl gebürstet oder befliesbar)					
	Bestehend aus:					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnenkörper aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit werkseitig befestigter Dichtmanschette ▪ mittigem Aschlussstützen zum Anschluss des Ablaufs ▪ Ablauf DN 50 mit seitlichem Auslaufstutzen, 360° drehbar, 50mm Sperwasserhöhe, Ablaufleistung 0,8l/s (nach DIN EN 1253) ▪ Montagefüße zur Höheneinstellung und Positionsfixierung der Rinne, stufenlose Höheneinstellung bis 142mm (Unterkante Montagefuß bis oberkante Rinne) ▪ Abdeckung Wenderost "2 in 1" zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300kg, zur Verwendung entweder als Edelstahlabdeckung gebürstet oder als Fliesenmulde zum bau seitigen Einkleben von Fliesen mit z.B. Silikon 					
	Duschrinnenset 700mm	20 17 18 1048	1328	G	360,50 €	
	Duschrinnenset 800mm	20 17 18 1049	1328	G	389,50 €	
	Duschrinnenset 900mm	20 17 18 1050	1328	G	417,50 €	
	Haarsieb	20 10 24 0034	1209	G	16,20 €	
	Einstech Bodenablauf Universal mit Edelstahl-Rost 12 x 12 cm, verschraubt für DN 110 Spitzende bzw. DN 50/ DN 90/DN 110 Muffe Höhe 150 mm, höhenverstellbar	20 11 15 0020	2603	G	59,75 €	
	Druck: 08.12.2025					
16.08	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Sanitär 04/2025

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

PROLINE

-Duschrinnen


PROCHANNEL Entwässerungssystem

- für Komfort ohne Kompromisse in bodengleichen Duschen
- besonders geeignet für großformatige Fliesen und Natursteine
- universell im Einbau mit unterschiedlichen Längen und hoher Ablaufleistung
- überzeugt im Privatbereich ebenso wie in öffentlichen Objekten und Hotels
- ein geprüftes, praxiserprobtes und kombinierbares System
- universelle Einbaumöglichkeiten ab 52 mm Höhe
- Flexibilität bei der Wahl der Einbausituation

PROCHANNELd-line

Design-Linie aus Edelstahl gebürstet für Sekundärentwässerung,
Set bestehend aus Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette,
Montagefüßen sowie Drainprofil inkl. Profildeckel mit ange-
schweißten s-line Rahmen zur Höhenverstellung für Fliesenstärken
von 10 - 17 mm, Profildeckel mit Pushfunktion,
Drainprofil individuell kürzbar !

Set Duschprofil



Stichmaß nach Einbau	Rohbaumaß incl. Flansch	Nennlänge				
900 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	900 mm	60 15 14 2462	4623	G	561,00 €
1200 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	1200 mm	60 15 14 1058	4623	G	675,00 €

Ablauftopf DN 50 waagerecht

drehbare Montage am Rinnenkörper
0,7l/s, Mindestaufbauhöhe 81mm, Sperrwasserhöhe 25mm



Ablauftopf DN 50 waagerecht

drehbare Montage am Rinnenkörper
0,8l/s, Mindestaufbauhöhe 106mm, Sperrwasserhöhe 50mm

Ablauftopf DN 70 waagerecht

drehbare Montage am Rinnenkörper
1,2l/s, Mindestaufbauhöhe 134mm, Sperrwasserhöhe 60mm



Ablauftopf DN 50 senkrecht

drehbare Montage am Rinnenkörper
1,3l/s, Mindestaufbauhöhe 14/52mm ohne/mit Fußhalterung
Sperrwasserhöhe 50mm



Ablauftopf DN 40 superflach, waagerecht

drehbare Montage am Rinnenkörper
0,5l/s, Mindestaufbauhöhe 55mm, Sperrwasserhöhe 30mm



Haarsieb

Edelstahl, Ablaufleistungen können sich durch das Haarsieb
reduzieren

Gefällekeil ohne Mörtelträger

Edelstahl gebürstet

1,0 m

links	20 10 21 0037	4623	G	51,25 €
rechts	20 10 21 0038	4623	G	51,25 €



Gefällekeil ohne Mörtelträger

Edelstahl gebürstet

1,48 m

links	20 10 21 0031	4623	G	56,00 €
rechts	20 10 21 0032	4623	G	56,00 €

Druck: 08.12.2025


Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

16.09

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept Wasseraufbereitungstechnik						
	concept 100 Duo DFR-Rückspülfilter mit Druckminderer Duo DFR, Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer. Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Voll drehbarer Anschlussflansch. DIN-DVGW zugelassen, schallschutzgeprüft Klasse 1.	DN20 - R3/4" DN25 - R1"	20 20 17 0048 20 20 17 0049	6506 6506	G G	206,75 € 215,50 €
	concept 200 DRUFI-Rückspülfilter DFR Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer	DN20 - DN32	20 20 17 0108	6506	G	291,00 €
	concept 200 DRUFI-Rückspülfilter FR Rückspülfilter ohne Druckminderer und Manometer	DN20 - DN32	20 20 17 0109	6506	K	237,25 €
	concept DRUFI Universal-Flansch Gehäuse aus Pressmessing mit beidseitigen Verschraubungen	3/4" 1" 11/4"	20 20 17 0040 20 20 17 0041 20 20 17 0042	6506 6506 6506	G G G	67,00 € 87,00 € 106,75 €
	DRUFI HWS-Flansch-2000 (Rotguß) mit Rückflußverhinderer, Prüfvorrichtung, Wartungsabspernung, Hauptstrangentleerung Rückspülfilter ohne Druckminderer und Manometer	1"	20 20 11 0041	6505	A	189,75 €
	Winkeltrichter Winkeltrichter für den waagerechten Einbau der Drufi+-Filter DFR/FR.		20 20 11 0105	6505	G	19,05 €
	concept -Rückspülautomatik RSA zum Drufi+ max DFR/FR Flanschfilter umd Hauswassersättionen 2000 und 2000 max ab 2013 Elektronische und batteriegesteuerte Rückspülautomatik. Betriebstemperatur: 10-60°C Batterie: 4 x LR06, Leistung: max. 2,5 W, Versorgungsspannung: 230V/50Hz		20 20 17 0077	6506	K	399,50 €
	concept 200 Tresor-Wechselseiter mit Leckageschutzfunktion und Druckminderer Durchflussleistung DN 20: 2,3 m3/h, DN 25: 3,6 m3/h, DN 32: 3,6 m3/h bei Dp 1,0 bar. Verwendungsbereich: Trinkwasser bis 30°C Betriebsdruck: 2-16 bar, max. Betriebstemperatur 30°C Durchlassweite: 90-125 Mikrometer Umgebungstemperatur: 10C-60°C Eingangsspannung: 110 - 240 C AC		20 20 17 0026	6506	A	621,00 €
	Rückspülfilter Trio DFR/LS Connect mit Druckminderer und Leckageschutz passt auf das SYR Flanschsystem, max. Betriebsdruck 16 bar, max. Betriebstemperatur 30 °C, Umgebungstemperatur 10-60 °C, Medium Trinkwasser, Anlaufschwelle 3 l/h, Spannung Netzteil 5 V/50 Hz, Schutzart IPX3, Standard-Funkprotokoll WLAN 2,4 GHz, WPA/WPA2, Einbaulage Hauptachse waagerecht		20 20 11 0156	6505	G	1.190,00 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware						17.01

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept Wasseraufbereitungstechnik						
	concept 100 Enthärtungsanlage Einzelanlage mit Sandwich-Anschluss	20 20 17 0034	6506	K	3.586,00 €	Mengen- und zeitgesteuerte Enthärtung zur Erzeugung von Weichwasser, mit Connect-Steuerung, automatischer Entkeimung, Anschluss-Schlüchten, Umgehungs- und Verschneideventil für eine weitere Anschlussmöglichkeit eines Drufi oder eines Safe-T Connect. Passend auf alle Quick-Flansche bis DN 32.
	Technische Daten: Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar max. Betriebstemperatur: 30°C Durchflussleistung: 1,5 m³/h bei Dp 1 bar nach DIN 14743 2,3 m³/h bei Dp 1 bar nach DIN 19636 von 20 auf 8 dH. Stromversorgung: 230V / 12V - 50 Hz.	DIN 19604 / EN 973A 25 kg pro Sack	20 20 14 0002	6514	G	18,25 €
	concept SafeTech+ Leckageschutz 285 x 280 x 85 mm Der concept SafeTech + verfügt über einen Leckageschutz nach VP 638, der permanent die Installation überwacht, sobald er aktiviert ist. Der SafeTech + kann über das WLAN-Netz mit einem Smartphone oder über das Internet gesteuert werden. Die Überwachungselektronik des concept SafeTech + erlaubt das Erkennen von Leckagen. Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird die gesamte Installation verriegelt. Zur verschärfen Überwachung bietet der SafeTech + eine Abwesenheitsfunktion. Das Management- und Diagnosystem ermöglicht die individuelle Einstellung aller wichtigen Funktionsdaten. Nach einer Lernphase erstellt der SafeTech + ein Benutzerprofil, dem sich weitere Profile hinzufügen lassen.	20 20 17 0022	6506	K	1.157,00 €	
	concept SafeTech Connect Leckageschutz nach VP 638. Steuerbar über das Internet oder WLAN. Individuell konfigurierbar. Mehrere Benutzerprofile können angelegt und abgerufen werden. Überwachung auf Kleinstleckagen, große Durchflussmengen und definierte Durchflussvolumen.	DN20 DN25 DN32	20 20 17 0031 20 20 17 0032 20 20 17 0033	6506	K	948,00 € 962,00 € 982,00 €
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	-Wasseraufbereitungstechnik					
	SYR NeoSoft 2500 Connect Einzelenthärtungsanlage	20 20 11 0215	6505	G	3.956,00 €	
	Die SYR-Wasserenthärtungsanlage NeoSoft 2500 Connect dient zum Schutz der Wasserleitungen und Warmwasserbereiter vor Kalkbelägen, welche den Wasserdurchfluss hemmen und zu hohem Energieverbrauch führen. Geräte und Armaturen werden geschont und damit kostspielige Reparaturen vermieden. Der Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln ist bei teillenthärtetem Wasser wesentlich geringer als bei nicht enthärtetem Wasser. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzbereiches nach DIN 1988 Teil 200. Die Kapazität der Wasserenthärtungsanlage ist so ausgelegt, dass das gesamte Wasser für ein Einfamilienhaus teillenthärtet werden kann.					
	Technische Daten:					
	Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar					
	Nenndruck: max. 10 bar					
	Betriebstemperatur: min. 5 °C, max. 30 °C					
	Umgebungstemperatur min. 5 °C, max. 25°C					
	Einbaulage: Hauptachse senkrecht					
	Medium: Trinkwasser					
	Vorrat Salzbehälter: 40 kg					
	Harzmenge: 7,5 Liter					
	Nennkapazität:					
	8 m3 x °dH (Eco)					
	15 m3 x °dH (Standard)					
	22 m3 x °dH (Power)					
	Salzverbrauch pro Regeneration: 0,2 - 0,95 kg					
	Regenerationszeit: 25 - 35 min.					
	Gesamtabwassermenge pro Regeneration: 23 - 33 Liter					
	Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 30 W					
	Geräteanschluss: 12 V DC					
	Nenndurchfluss nach DIN EN 14743: 1,5 m3/h bei Dp 1,0 bar					
	Nenndurchfluss in Anlehnung an DIN 19636 von 20 °dH auf 8 °dH: 2,3 m3/h bei Dp 1,0 bar					
						
	concept Universal-Flansch	3/4"	20 20 17 0040	6506	G	67,00 €
	Gehäuse aus Pressmessing mit beidseitigen Verschraubungen	1"	20 20 17 0041	6506	G	87,00 €
		11/4"	20 20 17 0042	6506	G	106,75 €
	Regeneriersalz-Tabletten	DIN 19604 / EN 973A	20 20 14 0002	6514	G	18,25 €
	25 kg pro Sack					
Druck: 08.12.2025	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
C = Lagerware	A = Abverkauf Lagerware	B = Bauverkauf (nicht mehr beschaffbar)	K = Beschaffungsgütere			

Sanitär 04/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	Wasseraufbereitungstechnik					
	concept Vollentsalzungsset Wandstation mit Farbumschlag zur Demineralisierung von Ergänzungswasser für Heizsysteme gemäß der VDI-Richtlinie 2035 / ÖNORM H 5195-1 Waagerechte und senkrechte Montage möglich Druckbeständig mit Adaptern (3/4"IG x 3/4"AG) bis max.6 bar Mehrwert dank druckstabilerer Wandhalterung	20 20 16 0011	6508	G	214,00 €	
	Farbwechsel Die Patrone ist verbraucht, wenn das darin enthaltene Harz von einer blauen in eine hellgraue/beige Farbe wechselt. Die Patrone ist zu ersetzen. 	GUTE GRÜNDE FÜR DIE HEIZUNG: <input checked="" type="checkbox"/> kein Rost <input checked="" type="checkbox"/> kein Kalk <input checked="" type="checkbox"/> keine Gase <input checked="" type="checkbox"/> geringe Leitfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> entspricht geltenden Normen (Verbraucherschutz)				
	concept Ersatzpatrone Kapazität: 3000 l/1°dH maximale Betriebstemperatur: 60°C Durchfluss: ca. 4-5 l/min maximaler Betriebsdruck: 4 bar (6 bar werden nur mit Wandhalterung & Adapter erreicht,siehe oben) Anschlussgewinde: 3/4" AG Abmessungen L x Ø: 450x80 mm Gewicht: 1,6 kg	20 20 16 0012	6508	G	143,25 €	
	concept Systemtrenner STBA 400 mit Zapfventil und Absperrung zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN1717 Einbau vor Apparate als Entnahmestelle Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Maximale Betriebstemperatur: 30°C Eingang, 65°C Ausgang Medium: Trinkwasser Durchflussleistung: 1,27 m3/h bei DP 1,5 bar Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2	20 20 17 0104	6506	G	224,75 €	