

VERKAUFSPREISLISTE

SANITÄR

Zentrale

034 91 / 61 49-0

Sekretariat

Stefanie Goßmann info@heimoe.de -101

Verkauf Außendienst Heizung+Sanitär

Karsten Manzek karsten.manzek@heimoe.de -232

0171/367 20 32

Bernd Förster bernd.foerster@heimoe.de -211

0171/364 33 94

Verkauf Außendienst Fliese+Baustoffe

Heiko Dolecek heiko.dolecek@heimoe.de -202

01512/807 98 53

Verkauf Innendienst/Tresen

Ltr. Christian Jäger christian.jaeger@heimoe.de -214

Torsten Kling torsten.kling@heimoe.de -212

Sebastian Roth sebastian.roth@heimoe.de -213

Stefan Grasse stefan.grasse@heimoe.de -233

Martin Busch martin.busch@heimoe.de -231

zentrale eMail verkauf@heimoe.de

Fax 034 91 /61 14 82

Versand/Wareneingang

Ltr. Dominik Staritz lager@heimoe.de -281

Mario Jakob (Wareneingang) -283

Bad-, Küchen- und Fliesenausstellung

034 91 / 61 49-0

Ltr. Heike Belger heike.belger@heimoe.de -191

Sonja Hegewald sonja.hegewald@heimoe.de -194

Jennifer Büttner jennifer.buettner@heimoe.de -195

Melissa Koschare melissa.koschare@heimoe.de -199

Andreas Fröse andreas.froese@heimoe.de -192

zentrale E-Mail kueche@heimoe.de

fliese@heimoe.de

Bad- und Fliesenausstellung Dessau - Junkersstr. 37

0340 / 54 07 10

Ltr. Silvana Lohmann silvana.lohmann@heimoe.de

Ulrike Herold ulrike.herold@heimoe.de

Iris Wienecke iris.wienecke@heimoe.de

Dirk Hartmann dirk.hartmann@heimoe.de

zentrale E-Mail dessau@heimoe.de

Öffnungszeiten Wittenberg:

Tresen-Verkauf

-284

Montag - Freitag 7:00 - 18:00 Uhr

Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Bad- und Fliesenausstellungen

Montag - Mittwoch 9:00 - 16:00 Uhr

Donnerstag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr

Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Lieferzeiten:

Montag - Freitag 7:00 - 15:00 Uhr

abweichende Lieferzeiten nur nach Vereinbarung

wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar...

Internet: www.heimoe.de

E-Mail: info@heimoe.de

Onlineshop: webshop.heimoe.de

Bade- und Duschwannen incl. Ablaufprogramm	1
Duschabtrennungen, Duschenzubehör	2
Sanitär-Keramik	3
Sanitär-Armaturen	4
Brausen und -Zubehör	5
Waschtisch-Zubehör	6
WC- und Urinal-Zubehör	7
Vorwand-Installationssysteme	8
Barrierefreies Wohnen	9
Badausstattungen	10
Ausgußbecken und Ablaufzubehör	11
Warmwasserbereiter	12
Gasherde	13
techn. Armaturen • Installationszubehör • Wasserzähler	14
Zirkulationspumpen • Kleinhebeanlagen	15
Bad- und Kellerentwässerung	16
Wasser-Behandlungstechnik	17

	Seite
A Abgasmaterial für Badeöfen	12.08
Ablagen aus Edelstahl	10.06
Ablaufarmaturen f. Badewannen	1.12 & 1.14
Ablaufarmaturen f. Duschwannen	1.13 & 1.14
Ablaufarmaturen f. Spülen	11.01-11.04
Ablaufarmaturen f. Waschtische	6.03-6.04
Absaugesiphon f. Urinale	7.04
Accessoires	10.01-10.06
Acryl Badewannen	1.01
Acryl Duschwannen	1.03
Anschlußschläuche	6.02
AP-Waschgeräte-Siphon	11.03
Armaturenfett	4.09
Armaturen-Zubehör	4.09 - 4.10
Ausgußbecken	11.01
Auslaufventile	14.01
Austauschmotoren	15.01; 15.03; 15.04
Außenarmaturen (frostsicher)	14.01
B Badabläufe	16.01-16.03 & 16.06
Badarmaturen	4.01-4.08
Badausstattungen	10.01-10.06
Badeöfen	12.08
Badewannenfüße	1.09
Badewannenaufsätze	2.03 & 2.09
BASIC-Armaturen	4.01
BASIC-Keramik	3.06
Barrierefreie Duschelemente	1.11
Barrierefreies Wohnen	9.01-9.04
Baustopfen	14.12
Betätigungsplatten	8.01; 8.04 & 8.09
Bidet-Geruchverschluss	6.03
Blindstopfen f. Ventile	14.02
Bodenablauf	16.04-16.07
Brauchwassermischer	14.06
Brauchwasserwärmepumpe	12.05-12.06
Brauchw.-Zirkulationspumpen	15.01-15.02 & 15.04
Brausen und Zubehör	5.01-5.04
C Brausewannenfüße	1.09
C Clicker Ablaufventil	6.03
D Dämmprofil f. Badewannen	1.10
Deckrosette	6.04
Dichtband für Bade-u. Duschwannen	1.10
Dichtprofile für Duschen	2.17-2.20
Dichtungen	6.04
Druckminderer	14.05
Druckspüler	7.03
DRUFI Filter-Kombinationen	17.01
Durchlauferhitzer	12.03-12.04
Duschabtrennungen KERMI	2.01-2.05
Duschabtrennungen CONCEPT	2.06 - 2.15
Duschboards	1.11
Duschrinnen	16.10-16.11
Duschwannen, Mineralguss	1.02 & 1.04-1.06
Dusch-WC	3.05
E Easy Drain Duschrinnen u. Abläufe	16.10
Eck-Spülkästen	7.01
Eckventile	6.01, 14.01
Edelstahl-Ablagen	10.06
Elektro-Warmwasserbereiter	12.01-12.06
Enthärtungsanlage	17.02
ESS Duschrinnen u. Abläufe	16.10
F Filtertechnik	17.01
Flaschengeruchverschlüsse	6.03
Flexschläuche	6.02
Freistromventile	14.02
Frostsichere Außenarmatur	14.01
Füllventile	7.02
G Gabelstück	6.02
Gasarmaturen	14.07
Gasherde	13.01-13.02
Geruchverschlüsse	11.02-11.03, 6.03-6.04






	Seite
H Hahnlochstopfen	6.04
Hahnrosetten	14.12
Handbrausen	5.01-5.04
Hebeanlagen	15.05-15.07
Herdanschlußset	13.02
K Kellerabläufe	16.07
Keramik	3.01-3.06
Keramik barrierefrei	9.02
Keramik DURAVIT	3.07
Keramik LAUFEN	3.07
Keramik V&B	3.07
KFR-Ventile	14.02
Kleinhebeanlagen	15.05
Klosettsitze	7.06
Kosmetikspiegel	10.04
Kristallspiegel	10.06
Küchenarmaturen	4.01; 4.05-4.06; 4.08
Kugel-Auslaufhähne	14.01
Kugelnketten	6.04
Kupferrohr, verchr.	6.01
Kombinations-Eckventil	6.01; 14.01
L Lanzenventil	14.06
M Membran-Sicherheitsventile	14.04
Messkapsel	14.11
Mineralguss Duschwannen	1.02 & 1.04-1.06
Montageeinheit	14.12
Montagestopfen	14.12
Montagesysteme f. Vorwandinstallation	8.01-8.08
N Niederdruck-Armaturen	12.07
Nirosta-Ausgußbecken	11.01
O Oberteile, Sanitär	4.09
Oberteile f. SSV-u. KFR Ventile	14.03
Oranier Gasherde	13.01-13.02
P Perlatoren	4.11
Permanentablauf	6.03
Proline Prochannel Duschrinnen	16.11
Q Quetschverschraubungen	6.01
R Regeneriersalz	17.02
Rohrbelüfter	14.12
Röhrengeruchverschlüsse	11.02-11.03, 6.03-6.04
Rosetten	14.12
Rückschlagventile	14.02
Rückspülfilter	17.01
Rückstauverschlüsse	16.07
S SANIT Klosettsitze	7.06
SANIT Montagesysteme	8.05-8.08
SANIT Spülkästen	7.01
Sanitär-Armaturen	4.01-4.08
Saugkorb	14.03
Schaftventile	6.03
Sicherheitsgruppen	12.07; 14.04
Speicher	12.01-12.02; 12.05
Spiegel	10.06
Spinnenverteiler	14.13
Spülen-Ablaufprogramm	11.01-11.03
Spülkästen	7.01
Spülrohre /-Bogen	7.02-7.03
Spültischarmaturen	4. 01; 4.05-4.06; 4.08
Strahlregler	4.11
SYR-Armaturen	14.04-14.05
SYR-Wassertechnik	17.01-17.02

SCH Schallschutz f. Urinale und WC	14.13
Schlauchanschlußbogen	5.02
Schmutzfänger	14.03
Schmutzfangsiebe	4.10
Schrägsitzventile	14.02
Schwenkausläufe	4.09
Schwimmerventile	7.02
ST Stahl-Ausgußbecken	11.01
Stapelarmaturen	14.02-14.03
Stichmaß 45mm	4.08
Stopfenventil	6.03
Strahlregler	4.10
Stützklaappgriffe	9.02-9.03
T Tauchrohr	6.04
T- u. Distanzstück	6.02
Thermostat-Batterien	4.02; 4.04-4.05; 4.07
U Universal-Stopfenventil	6.03
UP-Waschgeräte-Siphon	11.03
Urinal-Druckspüler	7.03
V Ventilstopfen	6.03
Verbindungsschläuche	6.02
Verlängerungsrohr	6.04
Verschlußstopfen	14.12
VIEGA Badabläufe	16.06-16.07
VIEGA Rückstauverschlüsse	16.07
Vollentsalzungsset	17.03
Vortex Zirkulationspumpen	15.02-15.03
W WandeinbauGeruchverschluss	6.03
Wandstangen	5.01-5.04
Wandstützgriff	9.02-9.03
Wannenanker	1.10
Wannenenträger	stehen bei den dazugehörigen Wannen
Waschmaschinenschläuche	11.04
Waschtischbefestigungen	6.01
Warmwasserbereiter, elektr.	12.01-12.06
Wasserzähler	14.08
WC-Anschlußzubehör	7.04-7.05
WC-Befestigungen	7.05
WC-Sitze	3.01-3.02; 3.04; 7.06
WC-Verbinder	7.02
WC-Zubehör	7.01-7.06
WILO Zirkulationspumpen	15.04
Y Y-Stück	6.02
Z Zapfventile	14.08
Zirkulationsset	14.06
Zirkulationspumpen	15.01 - 15.04
Zweiggriff-Armaturen	4.08

Mineralguss-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
G K I SANITÄR-VERTRIEBSGESAMBT MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen							
	G K I SANITÄR-VERTRIEBSGESAMBT MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen						
	Gesamthöhe 3,5cm, Innentiefe 2cm, Ablauf seitlich, mittig platziert, D=90mm						
		80 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0467	516	K	366,50 €
	Anti-Rutsch	80 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0016	516	K	494,50 €
		90 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0499	516	K	366,50 €
	Anti-Rutsch	90 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0038	516	K	494,50 €
		90 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0501	516	K	383,50 €
	Anti-Rutsch	90 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0015	516	K	589,00 €
		90 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0428	516	K	383,50 €
	Anti-Rutsch	100 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0543	516	K	610,00 €
		100 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0459	516	K	452,50 €
	Anti-Rutsch	100 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0012	516	K	610,00 €
		100 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0465	516	K	452,50 €
	Anti-Rutsch	100 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0540	516	K	610,00 €
		100 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0458	516	K	452,50 €
	Anti-Rutsch	110 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0017	516	K	645,00 €
		110 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0466	516	K	480,00 €
	Anti-Rutsch	120 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0011	516	K	649,00 €
		120 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0460	516	K	494,50 €
	Anti-Rutsch	120 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0013	516	K	763,00 €
		120 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0461	516	K	557,00 €
	Anti-Rutsch	120 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0541	516	K	828,00 €
		120 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0462	516	A	618,00 €
	Anti-Rutsch	140 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0018	516	K	737,00 €
		140 x 80 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0497	516	K	543,00 €
	Anti-Rutsch	140 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0014	516	K	846,00 €
		140 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0463	516	K	641,00 €
	Anti-Rutsch	140 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0542	516	K	872,00 €
		140 x 100 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0464	516	K	660,00 €
	Anti-Rutsch	160 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0019	516	K	892,00 €
		160 x 90 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0498	516	K	662,00 €
	Anti-Rutsch	170 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0039	516	K	943,00 €
		170 x 75 x 3,5cm	weiß	10 10 11 0500	516	K	702,00 €
 							
G K I SANITÄR-VERTRIEBSGESAMBT MIGUsoft Brausewannenfußsets							
passend zu GKI MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen							
Fußset bis 100 x 100cm		5 Füße	10 10 11 0216	516	K	55,50 €	
Fußset ab 120 x 80cm		8 Füße	10 10 11 0217	516	A	102,75 €	
 Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

1.02

Mineralguss-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung		
 BASIC -Mineralguss-Duschwannen									
   		Die Größen 90x90, 100x100 & 100x120 mit Antirutsch sind lieferbar ab Zentrallager!							
		 BASIC Mineralgussduschwanne Gesamthöhe 3,5 - 4,7cm, Ablauf seitlich (kurze Seite bei Rechtecken), mittig platziert, D=90mm							
			800x800x35mm	weiß	10 10 11 3656	510	K	320,00 €	
		Antirutsch	800x800x35mm	weiß-matt	10 10 11 3678	510	K	351,50 €	
			900x700x35mm	weiß	10 10 11 3658	510	K	318,50 €	
			900x750x35mm	weiß	10 10 11 3660	510	K	322,50 €	
		Antirutsch	900x750x35mm	weiß-matt	10 10 11 3689	510	K	355,00 €	
			900x800x35mm	weiß	10 10 11 3690	510	K	332,00 €	
		Antirutsch	900x800x35mm	weiß-matt	10 10 11 3668	510	K	365,50 €	
			900x900x35mm	weiß	10 10 11 3655	510	G	371,50 €	
		Antirutsch	900x900x35mm	weiß-matt	10 10 11 3691	510	K	408,50 €	
			1000x700x38mm	weiß	10 10 11 3650	510	K	356,00 €	
		Antirutsch	1000x700x38mm	weiß-matt	10 10 11 3679	510	K	391,50 €	
			1000x800x38mm	weiß	10 10 11 3657	510	K	366,50 €	
		Antirutsch	1000x800x38mm	weiß-matt	10 10 11 3663	510	K	403,00 €	
			1000x900x38mm	weiß	10 10 11 3666	510	K	397,00 €	
		Antirutsch	1000x900x38mm	weiß-matt	10 10 11 3676	510	K	437,00 €	
			1000x1000x38mm	weiß	10 10 11 3654	510	G	431,00 €	
		Antirutsch	1000x1000x38mm	weiß-matt	10 10 11 3686	510	K	474,00 €	
			1100x800x38mm	weiß	10 10 11 3680	510	K	390,50 €	
			1100x900x38mm	weiß	10 10 11 3695	510	K	427,50 €	
		Antirutsch	1100x900x38mm	weiß-matt	10 10 11 3667	510	K	470,50 €	
			1200x700x38mm	weiß	10 10 11 3648	510	K	403,50 €	
			1200x800x38mm	weiß	10 10 11 3671	510	K	418,00 €	
		Antirutsch	1200x800x38mm	weiß-matt	10 10 11 3672	510	K	460,00 €	
			1200x900x38mm	weiß	10 10 11 3649	510	K	451,00 €	
		Antirutsch	1200x900x38mm	weiß-matt	10 10 11 3675	510	K	496,50 €	
			1200x1000x38mm	weiß	10 10 11 3669	510	K	481,00 €	
		Antirutsch	1200x1000x38mm	weiß-matt	10 10 11 3693	510	K	529,00 €	
			1300x900x41mm	weiß	10 10 11 3685	510	K	480,50 €	
		Antirutsch	1300x900x41mm	weiß-matt	10 10 11 3688	510	K	528,00 €	
			1400x700x44mm	weiß	10 10 11 3682	510	K	448,00 €	
			1400x800x44mm	weiß	10 10 11 3652	510	K	485,00 €	
		Antirutsch	1400x800x44mm	weiß-matt	10 10 11 3670	510	K	533,00 €	
			1400x900x44mm	weiß	10 10 11 3674	510	K	505,00 €	
		Antirutsch	1400x900x44mm	weiß-matt	10 10 11 3684	510	K	555,00 €	
			1400x1000x44mm	weiß	10 10 11 3697	510	K	543,00 €	
		Antirutsch	1400x1000x44mm	weiß-matt	10 10 11 3696	510	K	597,00 €	
			1500x900x44mm	weiß	10 10 11 3694	510	K	547,00 €	
		Antirutsch	1500x900x44mm	weiß-matt	10 10 11 3673	510	K	602,00 €	
			1600x700x44mm	weiß	10 10 11 3653	510	K	489,00 €	
			1600x800x44mm	weiß	10 10 11 3692	510	K	528,00 €	
		Antirutsch	1600x800x44mm	weiß-matt	10 10 11 3681	510	K	581,00 €	
			1600x900x44mm	weiß	10 10 11 3687	510	K	577,00 €	
		Antirutsch	1600x900x44mm	weiß-matt	10 10 11 3665	510	K	634,00 €	
			1800x900x47mm	weiß	10 10 11 3698	510	K	629,00 €	
		Antirutsch	1800x900x47mm	weiß-matt	10 10 11 3683	510	K	692,00 €	
			Viertelkreis R=550	800x800x35mm	weiß	10 10 11 3664	510	K	303,00 €
				900x900x35mm	weiß	10 10 11 3677	510	K	353,00 €
		 BASIC -Duschwannen Fußset	5-teilig (kleiner 1000mm)	10 10 11 3659	510	G	22,80 €		
		zum Verkleben	8-teilig (größer/gleich 1000mm)	10 10 11 3651	510	G	34,60 €		
Druck 17.07.2026									
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.									
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware									

1.03

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Acryl-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100 Acryl-Duschwannen made by DURAVIT Innentiefe 6,5cm, Ablauf seitlich in Ecke platziert, D=90mm 100 Acryl-Duschwanne 80 x 80 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 80 x 80cm 10 27 23 0011 528 K 146,50 € 10 28 13 5946 507 K 78,75 € 100 Acryl-Duschwanne 90 x 75 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 90 x 75cm 10 27 23 0010 528 K 153,50 € 10 28 13 5947 507 K 78,75 € 100 Acryl-Duschwanne 90 x 90 x 6,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe: ca.170 mm 90 x 90cm 10 27 23 0012 528 K 167,50 € 10 28 13 5945 507 K 78,75 €							
concept 200 Acryl-Duschwannen, superflach made by DURAVIT Innentiefe 2,5cm, Ablauf seitlich in Ecke platziert, D=90mm 200 Acryl-Duschwanne 80 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 80 x 80cm 10 27 23 0015 528 G 147,75 € 10 28 13 5948 507 G 77,00 € 200 Acryl-Duschwanne 90 x 75 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 90 x 75cm 10 27 23 0018 528 G 162,75 € 10 28 13 5951 507 G 77,00 € 200 Acryl-Duschwanne 90 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 90 x 80cm 10 27 23 0019 528 G 187,75 € 10 28 13 5952 507 G 77,00 € 200 Acryl-Duschwanne 90 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 90 x 90cm 10 27 23 0016 528 G 147,75 € 10 28 13 5949 507 G 77,00 € 200 Acryl-Duschwanne 100 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 100 x 80cm 10 27 23 0020 528 K 195,25 € 10 28 13 5953 507 K 84,00 € 200 Acryl-Duschwanne 100 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 100 x 90cm 10 27 23 0021 528 K 203,00 € 10 28 13 5954 507 K 84,00 € 200 Acryl-Duschwanne 100 x 100 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 100 x 100cm 10 27 23 0017 528 K 195,25 € 10 28 13 5950 507 K 80,50 € 200 Acryl-Duschwanne 120 x 80 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 120 x 80cm 10 27 23 0022 528 K 208,00 € 10 28 13 5955 507 K 111,00 € 200 Acryl-Duschwanne 120 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 120 x 90cm 10 27 23 0023 528 K 208,00 € 10 28 13 5935 507 K 111,00 € 200 Acryl-Duschwanne 120 x 100 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.140 mm 120 x 100cm 10 27 23 0024 528 K 213,00 € 10 28 13 5936 507 K 116,25 €							
concept 200 Acryl-Duschwanne, Viertelkreis made by DURAVIT 200 Acryl-Duschwanne 1/4-Kreis 90 x 90 x 2,5cm weiß Wannenträger Einbauhöhe kompl.: ca.135 mm 90 x 90cm 10 27 23 0025 528 K 235,50 € 10 28 13 5937 507 K 100,25 € Bade- und Duschwannenfüße Seite 1.09							
Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
1.04							

Mineralguß-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
Muna-Mineralguß-Duschwannen								
mögliche Farbausführung:		Duschwanne aus Mineralguss Solique mit ANTIRUTSCH -Oberfläche Ablauf: Ø 90mm Gesamthöhe: 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm Installationshöhe: 11,2-14,0cm						
Weiß Weiß Matt Schiefergrau Steingrau Telegrau		ALLE Duschwannen von Muna sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Größen sowie mit und ohne Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!						
		Muna -Duschwanne	80 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0291	551	K	641,00 €
		70 cm Tiefe	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0294	551	K	507,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0295	551	K	723,00 €
		Muna -Duschwanne	90 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0086	551	K	763,00 €
		70 cm Tiefe	100 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0087	551	K	763,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche	110 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0088	551	K	806,00 €
			120 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0089	551	K	770,00 €
			130 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0117	551	K	884,00 €
			160 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0092	551	K	1.103,00 €
		Muna -Duschwanne	80 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0005	551	K	750,00 €
		75 cm Tiefe	90 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0094	551	K	495,50 €
		m. Antirutsch-Oberfläche	100 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0095	551	K	688,00 €
			120 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0097	551	K	821,00 €
			140 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0006	551	K	977,00 €
			150 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0010	551	K	1.083,00 €
			160 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0021	551	K	1.135,00 €
			170 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0022	551	K	1.204,00 €
		Muna -Duschwanne	90 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0099	551	K	488,00 €
		80 cm Tiefe	100 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0100	551	K	511,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche	110 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0101	551	K	756,00 €
			120 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0102	551	A	726,00 €
			130 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0103	551	K	909,00 €
			140 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0104	551	K	906,00 €
			160 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0118	551	K	1.099,00 €
			170 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0119	551	K	1.236,00 €
			180 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0123	551	K	1.198,00 €
		Muna -Duschwanne	100 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0106	551	K	536,00 €
		90 cm Tiefe	110 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0107	551	K	575,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche	120 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0108	551	K	611,00 €
			130 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0109	551	K	934,00 €
			140 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0110	551	K	906,00 €
			150 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0111	551	K	821,00 €
			160 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0124	551	K	1.095,00 €
			170 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0125	551	K	1.248,00 €
			180 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0126	551	K	1.455,00 €
			190 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0007	551	K	1.679,00 €
			200 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0008	551	K	2.052,00 €
Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!								
Druck 17.07.2026								
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.								
1.05		G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware						

Mineralguß-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Muna-Mineralguß-Duschwannen								
mögliche Farbausführung:		Duschwanne aus Mineralguss Solique mit ANTIRUTSCH -Oberfläche Ablauf: Ø 90mm Gesamthöhe: 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm Installationshöhe: 11,2-14,0cm						
Weiß Weiß Matt Schiefergrau Steingrau Telegrau		ALLE Duschwannen von Muna sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Größen sowie mit und ohne Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!						
		Muna -Duschwanne	110 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0112	551	K	691,00 €
		100 cm Tiefe	120 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0113	551	K	650,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche	130 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0114	551	K	1.076,00 €
			140 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0115	551	K	803,00 €
			150 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0116	551	K	1.158,00 €
			160 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0127	551	K	1.348,00 €
			170 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0128	551	K	1.637,00 €
			190 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0132	551	K	1.956,00 €
			200 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0133	551	K	2.370,00 €
		Muna -Duschwanne	80 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0120	551	K	814,00 €
		1/4 Kreis	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0121	551	K	553,00 €
		Radius 55 cm	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0122	551	K	869,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche						
		Muna -Duschwanne	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0134	551	K	674,00 €
		5eck	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0135	551	K	896,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche						
		Muna -Duschwanne	(TxBxH) 100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0131	551	K	1.097,00 €
		Halbrund	(TxBxH) 90 x 110 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0130	551	K	1.097,00 €
		m. Antirutsch-Oberfläche						
Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!								
Druck 17.07.2026								
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware								
1.06								

Mineralguß-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer


Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Muna S -Mineralguß-Duschwannen							
mögliche Farbausführung:		Duschwanne aus Mineralguss Solique mit ANTIRUTSCH -Oberfläche Ablauf: Ø 90mm Gesamthöhe: 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm Installationshöhe: 11,2-14,0cm					
Weiß Weiß Matt Schiefergrau Steingrau Telegrau		ALLE Duschwannen von Muna S sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Größen sowie <u>mit</u> und <u>ohne</u> Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!					
		Muna S-Duschwanne quadratisch m. Antirutsch-Oberfläche 80 x 80 x 3,0cm 90 x 90 x 3,0cm 100 x 100 x 3,0cm 110 x 110 x 3,0cm 120 x 120 x 3,0cm weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 13 0082 10 27 13 0083 10 27 13 0084 10 27 13 0003 10 27 13 0004	551 551 551 551 551	K G G K K	506,00 € 507,00 € 570,00 € 1.055,00 € 908,00 €	
		Muna S-Duschwanne 70 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche A x B 90 x 70 x 3,0cm 100 x 70 x 3,0cm 110 x 70 x 3,0cm 120 x 70 x 3,0cm 130 x 70 x 3,0cm 160 x 70 x 3,0cm weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0121 10 27 11 0123 10 27 11 0125 10 27 11 0127 10 27 11 0130 10 27 11 0093	551 551 551 551 551 551	K K K K K K	763,00 € 763,00 € 806,00 € 770,00 € 884,00 € 1.103,00 €	
		Muna S-Duschwanne 75 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche A x B 80 x 75 x 3,0cm 90 x 75 x 3,0cm 100 x 75 x 3,0cm 120 x 75 x 3,0cm 140 x 75 x 3,0cm 150 x 75 x 3,0cm 160 x 75 x 3,0cm 170 x 75 x 3,0cm weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0099 10 27 11 0035 10 27 11 0037 10 27 11 0042 10 27 11 0045 10 27 11 0102 10 27 11 0103 10 27 11 0105	551 551 551 551 551 551 551 551	K K K K K K K K	750,00 € 628,00 € 688,00 € 821,00 € 977,00 € 1.083,00 € 1.135,00 € 1.204,00 €	
		Muna S-Duschwanne 80 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche A x B 90 x 80 x 3,0cm 100 x 80 x 3,0cm 110 x 80 x 3,0cm 120 x 80 x 3,0cm 130 x 80 x 3,0cm 140 x 80 x 3,0cm 160 x 80 x 3,0cm 170 x 80 x 3,0cm 180 x 80 x 3,0cm weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0047 10 27 11 0049 10 27 11 0052 10 27 11 0053 10 27 11 0055 10 27 11 0057 10 27 11 0062 10 27 11 0109 10 27 11 0112	551 551 551 551 551 551 551 551 551	K K K K K K K K K	488,00 € 511,00 € 756,00 € 573,00 € 909,00 € 714,00 € 1.099,00 € 1.236,00 € 1.198,00 €	
		Muna S-Duschwanne 90 cm Tiefe m. Antirutsch-Oberfläche A x B 100 x 90 x 3,0cm 110 x 90 x 3,0cm 120 x 90 x 3,0cm 130 x 90 x 3,0cm 140 x 90 x 3,0cm 150 x 90 x 3,0cm 160 x 90 x 3,0cm 170 x 90 x 3,0cm 180 x 90 x 3,0cm weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß	10 27 11 0063 10 27 11 0065 10 27 11 0067 10 27 11 0069 10 27 11 0072 10 27 11 0073 10 27 11 0075 10 27 11 0113 10 27 11 0115	551 551 551 551 551 551 551 551 551	K K K K K K K K K	536,00 € 729,00 € 611,00 € 736,00 € 715,00 € 821,00 € 863,00 € 1.248,00 € 1.455,00 €	
Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!							
Druck 17.07.2026							
1.07 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

Stahl-Bade- und -Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100 Stahl-Wannen							
	concept	100 Stahl-Badewanne	160 x 70cm weiß	10 26 16 0013	521	K	176,50 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	160 x 70cm	10 28 13 0816	507	K	153,25 €
	2 gerade Längsseiten						
	concept	100 Stahl-Badewanne	170 x 70cm weiß	10 26 16 0014	521	K	188,50 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	170 x 70cm	10 28 13 0817	507	K	153,25 €
	2 gerade Längsseiten						
	concept	100 Stahl-Badewanne	170 x 75cm weiß	10 26 16 0015	521	K	176,50 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	170 x 75cm	10 28 13 0818	507	K	153,25 €
	2 gerade Längsseiten						
	concept	100 Stahl-Badewanne	180 x 80 cm weiß	10 26 16 0012	521	K	449,00 €
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm	180 x 80cm	10 28 13 0838	507	K	185,25 €
	2 gerade Längsseiten						
	concept	100 Badewannenfuß		10 26 16 0032	521	K	32,60 €
	für Concept 100 Stahl-Badewannen bis 170 x 75 cm						
	Allround Badewannenfuß			10 26 11 0011	501	A	52,25 €
	bestehend aus:			- 2 Paar höhenverstellb. Schraubfüße			
				- Einfache Montage an Badewannen-Nocken			
							

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

1.08

Stahl-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer



Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung		
 	100 Stahl-Brausewannen, superflach, Vollantirutsch								
	Stahl-Email, Ablauf-D=90mm								
		100 Stahl-Duschwanne	80 x 80 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0029	521	K	419,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	80 x 80cm					
		100 Stahl-Duschwanne	90 x 75 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0030	521	K	419,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	90 x 75cm					
		100 Stahl-Duschwanne	90 x 90 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0031	521	K	419,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	90 x 90cm					
		100 Stahl-Duschwanne	100 x 100 x 2,5cm	weiß	10 26 16 0009	521	K	508,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	100 x 100cm					
		100 Stahl-Duschwanne	120 x 80 x 3,5cm	weiß	10 26 16 0010	521	K	671,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm	120 x 80cm					
		100 Stahl-Duschwanne	120 x 90 x 3,5cm	weiß	10 26 16 0011	521	K	671,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm	120 x 90cm					
 	100 Stahl-Brausewannen, extraflach								
	Stahl-Email, Ablauf-D=90mm								
		100 Stahl-Duschwanne	80 x 80 x 6,5cm	weiß	10 26 16 0019	521	K	167,75 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm	80 x 80cm	10 28 13 0831	507	K	83,00 €	
		100 Stahl-Duschwanne	90 x 75 x 6,5cm	weiß	10 26 16 0020	521	K	167,75 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm	90 x 75cm	10 28 13 0829	507	K	83,00 €	
		100 Stahl-Duschwanne	90 x 90 x 6,5cm	weiß	10 26 16 0021	521	K	167,75 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm	90 x 90cm	10 28 13 0830	507	K	83,00 €	
		100 Stahl-Duschwanne	100 x 100 x 6,5cm	weiß	10 26 16 0022	521	K	321,00 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm	100 x 100cm	10 28 13 0835	507	K	106,50 €	
	 	100 Stahl-Brausewannen, flach							
		Stahl-Email, Ablauf-D=90mm							
			100 Stahl-Duschwanne	80 x 80 x 14cm	weiß	10 26 16 0016	521	K	95,00 €
			Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm	80 x 80cm	10 28 13 0832	507	K	48,00 €
		100 Stahl-Duschwanne	90 x 75 x 14cm	weiß	10 26 16 0017	521	K	99,75 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm	90 x 75cm	10 28 13 0834	507	K	48,00 €	
		100 Stahl-Duschwanne	90 x 90 x 14cm	weiß	10 26 16 0018	521	K	99,75 €	
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm	90 x 90cm	10 28 13 0833	507	K	48,00 €	

Druck: 17.07.2026

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Zubehör für Bade- u. Duschwannen							
         	MEPA BW-5 Maxi Brausewannenfuß		für Stahl- und Acrylbausewannen von 70 x 70cm - 100 x 100cm höhenverstellbar von 100 - 185mm mit Anti-, Dreh- und Schallschutz Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)	10 28 14 0049	504	K	54,25 €
	MEPA BW-5 SF Duschwannenfuß		für superflache Stahl- und Acrylbausewannen von 70 x 70cm - 100 x 100cm höhenverstellbar von 85 - 105mm mit Anti-, Dreh- und Schallschutzsystem Verstellschieber zur Befestigung von Acrylduschwannen inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)	10 28 14 0050	504	K	82,75 €
	GKD -MIGUsoft Brausewannenfußset (5 Stk.)		Duschwannenfüße bis Größe 100 x 100cm bestehend aus 5 Stück Duschwannenfüße verstellbar von 90 - 130mm	10 10 11 0216	516	K	55,50 €
	GKD -MIGUsoft Brausewannenfußset (8 Stk.)		Duschwannenfüße bis Größe 120 x 80cm bestehend aus 8 Stück Duschwannenfüße verstellbar von 90 - 130mm	10 10 11 0217	516	A	102,75 €
	Duschwannenfuß Ferroplast Tele D		für 5eck- und Viertelkreis-Acrylduschwannen von 90 x 90 bis 100 x 100 cm höhenverstellbar 87 - 115 mm	10 28 11 0007	504	R	25,00 €
	Duschwannengestell 90x90 / 100x90 cm		für Muna -Mineralguß-Duschwannen	10 27 13 0154	551	K	168,00 €
	100x100 cm		Einbauhöhe incl. Duschwanne: 100 - 135 mm	10 27 13 0155	551	K	168,00 €
	GKD -Badewannenfuß		für Acryl-Einbauwanne 1 Paar Wannenfüße bis Wannengröße 180 x 80cm verstellbar von 125 - 190mm	10 10 11 0241	516	G	67,00 €
	MEPA WSuni Badewannenfuß		für Stahlwannen bis 180 x 80cm mit Materialstärke ab 2,3mm mit Anti-Dreh- und Schallschutzsystem höhenverstellbar von 180 - 265mm 2 Stück Winkeltraversen 4 höhenverstellbare Schraubfüße 1 Stück Verbindungsschiene	10 28 14 0051	504	K	101,25 €
	concept 100-Badewannenfuß		für concept 100 Stahl-Badewannen bis 170 x 75cm	10 26 16 0032	521	K	32,60 €
	Kaldewei Allround Badewannenfuß		für Stahl-Badewannen 2 Paar höhenverstellbare Schraubfüße einfache Montage an Kaldewei Badewannen-Nocken	10 26 11 0011	501	A	52,25 €

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

1.10

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Zubehör für Bade- u. Duschwannen							
       	MEPA Wannenanker			10 28 14 0054	504	K	39,80 €
	für Stahlwannen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen an der Wand 3 Stk. Wannenanker, davon 2 Stk. mit Klemmbügel						
	MEPA Wannenanker mit Schnell-Arretierung			10 28 14 0053	504	K	36,60 €
	für Stahlwannen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen an der Wand 3 Stk. Wannenanker, davon 2 Stk. mit Klemmbügel schallgedämmte Auflagefläche						
	MEPA Wannenleisten 2C-Schienen			10 28 14 0055	504	K	57,50 €
	zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen aus Stahl oder Acryl an der Wand, Länge ca. 550mm 2 Stk. Schallgedämmte Wannenleisten mit Klemmbügeln						
	PCI-Dichtband für Bade- und Brausewannen		Rolle = 10m	60 17 11 0626	4401	G	122,50 €
	B=12cm, dav. 2cm Butylklebestreifen u. 10cm Dichtvlies						entspr. 12,25 €/m
	Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- u. Wannendichtband			10 33 19 0004	1307	G	66,75 €
	per Rolle = 3,60m mit Eckprofilen und 8mm Fugenband						
	Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- u. Wannendichtband			10 33 19 0003	1307	G	180,25 €
	per Rolle = 10m mit Eckprofilen und 8mm Fugenband						
	concept Ergänzungssset Ecken			10 28 15 0017	503	K	45,50 €
Eckenset für bodenbündigen Einbau Multiecken zum Verkleben der Ecke zwischen Wand und Bodenband Ergänzungssset bei Bedarf zum Wand- + Schnittfest- / Schallschutz-Wannendichtbandset oder Boden-Ergänzungssset zu Wannendichtband 3 Stück Multiecken, Schablone, Stift							
	Wannenrandprofil		Rolle = 3,3m	20 18 20 0164	2407	G	13,50 €
	hell, 50mm / 4mm stark						

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Dusch-Boards

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

wedi

barrierefreie Duschelemente

Bodengleiche Duschelemente Fundo Primo

Klassische Punktentwässerung in der Dusche
Exakt gleichmäßig vorgegebenes Gefälle
Vielfalt in Design, Funktion und Format

 wedi Bodenelement Fundo Primo	90 x 90 x 4cm	60 15 20 0069	4304	K	289,00 €
Ablauf zentral					
 wedi Bodenelement Fundo Primo	100 x 100 x 4cm	60 15 20 0067	4304	G	312,50 €
Ablauf zentral					
 wedi Bodenelement Fundo Primo	120 x 120 x 4cm	60 15 20 0068	4304	G	324,00 €
Ablauf zentral					
 wedi Bodenelement Fundo Primo	150 x 150 x 4cm	60 15 20 0072	4304	K	357,50 €
Ablauf zentral					
 wedi Bodenelement Fundo Primo	120 x 90 x 4cm	60 15 20 0073	4304	K	310,00 €
Ablauf zentral					
 wedi Bodenelement Fundo Primo	150x 90 x 4cm	60 15 20 0074	4304	K	352,00 €
Ablauf zentral					

 wedi Punktablauf Fundo waagrecht, DN50		60 15 20 0070	4304	G	69,50 €
Ablaufleistung 0,80 l/Sek. - 48,0 l/Min. mit Geruchsverschluss, mit Kunststoffaufsatzrahmen 120 x 120mm inkl. Eckigem Rost 115 x 115mm aus Edelstahl					

 wedi Punktablauf Fundo senkrecht, DN50		60 15 20 0071	4304	G	69,50 €
Ablaufleistung 1,10 l/Sek. - 66,0 l/Min. mit Geruchsverschluss, mit Kunststoffaufsatzrahmen 120 x 120mm inkl. Eckigem Rost 115 x 115mm aus Edelstahl					

 wedi Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Duschanlagen					
wie oben jedoch mit integrierter Duschrinne, Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl					

Weitere mögliche Varianten:

- quadratisch, Ablauf dezentral, wandnah
- rechteckig, Ablauf dezentral, wandnah
- quadratisch, Ablauf dezentral, wandfern
- rechteckig, Ablauf dezentral, wandfern

Weitere Varianten und Größen gern auf Anfrage!

PROLINE

PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 148cm	20 10 21 0031	4623	A	56,00 €
links, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)				
PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 148cm	20 10 21 0032	4623	A	56,00 €
rechts, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)				
PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 100cm	20 10 21 0037	4623	A	51,25 €
links, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)				
PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 100cm	20 10 21 0038	4623	A	51,25 €
rechts, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)				

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

1.12


Wannen-Ablaufzubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
		Zubehör für Badewannen					
	Ab- und Überlaufgarnitur <i>BASIC</i> komplett, mit verchromten Drehgriff für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm			20 10 16 0112	1206	G	57,25 €
	Ab- und Überlaufgarnitur <i>SWING</i> komplett, mit verchromten Drehgriff für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm			20 10 16 0095	1206	G	85,50 €
Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

1.13

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Zubehör für Duschwannen							
		-Ablaufgarnitur	Typ 826	20 10 16 0017	1206	K	26,50 €
mit Standrohr 120mm und Geruchverschluss für Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch Ø							
		-Ablaufgarnitur	Typ 821/50	20 10 16 0064	1206	G	43,00 €
mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm							
		-Ablaufgarnitur	Typ 823/90 W	20 10 16 0065	1206	A	69,75 €
mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm							
		-Ablaufgarnitur	Typ 823/90 FW	20 10 16 0072	1206	A	58,25 €
Bauhöhe nur 60 mm mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm							
		-Ablaufgarnitur		20 10 16 0071	1206	G	94,75 €
mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluß für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø Abgang senkrecht DN 50							
		Ablaufgarnitur Rohbau Grundset		10 32 39 6019	1063	G	21,90 €
für superflache und extraflache Duschwannen mit 90mm Ablaufloch Ø Aufbauhöhe: 79 mm Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm mit Geruchsverschluss und integriertem Haarfang							
		Ablaufgarnitur flach Rohbau Grundset		10 32 39 6096	1063	K	24,40 €
für superflache und extraflache Duschwannen mit 90mm Ablaufloch Ø Aufbauhöhe: 64 mm Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm mit Geruchsverschluss und integriertem Haarfang							
		Feinbauset Abdeckhaube		10 32 39 6056	1063	G	10,65 €
Ø 120 mm verchromt							
		Feinbauset Abdeckhaube		10 32 39 6060	1063	G	8,08 €
Ø 120 mm weiß							
Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							1.14

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
viega		Zubehör für Dusch- und Badewannen					
	Ablaufgarnitur tempoplex						
	Bauhöhe 80 mm						
	mit herausnehmbarem Geruchverschluss für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø						
	+	Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm	Funktionseinheit Modell 6965.1 senkrecht	20 10 11 1315	1201	G	73,00 €
			Funktionseinheit Modell 6961.1 waagrecht	20 10 11 0187	1201	G	42,70 €
	Ausstattungsset temposet		Modell 6964.0 verchromt	20 10 11 0188	1201	G	29,80 €
	Ablaufgarnitur tempoplex superflach			20 10 11 1375	1201	G	84,75 €
	Bauhöhe nur 60 mm bei Sperrwasserhöhe 30 mm						
	mit herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Haarsieb integriert						
	für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch Ø						
	Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm		Komplettsset, verchromt Modell 6963	20 10 11 0208	1201	K	87,50 €
	Ab- und Überlaufgarnitur multiplex						
	flache Ausführung nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne						
	für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen						
	Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
	+	für Normalbadewannen L=540 mm	Funktionseinheit Modell 6162.1	20 10 11 0141	1201	G	48,50 €
		für Sondermodelle L= 725 mm	Funktionseinheit Modell 6163.1	20 10 11 0142	1201	G	76,50 €
		für Sondermodelle L= 1070 mm	Funktionseinheit Modell 6163.2	20 10 11 0143	1201	K	97,50 €
	Ausstattungsset multiplex M5		Modell 6162.01 verchromt	20 10 11 0159	1201	G	18,30 €
	Ausstattungsset multiplex M3		Modell 6154.0 verchromt	20 10 11 0163	1201	A	50,75 €
	auch in design-weiß lieferbar						
	Ab- und Überlaufgarnitur multiplex trio						
	flache Ausführung nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne						
	Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
	für Normalbadewannen L=540 mm		Funktionseinheit Modell 6161.52	20 10 11 0177	1201	G	136,25 €
	für Sondermodelle L= 725 mm		Funktionseinheit Modell 6161.62	20 10 11 0178	1201	G	205,25 €
	für Sondermodelle L= 1070 mm		Funktionseinheit Modell 6161.72	20 10 11 0179	1201	K	318,00 €
	+	Ausstattungsset multiplex trio MT5	Modell 6161.01 verchromt	20 10 11 0180	1201	G	157,25 €
		auch in edelmatt/velourchrom, edelmessing, edelstahlfarben/Gebürdet und design-weiß lieferbar					
		Ausstattungsset multiplex trio MT3	Modell 6161.13 verchromt	20 10 11 0181	1201	K	267,50 €
	auch in design-weiß lieferbar						
	Ausstattungsset multiplex trio MT9		Modell 6170.0 verchromt	20 10 11 0182	1201	K	369,50 €
	für 5cm Wasserstandsanhhebung						
	Anschlußgarnitur		Modell 6161.9	20 10 11 0140	1201	G	86,00 €
		Sanfix-Rohr 1,5 m für den Zulauf der "multiplex trio"					
viega		multiplex /multiplex trio-Ersatzteile					
	Lippendichtung für Ventilkegel		104 740	20 10 11 0267	1201	G	3,74 €
	Zulaufeinsatz für Multiplex Trio		351 076	20 10 11 0278	1201	A	28,50 €
		mit Strahlregler					

Druck 17.07.2026

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung




-Kunstglas-Duschabtrennungen

NOVA 2000

lieferbare Ausführungen:

Profile silber-matt und weiß
Bauhöhen 160, 175, 185 und 200cm
umfangreiches Sondermaßprogramm
Maßanfertigungen möglich
große Variantenvielfalt



**Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA**



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-Gleittür mit Festfeld N2 ST3 silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0255	622	A	402,24 €
788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0084	622	K	396,54 €
888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0085	622	A	407,95 €
988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0086	622	K	490,68 €
1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0296	622	K	549,63 €



-Gleittür 3-teilig N2 STD silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0233	622	K	402,24 €
788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0231	622	G	396,54 €
888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0256	622	G	407,95 €
988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0104	622	K	490,68 €
1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0125	622	K	549,63 €



-Falttür N2 FTD silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
735 - 775 mm	710 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0047	622	K	446,94 €
785 - 800 mm	775 - 815 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0048	622	K	437,43 €
870 - 900 mm	885 - 925 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0049	622	K	452,64 €
985 - 1025 mm	960 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0046	622	K	542,03 €



-Pendeltür N2 PTD silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
728 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0050	622	K	429,82 €
778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0051	622	G	422,21 €
878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0052	622	G	433,63 €
978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0053	622	K	496,39 €



-Schwingtür mit Festfeld N2 SFW silber/Kerolan

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
729 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0215	622	K	429,82 €
778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0109	622	K	422,21 €
878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0216	622	K	433,63 €
978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0279	622	K	496,39 €

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

2.01

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

KERMI

-Kunstglas-Duschabtrennungen

NOVA 2000




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-Seitenwand N2 TWD silber/Kerolan

Verstellbereich	Nenngröße				
680 - 710 mm	700 x 1850 mm	10 29 12 0102	622	K	243,44 €
730 - 760 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0087	622	G	243,44 €
780 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0088	622	G	247,24 €
880 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0089	622	G	255,80 €
980 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0094	622	K	302,39 €




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-Seitenwand verkürzt N2 TWD silber/Kerolan

Verstellbereich	Nenngröße				
680 - 710 mm	700 x 1600 mm	10 29 12 0093	621	K	243,44 €
730 - 760 mm	750 x 1600 mm	10 29 12 0090	621	K	243,44 €
780 - 810 mm	800 x 1600 mm	10 29 12 0515	622	K	202,00 €
880 - 910 mm	900 x 1600 mm	10 29 12 0092	621	K	252,00 €




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-EckEinstieg mit Pendeltür und Festfeld N2 ESR/ESL silber/Kerolan

Komplettpreis = 2 Halbtteile

	Verstellbereich	Nenngröße				
Halbteil rechts	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0059	622	K	372,77 €
Halbteil links	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0060	622	K	372,77 €
Halbteil rechts	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0061	622	K	366,11 €
Halbteil links	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0062	622	K	366,11 €
Halbteil rechts	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0063	622	G	378,47 €
Halbteil links	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0064	622	G	378,47 €
Halbteil rechts	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0099	622	K	454,54 €
Halbteil links	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0100	622	K	454,54 €



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-EckEinstiegshälften mit Falttür N2 EF2 silber/Kerolan

rechts und links verwendbar

nur Kombinationen mit
2-tlg.-Gleittür-Halbtteilen
möglich!

	Verstellbereich	Nenngröße				
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0096	622	K	446,94 €
	730 - 752 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0097	622	K	437,43 €
	780 - 802 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0098	622	K	452,64 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0101	622	K	542,03 €



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-EckEinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 2-teilig N2 ED2 silber/Kerolan

rechts und links verwendbar

	Verstellbereich	Nenngröße				
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0074	622	K	313,81 €
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0075	622	K	301,45 €
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0076	622	K	316,66 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0077	622	K	378,47 €




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-EckEinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 3-teilig N2 ED3 silber/Kerolan

rechts und links verwendbar

	Verstellbereich	Nenngröße				
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0078	622	G	379,42 €
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0079	622	G	371,82 €
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0080	622	G	382,28 €
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0081	622	K	461,20 €



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA



-Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. N2 P silber/Kerolan

Pendeltüren mit Festfeld

für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0095	622	K	954,73 €
R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0054	622	K	966,15 €
R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0073	622	K	1.110,68 €

Druck 17.07.2026

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe


Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

KERMI

-Kunstglas-Duschabtrennungen

NOVA 2000




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. N2 R53 silber/Kerolan

Gleittüren für gleichschenklige Wannen

für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0072	622	K	900,53 €
R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0082	622	K	910,04 €
R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0071	622	K	1.056,49 €



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Fünfeck-Duschkabine kplt. N2 F silber/Kerolan

Pendeltüren mit Festfeld

Schenkelmaß Wanne	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
F40	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0132	622	K	864,39 €
F43	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0265	622	K	864,39 €
F45	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0164	622	K	864,39 €
F47	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0257	622	K	864,39 €
F53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0195	622	K	864,39 €
F50	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0196	622	K	909,09 €
F53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0178	622	K	909,09 €

KERMI



-Kunstglas-Faltwände auf Badewannen

VARIO 2000

Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

lieferbare Ausführungen:

Profile silber-matt und weiß
auch mit Trennwänden TWD kombinierbar
Bauhöhe 140cm
Maßanfertigungen möglich
große Variantenvielfalt




Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Faltwände V2 FW2 auf Badewannen

Flügelanzahl/Länge	Gesamtbreite	Abmessungen BxH				
2-flügelig 60+50cm	1151 - 1167	1160 x 1400 mm	10 29 12 0119	622	K	353,88 €
2-flügelig 52,5+43,5cm	1011 - 1027	1025 x 1400 mm	10 29 12 0228	622	K	353,88 €



Alu-Profil silber-matt
Kunststoffglas FONTANA

KERMI

-Faltwände V2 FW3 auf Badewannen

Flügelanzahl/Länge	Gesamtbreite	Abmessungen BxH				
3-flügelig 37+32+27cm	1011 - 1027	1025 x 1400 mm	10 29 12 0134	622	K	469,33 €
3-flügelig 50+45+40cm	1401 - 1417	1409 x 1400 mm	10 29 12 0217	622	K	469,33 €
3-flügelig 60+45+40cm	1501 - 1517	1509 x 1400 mm	10 29 12 0183	622	K	476,83 €
3-flügelig 65+45+40cm	1551 - 1567	1559 x 1400 mm	10 29 12 0222	622	K	479,66 €
3-flügelig 70+45+40cm	1601 - 1617	1609 x 1400 mm	10 29 12 0123	622	K	484,35 €

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

2.03

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

KERMI


-Ganzglas-Duschabtrennungen

IBIZA 2000

Alu-Profil silber-matt
ESG Klar

lieferbare Ausführungen:

ESG mit Clean-Beschichtung
Profile silber-matt und weiß
Bauhöhen 160, 175, 185 und 200cm
teilgerahmte Ausführungen
für ungleichschenklige Duschwannen
Sonderabmessungen
Maßanfertigungen möglich
größte Variantenvielfalt



KERMI

-Gleitür I2 STD silber/ESG

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellb. m. Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
790 - 818	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0140	622	K	568,66 €
890 - 918	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0235	622	K	568,66 €
990 - 1018	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0127	622	K	654,39 €

KERMI

-Pendeltür I2 PTD silber/ESG

Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand

Verstellb. m. Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße				
790 - 818	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0202	622	K	609,62 €
890 - 918	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0152	622	K	609,62 €
990 - 1018	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0288	622	K	675,34 €

KERMI

-EckEinstieg mit Pendeltür und Festfeld I2 EOR/EOL silber/ESG

Komplettpreis = 2 Halbtteile

	Verstellbereich	Nenngröße				
Halbteil rechts	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0286	622	K	594,38 €
Halbteil links	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0276	622	K	594,38 €
Halbteil rechts	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0206	622	K	594,38 €
Halbteil links	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0180	622	K	594,38 €
Halbteil rechts	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0165	622	K	594,38 €
Halbteil links	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0116	622	K	594,38 €
Halbteil rechts	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0209	622	K	678,20 €
Halbteil links	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0167	622	K	678,20 €

KERMI

-EckEinstiegshälften mit Gleitür und Festfeld 2-teilig I2 ED2 silber/ESG

rechts und links verwendbar

Komplettpreis = 2 Halbtteile

Verstellbereich	Nenngröße					
730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0163	622	K		456,26 €
780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0179	622	K		456,26 €
880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0241	622	K		456,26 €
980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0250	622	K		519,13 €

KERMI

-EckEinstiegshälften mit Gleitür und Festfeld 3-teilig I2 ED3 silber/ESG

rechts und links verwendbar

Komplettpreis = 2 Halbtteile










Verstellbereich	Nenngröße					
730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0120	622	K		545,79 €
780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0131	622	K		545,79 €
880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0297	622	K		545,79 €
980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0299	621	K		623,91 €

Druck 17.07.2026

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
		-Ganzglas-Duschabtrennungen IBIZA 2000					
	KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. I2 O30 silber/ESG						
	2 Pendeltüren mit Festfeld (teilgerahmt)						
	für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
	R 52	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 1177	621	K	1.396,41 €
	R 52	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 1182	621	K	1.396,41 €
	R 52	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 1783	621	K	1.538,33 €
							
	KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. I2 R53 silber/ESG						
	Gleitüren für gleichschenklige Wannen						
	für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
	R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0809	621	K	1.338,30 €
	R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0813	621	K	1.338,30 €
	R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0817	621	K	1.482,13 €
							
	KERMI -Seitenwand I2 TWO silber/ESG						
	Verstellbereich	Nenngröße					
	730 - 760 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0210	622	K	370,53 €	
	780 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0285	622	K	370,53 €	
	880 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0230	622	K	370,53 €	
							
	KERMI -Seitenwand verkürzt I2 TWO silber/ESG						
	Verstellbereich	Nenngröße					
	680 - 710 mm	700 x 1600 mm	10 29 12 0121	622	K	367,68 €	
	730 - 760 mm	750 x 1600 mm	10 29 12 0144	622	K	367,68 €	
	780 - 810 mm	800 x 1600 mm	10 29 12 0118	622	K	367,68 €	
							
		-Duschabtrennungszubehör (VARIO 2000, IBIZA 2000 & NOVA 2000)					
      	KERMI -Universal-Stabilisierung ZDMM WTF silber-matt 10 29 12 0055 622 K 151,28 €						
	für Verbindung Wand zu Seitenwand L=700mm						
	KERMI -Versteifungswinkel (1 Paar) ZDVW VSW silber-matt 10 29 12 0056 622 K 46,73 €						
	für Verbindung Wand zu Gleittür bzw. Eckeinstieg und für Seitenwand zu Gleittür bzw. Eckeinstieg						
	KERMI -Versteifungswinkel (1 Stück) ZDW VTX silber-matt 10 29 12 0057 622 K 28,28 €						
	für Verbindung Wand zu Seitenwand bzw. Seitenwand zu Seitenwand						
	KERMI -Wandanschlußprofil ZDWA WAS silber-matt 10 29 12 0031 621 K 78,71 €						
	für 3-tlg.-Gleittür 1850 mm						
	KERMI -Stock-Verbreiterung ZDSV SVE silber-matt 10 29 12 0139 621 G 62,73 €						
	für Eckeinstieg und 2-tlg.-Gleittür 1850 mm						
KERMI -Stock-Verbreiterung ZDSV SVS silber-matt 10 29 12 0033 621 G 73,80 €							
für 3-tlg.-Gleittür f.Nische 1850 mm							
KERMI -Stock-Verbreiterung ZDSV SVP silber-matt 10 29 12 0032 621 K 73,80 €							
für Schwing- und Pendeltüren von Eckeinstiegen u. Viertelkreis-Duschkabinen 1850 mm							
Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
2.05							

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung


Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

concept 200-Duschabtrennungen




concept 200 Flügeltür 1-teilig in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg

- Standardhöhe 2000mm
 - Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
 - inklusive concept-Clean Glasveredelung
 - Türen mit Hebe-Senk-Funktion
 - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
 - Magnetverschluss
 - inklusive Schwallleiste
 - für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set
- "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)

Maße mm	Einstiegs- breite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm						
750 x 2000	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0044	626	K	540,00 €	
750 x 2000	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0193	626	K	634,00 €	
800 x 2000	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0045	626	K	540,00 €	
800 x 2000	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0194	626	K	634,00 €	
900 x 2000	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0046	626	K	540,00 €	
900 x 2000	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0195	626	K	634,00 €	
1000 x 2000	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0047	626	K	540,00 €	
1000 x 2000	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0200	626	K	634,00 €	

HINWEIS: Auch als Eckeinstieg verwendbar. Flügeltüren sind links und rechts verwendbar.
Für einen kompletten Eckeinstieg sind jeweils 2 Türen zu bestellen.



concept 200 Flügeltür mit Feld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg

- Standardhöhe 2000mm
 - Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
 - inklusive concept-Clean Glasveredelung
 - Türen mit Hebe-Senk-Funktion
 - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
 - Magnetverschluss
 - inklusive Schwallleiste
 - für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set
- "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)

Maße mm	Tür-/Fest- feldbreite	Einstiegs- breite mm	WEB Nische mm	WEB Seiten- wand mm					
750 x 2000	550/200 mm	510	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0065	626	K	631,00 €
750 x 2000	550/200 mm	510	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0201	626	K	720,00 €
800 x 2000	550/250 mm	510	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0066	626	K	631,00 €
800 x 2000	550/250 mm	510	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0202	626	K	720,00 €
900 x 2000	550/350 mm	510	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0067	626	K	631,00 €
900 x 2000	550/350 mm	510	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0203	626	K	720,00 €
1000 x 2000	650/350 mm	610	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0068	626	K	631,00 €
1000 x 2000	650/350 mm	610	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0204	626	K	720,00 €
1200 x 2000	800/400 mm	760	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0069	626	K	694,00 €
1200 x 2000	800/400 mm	760	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0205	626	K	781,00 €

HINWEIS: Auch als Eckeinstieg verwendbar. Flügeltüren sind links und rechts verwendbar.
Für einen kompletten Eckeinstieg sind jeweils 2 Türen zu bestellen.

Zubehör:

Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)	Silber-Hochglanz	10 29 32 0063	626	K	100,00 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0019	626	K	126,25 €
Verbreiterungsprofil	Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,00 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	122,50 €

Druck 17.07.2026

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preismempfehlung				
concept 200-Duschabtrennungen											
		concept 200 Pendeltür 2-teilig in Nische oder für Seitenwand									
		- Standardhöhe 2000mm - Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar - inklusive concept-Clean Glasveredelung - Türen mit Hebe-Senk-Funktion - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich - Magnetverschluss - inklusive Schwallleiste - nach innen und außen öffnende Flügeltüren									
		Maße mm	Einstiegs- breite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm						
		750 x 2000	615	732 - 765	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0080	626	K	592,00 €	
		750 x 2000	615	732 - 765	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0206	626	K	683,00 €	
		800 x 2000	665	782 - 815	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0081	626	K	592,00 €	
		800 x 2000	665	782 - 815	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0207	626	K	683,00 €	
		900 x 2000	765	882 - 915	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0082	626	K	592,00 €	
		900 x 2000	765	882 - 915	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0208	626	K	683,00 €	
		1000 x 2000	865	982 - 1015	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0083	626	K	592,00 €	
1000 x 2000	865	982 - 1015	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0209	626	K	683,00 €			
1200 x 2000	1065	1182 - 1215	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0172	626	K	592,00 €			
1200 x 2000	1065	1182 - 1215	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0210	626	K	683,00 €			
		concept 200 Flügeltür mit Feld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg									
		- Standardhöhe 2000mm - Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar - inklusive concept-Clean Glasveredelung - Türen mit Hebe-Senk-Funktion - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich - Magnetverschluss - inklusive Schwallleiste - Öffnung 90° nach innen und außen möglich - für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)									
		Wannengröße mm	Anschlag	Einstiegs- breite mm	WEB Nische mm	WEB SW / Eck mm					
		750	links	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0105	626	K	728,00 €
		750	rechts	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	10 29 32 0099	626	K	728,00 €
		750	links	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0225	626	K	815,00 €
		750	rechts	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	10 29 32 0220	626	K	815,00 €
		800	links	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0115	626	K	743,00 €
		800	rechts	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	10 29 32 0100	626	K	743,00 €
		800	links	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0226	626	K	826,00 €
800	rechts	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	10 29 32 0221	626	K	826,00 €		
900	links	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0116	626	K	759,00 €		
900	rechts	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	10 29 32 0101	626	K	759,00 €		
900	links	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0227	626	K	843,00 €		
900	rechts	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	10 29 32 0222	626	K	843,00 €		
1000	links	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0117	626	K	778,00 €		
1000	rechts	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0102	626	K	778,00 €		
1000	links	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0228	626	K	862,00 €		
1000	rechts	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	10 29 32 0223	626	K	862,00 €		
1200	links	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0118	626	K	809,00 €		
1200	rechts	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	10 29 32 0103	626	K	809,00 €		
1200	links	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0229	626	K	881,00 €		
1200	rechts	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	10 29 32 0224	626	K	881,00 €		
		Zubehör:									
		Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)		Silber-Hochglanz	10 29 32 0063	626	K	100,00 €			
				Schwarz-Matt	10 29 32 0019	626	K	126,25 €			
		Verbreiterungsprofil		Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,00 €			
				Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	122,50 €			
Druck 17.07.2026											
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.											
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware											
2.07											

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung



Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

concept 200-Duschabtrennungen



concept 200 Seitenwand für Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld und Drehfalttür

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- inklusive Stabilisationsstrebe

Maße mm	Wannen- größe mm	WEB Seitenwand mm	effektive Glashöhe					
750 x 2000	750	733 - 750	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0049	626	K	394,50 €
750 x 2000	750	733 - 750	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0235	626	K	494,00 €
800 x 2000	800	783 - 800	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0050	626	K	394,50 €
800 x 2000	800	783 - 800	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0007	626	K	494,00 €
900 x 2000	900	883 - 900	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0051	626	K	394,50 €
900 x 2000	900	883 - 900	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0008	626	K	494,00 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0061	626	K	494,00 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0009	626	K	494,00 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	1984	Silber-Hochglanz	10 29 32 0188	626	K	452,50 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	1984	Schwarz-Matt	10 29 32 0010	626	K	543,00 €

concept 200 Seitenwand für Pendeltür

- Standardhöhe 2000mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- inklusive Stabilisationsstrebe

Maße mm	Wannen- größe mm	WEB Seitenwand mm	effektive Glashöhe					
750 x 2000	750	733 - 750	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0085	626	K	394,50 €
750 x 2000	750	733 - 750	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0011	626	K	494,00 €
800 x 2000	800	783 - 800	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0086	626	K	394,50 €
800 x 2000	800	783 - 800	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0012	626	K	494,00 €
900 x 2000	900	883 - 900	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0087	626	K	394,50 €
900 x 2000	900	883 - 900	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0013	626	K	494,00 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0097	626	K	394,50 €
1000 x 2000	1000	983 - 1000	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0014	626	K	494,00 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	2000	Silber-Hochglanz	10 29 32 0189	626	K	452,50 €
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	2000	Schwarz-Matt	10 29 32 0015	626	K	543,00 €

Zubehör:

Verbreiterungsprofil Seitenwand f. Flügeltür	Silber-Hochglanz	10 29 32 0154	626	K	94,25 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0190	626	K	118,75 €
Verbreiterungsprofil Seitenwand f. Pendeltür	Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,00 €
	Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	122,50 €

Druck 17.07.2026

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung


Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung


concept 200-Duschabtrennungen



concept 200 Walk-In Trennwand mit Wandanschlussprofil

- Standardhöhe 2000 mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- inklusive Stabilisationsstrebe 1500 mm (kürzbar)
- Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm, beidseitig verwendbar


Maße mm	Breite mm	WEB Mauer bis Glaskante mm	effektive Glashöhe					
1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0122	626	K	577,00 €
1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0211	626	K	668,00 €
1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0123	626	K	586,00 €
1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0212	626	K	677,00 €
1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0133	626	K	603,00 €
1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0213	626	K	694,00 €
1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0134	626	K	618,00 €
1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0214	626	K	709,00 €
1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0135	626	K	633,00 €
1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0215	626	K	722,00 €
1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0136	626	K	658,00 €
1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0216	626	K	737,00 €
1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0137	626	K	671,00 €
1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0217	626	K	751,00 €



concept 200 Walk-In Trennwand freistehend

- Standardhöhe 2000 mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- inklusive 2 Stabilisationsstreben à 1500 mm (kürzbar)
- Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm, beidseitig verwendbar

Maße mm	Wannen- größe mm	effektive Glasbreite	effektive Glashöhe					
1200 x 2000	1200	1180	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0139	626	K	639,00 €
1200 x 2000	1200	1180	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0230	626	K	720,00 €
1300 x 2000	1300	1280	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0140	626	K	654,00 €
1300 x 2000	1300	1280	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0231	626	K	734,00 €
1400 x 2000	1400	1380	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0141	626	K	670,00 €
1400 x 2000	1400	1380	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0232	626	K	749,00 €
1500 x 2000	1500	1480	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0151	626	K	679,00 €
1500 x 2000	1500	1480	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0233	626	K	760,00 €
1600 x 2000	1600	1580	1995	Silber-Hochglanz	10 29 32 0152	626	K	702,00 €
1600 x 2000	1600	1580	1995	Schwarz-Matt	10 29 32 0234	626	K	779,00 €



concept 200 Badewannenabtrennung 2-teilig

- Standardhöhe 1500 mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar
- inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Öffnung 90° nach innen und außen möglich
- erstes Flügelsegment mit Hebe-Senk-Funktion
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich

Maße mm	Anschlag						
1200 x 1500	links	Silber-Hochglanz	10 29 32 0121	626	K	663,00 €	
1200 x 1500	links	Schwarz-Matt	10 29 32 0218	626	K	751,00 €	
1200 x 1500	rechts	Silber-Hochglanz	10 29 32 0120	626	K	663,00 €	
1200 x 1500	rechts	Schwarz-Matt	10 29 32 0219	626	K	751,00 €	

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.







G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

2.09

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 200 Zubehör							
	concept 200 Montageset für Verschluss Tür-in-Nische						
	Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)		Silber-Hochglanz	10 29 32 0063	626	K	100,00 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0019	626	K	126,25 €
	concept 200 Sonderprofil für Flügeltür für Flügeltür, für Flügeltür mit Festfeld, für Drehfalttür und für Seitenwand zu Pendeltür - Profil zur Verbreiterung zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)						
	Höhe 2000 mm		Silber-Hochglanz	10 29 32 0155	626	K	98,00 €
	Höhe 2000 mm		Schwarz-Matt	10 29 32 0191	626	K	122,50 €
	concept 200 Sonderprofil für Flügeltür für Seitenwand zur Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld, Drehfalttür - Profil zur Verbreiterung zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)						
	Höhe 1984 mm		Silber-Hochglanz	10 29 32 0154	626	K	94,25 €
	Höhe 1984 mm		Schwarz-Matt	10 29 32 0190	626	K	118,75 €
	concept 200 Stabilisationsstrebe Mauer-Glas + T-Stück, Länge 1500 mm (kürzbar)						
			Silber-Hochglanz	10 29 32 0157	626	K	100,00 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0018	626	K	126,25 €
	concept 200 Stabilisationsstrebe Walk-In Länge 1500 mm (kürzbar)						
			Silber-Hochglanz	10 29 32 0159	626	K	79,25 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0017	626	K	103,75 €
	Verbindungsteil für Stabilisationsstrebe Walk-In Zur Verbindung der beiden Stabilisationsstreben bei Kombinationen zweier Trennwände Walk-In über Eck mit Durchgang						
			Verchromt	10 29 32 0239	626	K	45,50 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0240	626	K	45,50 €
	Stabilisations-Deckenstütze Walk-In Länge 1000 mm (kürzbar)						
			Silber-Hochglanz	10 29 32 0241	626	K	211,50 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0242	626	K	211,50 €
	concept 200 Eckverstärker Länge 500 mm (kürzbar)						
			Verchromt	10 29 32 0158	626	K	56,50 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0016	626	K	69,75 €
	Verstellbarer Winkel, vertikal Zur Befestigung einer Stabilisationsstrebe an einer Dachschräge oder schrägen Mauer						
			Verchromt	10 29 32 0243	626	K	122,00 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0244	626	K	122,00 €
	Verstellbarer Winkel, horizontal Zur Befestigung einer Stabilisationsstrebe an einer Dachschräge oder schrägen Mauer						
			Verchromt	10 29 32 0245	626	K	122,00 €
			Schwarz-Matt	10 29 32 0246	626	K	122,00 €

Druck: 17.07.2026

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

concept

200 Technische Informationen

MONTAGE AUF DUSCHWANNE







Bild 1



A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Außenkante Duschwanne.

Das Einrückmaß von 9 mm (Bild 1) ist bei einer Montage auf Duschwanne für alle Modelle gleich.

BODENEBENE MONTAGE VON TÜR + SEITENWAND, ECKEINSTIEG



Bodenebene Montage: A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Mitte Glasscheibe

Fliesmaße für bodenebene Montage von Standardmaßen

Standardbreite	Breite A = Mitte Glas	
	CON1, CON13, CONF1, CONT1/2 (-7 / +10)	CON2 (-7 / +20)
750	718	724
800	768	764
900	868	874
1000	968	974
1200	1168	1174

Fliesmaße für bodenebene Montage von Standardmaßen mit Verbreiterungsprofil CAC1

Standardbreite	Breite A = Mitte Glas	
	CON1, CON13, CONF1, CONT1/2 (-7 / +10)	CON2 (-7 / +20)
750	743	734
800	793	784
900	893	884
1000	993	984
1200	1193	1184

Bodenebene Montage bei Verwendung des Verbreiterungsprofils: A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Mitte Glasscheibe

Alle Standardmaße sind mit Wandanschlussprofil bestückt.

Bei einer Abweichung von den Fliesmaßen aus obenstehenden Tabellen muss ein Sondermaß gefertigt werden.

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

concept

200 Technische Informationen

HINWEIS ZUR VERKÜRZTEN SEITENWAND

Eine verkürzte Seitenwand CONT1 zur Flügeltür 1-tlg., zur Flügeltür mit Festfeld sowie zur Drehfalttür 2-tlg. ist immer frei hängend neben Badewanne. Eine verkürzte Seitenwand CONT2 zur Pendeltür 2-tlg. ist immer aufsitzend.

EINKLAPPMASS DER DREHFALTTÜR


Das Einklappmaß der Drehfalttür umfasst das Maß von der Außenkante der Duschwanne bis zum Ende des Türelements bei 90° nach innen eingeklappter Duschwand. Es ist von Bedeutung für die Platzierung der Armatur an der Wand.

Die Maße 9 und 27 sind konstante Werte, die bei allen Breiten gleich bleiben.

Das Maß X (340 mm bei 750 mm Breite) verbreitert sich jeweils um die Hälfte pro aufsteigender Breite.


Standardbreite	konstant*	Maß X	Einklappmaß (mm)
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601

* Einrückmaß + Breite Wandprofil




Das Maß Y variiert je nach Einstellung des Wandprofils zwischen 44 und 85 mm.

WANDPROFIL 50012



ABMESSUNGEN BADEWANNENABTRENNUNG



Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100-Duschabtrennungen							
	concept 100 Gleittür 3-teilig in Nische oder mit Seitenwand						
	- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung - Profile silber-matt - Türelemente nach links und rechts verschiebbar - nach innen einschwenkable Türelemente - durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss - justierbare Laufrollen						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil		
	770 x 1900	Kunststoffglas	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3883	616 K 380,50 €
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3850	616 K 452,00 €
	870 x 1900	Kunststoffglas	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3919	616 K 380,50 €
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3886	616 K 452,00 €
	970 x 1900	Kunststoffglas	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3847	616 K 390,50 €
	970 x 1900	ESG	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3814	616 K 462,50 €
	*auch in den Ausführungen schneeweiß und graphitschwarz erhältlich						
	concept 100 Pendeltür 2-teilig in Nische oder mit Seitenwand						
	- 4 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung - Profile silber-matt - Türen nach innen und außen öffnend - mit Hebe-Senkmechanismus - durchgehender Magnetverschluss - Griffknöpfe innen und außen						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil		
	770 x 1900	Kunststoffglas	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3744	616 K 360,50 €
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3709	616 K 426,00 €
	870 x 1900	Kunststoffglas	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3783	616 K 380,50 €
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3775	616 K 447,50 €
	970 x 1900	Kunststoffglas	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3705	616 K 388,50 €
	970 x 1900	ESG	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	10 29 34 3670	616 K 456,00 €
	*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich						
	concept 100 Pendeltür 1-teilig in Nische oder mit Seitenwand						
	- 4 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung - Profile silber-matt - Türen nach innen und außen öffnend - mit Hebe-Senkmechanismus - durchgehender Magnetverschluss - Griffknöpfe innen und außen - reversibel						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil		
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	10 29 34 3600	616 K 486,50 €
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	10 29 34 3635	616 K 486,50 €
	*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich						

Druck 17.07.2026

Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer







Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 100-Duschabtrennungen							
	concept 100 Seitenwand						
	- für alle Lösungen verwendbar						
	- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung						
	- Profile silber-matt						
	- reversibel						
	Maße mm	Glasart	WEB	Wannengröße mm	Profil		
	735 x 1900	Kunststoffglas	735 - 750	750	al Silber*	10 29 34 4021	616 K 249,00 €
	735 x 1900	ESG	735 - 750	750	al Silber*	10 29 34 3986	616 K 321,50 €
	785 x 1900	Kunststoffglas	785 - 800	800	al Silber*	10 29 34 3457	616 K 249,00 €
	785 x 1900	ESG	785 - 800	800	al Silber*	10 29 34 4025	616 K 321,50 €
885 x 1900	Kunststoffglas	885 - 900	900	al Silber*	10 29 34 3595	616 K 249,00 €	
885 x 1900	ESG	885 - 900	900	al Silber*	10 29 34 3561	616 K 321,50 €	
*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich							
	concept 100 Eck Einstieg mit Gleittüren 2-teilig, je Halbleil						
	- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung						
	- Profile silber-matt						
	- Türelemente verschiebbar						
	- nach innen einschwenkbare Türelemente						
	- durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss						
	- justierbare Laufrollen						
	Maße mm	Halbleil	Einstiegsbreite mm	WEB mm	Glasart	Profil	
	735 x 1900	links	400	735 - 750	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3872 616 K 279,00 €
	735 x 1900	links	400	735 - 750	ESG	al Silber*	10 29 34 3866 616 K 378,00 €
	735 x 1900	rechts	400	735 - 750	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3908 616 K 279,00 €
	735 x 1900	rechts	400	735 - 750	ESG	al Silber*	10 29 34 3902 616 K 378,00 €
	785 x 1900	links	435	785 - 800	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3944 616 K 279,00 €
	785 x 1900	links	435	785 - 800	ESG	al Silber*	10 29 34 3938 616 K 378,00 €
	785 x 1900	rechts	435	785 - 800	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3980 616 K 279,00 €
	785 x 1900	rechts	435	785 - 800	ESG	al Silber*	10 29 34 3974 616 K 378,00 €
	885 x 1900	links	505	885 - 900	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 4016 616 K 279,00 €
	885 x 1900	links	505	885 - 900	ESG	al Silber*	10 29 34 4010 616 K 378,00 €
	885 x 1900	rechts	505	885 - 900	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3485 616 K 279,00 €
	885 x 1900	rechts	505	885 - 900	ESG	al Silber*	10 29 34 3479 616 K 378,00 €
985 x 1900	links	575	985 - 1000	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3800 616 K 288,50 €	
985 x 1900	links	575	985 - 1000	ESG	al Silber*	10 29 34 3794 616 K 389,00 €	
985 x 1900	rechts	575	985 - 1000	Kunststoffglas	al Silber*	10 29 34 3836 616 K 288,50 €	
985 x 1900	rechts	575	985 - 1000	ESG	al Silber*	10 29 34 3830 616 K 389,00 €	
*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich							
concept 100 Eck Einstieg mit Gleittüren 3-teilig, je Halbleil - gern auf Anfrage möglich.							
	concept 100 Eck Einstieg mit Pendeltüren, je Halbleil						
	- 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung						
	- Profile silber-matt						
	- Türen nach innen und außen öffnend						
	- mit Hebe-Senkmechanismus						
	- durchgehender Magnetverschluss						
	- Griffknöpfe innen und außen						
	- reversibel						
	Maße mm	Glasart	WEB	Wannen-größe mm	Einstiegsbreite mm	Profil	
	735 x 1900	ESG	735 - 750	750	570	al Silber*	10 29 34 3689 616 K 456,00 €
785 x 1900	ESG	785 - 800	800	570	al Silber*	10 29 34 3724 616 K 456,00 €	
885 x 1900	ESG	885 - 900	900	710	al Silber*	10 29 34 3758 616 K 456,00 €	
985 x 1900	ESG	985 - 1000	1000	850	al Silber*	10 29 34 3654 616 K 469,00 €	
*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich							
Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
2.15							

Zubehör für Duschtabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100 Zubehör						
        	concept 100 Stapelprofil					
	zur Montage mit: Pendeltür 1- und 2-teilig, Gleittür 3-teilig, Eckeinstieg mit Gleittüren 2- und 3-teilig, Eckeinstieg mit Pendeltüren, Badewannen-Klappwand 1-teilig, Badewannen-Faltwand 3-teilig, Seitenteil zu Badewannen-Faltwand					
	Verbreiterung + 15 mm	al Silber*	10 29 34 3926	616	K	87,50 €
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	10 29 34 3922	616	K	87,50 €
	concept 100 Vierkantprofil					
	zur Montage mit: Pendeltür 1- und 2-teilig, Gleittür 3-teilig, Eckeinstieg mit Gleittüren 2- und 3-teilig, Eckeinstieg mit Pendeltüren, Badewannen-Klappwand 1-teilig, Badewannen-Faltwand 3-teilig, Seitenteil zu Badewannen-Faltwand					
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	10 29 34 3957	616	K	103,50 €
	Verbreiterung + 50 mm	al Silber*	10 29 34 3961	616	K	87,50 €
	concept 100 Vierkantprofil					
	zur Montage mit: Seitenwand und Seitenwand verkürzt					
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	10 29 34 3992	616	K	69,75 €
	concept 100 Vierkantprofil					
	zur Montage mit: Badewannen-Fixelement 1-teilig					
	Verbreiterung + 15 mm	al Silber*	10 29 34 3992	616	K	69,75 €
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	10 29 34 3996	616	K	87,50 €
concept 100 U-Profil 15 x 15 mm						
zur Montage mit: Seitenwand und Seitenwand verkürzt						
			al Silber*	10 29 34 3468	616	K 61,75 €
concept 100 Eckkonsole für U-Kabinen						
zur Montage mit: Gleittür-Modelle						
			al Silber*	10 29 34 3611	616	K 17,90 €
concept 100 Verstrebungsbüdel für U-Kabinen						
zur Montage Wand an Profil						
			al Silber*	10 29 34 3982	616	K 71,75 €
concept 100 Rundrohrbüdel für U-Kabinen						
zur Montage mit Eckeinstieg mit Pendeltüren						
			al Silber*	10 29 34 3840	616	K 281,00 €
concept 100 Badetuchhalter						
für Seitenwände aus Kunststoffglas						
			al Silber*	10 29 34 3610	616	K 57,75 €
*auch in den Ausführungen schneeweiß, zenit-chrom und graphitschwarz erhältlich						
Druck: 17.07.2026						

Zubehör für Duschtabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100 Ersatzteile							
  	concept 100 Bodendichtung (waagerechte Dichtung) für alle Pendeltür-Modelle		transparent	10 29 34 3610	616	K	57,75 €
	concept 100 Scharnierdichtung (senkrechte Dichtung) für alle Pendeltür-Modelle		transparent	10 29 34 3607	616	K	23,90 €
	concept 100 Einziehmagnet für alle Pendeltür-Modelle (ausgenommen Pendeltür 2-tlg. in ESG)		grau	10 29 34 3575	616	K	25,90 €
Zubehör							
    	concept 200 Duschwischer mit Ersatzlippe und mit Halterung		chrom	10 34 15 0175	1505	K	34,30 €
	concept Spiegel-Blank Intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten. Entfernt auch Nikotinbeläge und Teer. Reinigt glasklar und streifenfrei schnell in einem Arbeitsgang.		750 ml	10 35 14 0022	6911	K	7,95 €
	concept Bio Glas-Reiniger Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Ruß- und Atmosphärenschmutz. Der Reiniger trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.		1000 ml	10 35 14 0075	6911	K	9,56 €
	concept Lotus Set bestehend aus:		750 ml 750 ml 125 ml 1 Stück	10 35 14 0027	6911	G	84,75 €
	- für den kompletten Sanitär- und Küchenbereich - für alle Glas- und Kunststoffoberflächen						
Edelglas-Cleaner Spezialreiniger für veredelte Glasflächen		500 ml	10 29 28 0021	619	G	19,90 €	
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
2.17							

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.




G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

2.17

Zubehör für Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!









Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen							
Türdichtprofile waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden zum Kürzen vor Ort (pro Stück)							
		Typ	Glasstärke	Länge			
	Wasserabweisprofil, gerade	W4501	5 mm	1000 mm	10 29 33 0033	605	G 20,70 €
	auch für Rundduschen verwendbar, mit gerader und schräger Dichtfahne						
	Wasserabweisprofil, gerade	W5601	5 + 6 mm	1000 mm	10 29 33 0034	605	G 20,70 €
	mit gerader und schräger Dichtfahne						
	Wasserabweisprofil, gerade	W6010	6 mm	1000 mm	10 29 33 0035	605	G 20,70 €
	mit 3-fach Spritzschutz						
	Wasserabweisprofil, gerade	W6801	6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0036	605	G 20,70 €
	mit gerader und schräger Dichtfahne						
Wasserabweisprofil, gerade	W6812	6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0037	605	G 20,70 €	
mit gerader und schräger Dichtfahne							
Wasserabweisprofil, gerade	W6803	6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0038	605	G 20,70 €	
mit Rundbalgen incl. 2 Stopfen							
Wasserabweisprofil, gerade	W6806	6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0039	605	G 20,70 €	
mit breiter Ablaufkante							
Wasserabweisprofil, gerade	W6809	6 + 8 mm	1000 mm	10 29 33 0040	605	G 20,70 €	
mit 30mm Dichtfahne							
Wasserabweisprofil, gerade	W1010	10 mm	1000 mm	10 29 33 0042	605	K 35,50 €	
mit 3-fach Spritzschutz							
Wasserabweisprofil, gerade	W1201	10 + 12 mm	1000 mm	10 29 33 0043	605	K 35,50 €	
mit gerader und schräger Dichtfahne							
Türdichtprofile waagrecht und vorgebogen zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden für Viertelkreisduschen zum Kürzen vor Ort (pro Stück), Öffnungswinkel 90° mit beidseitig 200 mm geradem Ansatz							
		Typ	Glasstärke	Länge			
	Wasserabweisprofil, vorgebogen	W6802r	6 + 8 mm	2x 1000 mm	10 29 33 0048	605	G 62,00 €
mit gerader und schräger Dichtfahne							
Wasserabweisprofil, vorgebogen	W6804r	6 + 8 mm	2x 1000 mm	10 29 33 0049	605	K 75,75 €	
mit Rundbalgen incl. 4 Stopfen							
Schwalleisten, die Helfer bei Undichtigkeiten zwischen Boden und Duschtür. Einfach mit Silikon (bauseits) aufkleben. Bei bodenebenen Lösungen und superflachen Duschwannen oft sehr hilfreich.							
		Typ	B x H	Länge			
	Schwalleiste, gerade	C0005	10x5 mm	1000 mm	10 29 33 0044	605	K 35,50 €
	Plexiglas, transparent						
	Schwalleiste, gerade	C0010	20x10 mm	1000 mm	10 29 33 0045	605	K 35,50 €
Plexiglas, transparent							
Schwalleiste, gerade	CW105	15x5 mm	1000 mm	10 29 33 0046	605	G 20,70 €	
Aluminium, weiss (mit Rollstuhl überfahrbar)							
Schwalleiste, gerade	CC105	25x5 mm	1000 mm	10 29 33 0047	605	G 20,70 €	
Aluminium, chrom (mit Rollstuhl überfahrbar)							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

2.18

Zubehör für Duschtabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen								
Türdichtprofil senkrecht zur Verwendung zwischen Tür und Festteil/Wand zum Kürzen vor Ort (pro Stück)								
          		Typ	Glasstärke	Länge				
	Seitendichtprofil	A0090	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0050	605	K	55,50 €
	Anschlagprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	A1290	10 + 12 mm	2000	10 29 33 0051	605	K	55,50 €
	Seitendichtprofil	A0040	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0052	605	A	55,50 €
	Anschlagprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion							
	Seitendichtprofil	B4508	5 mm	2000	10 29 33 0053	605	K	55,50 €
	Balgdichtprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8 mm, für Glasspalt ca. 5 mm	B0008	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0054	605	G	41,30 €
		B1208	10 + 12 mm	2000	10 29 33 0055	605	K	55,50 €
	Seitendichtprofil	B0013	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0056	605	K	55,50 €
	Balgdichtprofil zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, groß, Balgstärke 13 mm, für Glasspalt ca. 10 mm							
	Seitendichtprofil	F4576	5 mm	2000	10 29 33 0001	605	K	55,50 €
	Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	F0076	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0002	605	K	55,50 €
	Seitendichtprofil	F0041	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0003	605	K	55,50 €
Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	F1241	10 + 12 mm	2000	10 29 33 0004	605	K	55,50 €	
Seitendichtprofil	S4513	5 mm	2000	10 29 33 0005	605	K	55,50 €	
Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/ Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13 mm für Glasspalt ca. 10mm	S0013	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0006	605	G	41,30 €	
Seitendichtprofil	S0023	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0007	605	K	55,50 €	
Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/ Seitenteil, mit langer Silikondichtfahne 23 mm	S1223	10 + 12 mm	2000	10 29 33 0008	605	K	41,30 €	
Seitendichtprofil	S0008	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0009	605	K	55,50 €	
Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/ Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne für Glasspalt ca. 5 mm								
Seitendichtprofil	S4518	5 mm	2000	10 29 33 0043	605	K	35,50 €	
Streifdichtprofil zwischen Tür und Wand/ Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	S0018	6 + 8 mm	2000	10 29 33 0044	605	K	35,50 €	
Seitendichtprofil	MA6020	6 mm	2000	10 29 33 0045	605	K	35,50 €	
Mehrzweckabstreifer "H" hat zwei starre und zwei weiche Schenkel, als Bodenabstreifer oder als Seitendichtung verwendbar	MA8020	8 mm	2000	10 29 33 0013	605	A	41,30 €	
	MA1020	10 mm	2000	10 29 33 0014	605	K	55,50 €	

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

2.19

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

2.19

Zubehör für Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen								
Türdichtprofil senkrecht mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen 2000mm lang (1 Stück = paarweise, bestehend aus beiden Seiten)								
	Magnetdichtprofil Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180°	Typ	Glasstärke	Länge				
		M4580	5 mm	2.000 mm	10 29 33 0015	605	K	75,75 €
		M0180	6 + 8 mm	2.000 mm	10 29 33 0016	605	G	62,00 €
		M1280	10 + 12 mm	2.000 mm	10 29 33 0017	605	K	75,75 €
	Magnetdichtprofil Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür 135°	M0135	6 + 8 mm	2.000 mm	10 29 33 0018	605	K	75,75 €
	Magnetdichtprofil Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil, 90°	M4590	5 mm	2.000 mm	10 29 33 0019	605	K	75,75 €
		M0090	6 + 8 mm	2.000 mm	10 29 33 0020	605	G	62,00 €
		M1290	10 + 12 mm	2.000 mm	10 29 33 0021	605	K	75,75 €
	Magnetdichtprofil Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche	M0680	6 + 8 mm	2.000 mm	10 29 33 0022	605	K	75,75 €
Druck: 17.07.2026								
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.								
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware								

2.20

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
norm SANITÄRKERAMIK		Vitra-Norm-Sanitärkeramik					
	norm SANITÄRKERAMIK	-Handwaschbecken mit Hahnloch und Überlauf, inkl. VitraHYGIENE	450 x 355 mm weiß	10 16 11 0004	136	A	41,90 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Waschtisch mit Hahnloch und Überlauf, inkl. VitraHYGIENE	505 x 410 mm weiß 550 x 420 mm weiß 600 x 445 mm weiß 650 x 490 mm weiß	10 16 11 0005 10 16 11 0006 10 16 11 0007 10 16 11 0008	136 136 136 136	A A A A	43,50 € 45,40 € 45,40 € 54,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Halbsäule für Waschtische, inkl. Befestigungssatz, inkl. VitraHYGIENE	weiß	10 16 11 0009	136	G	39,70 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Wand-WC Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz	360 x 540 mm weiß	10 16 11 0012	136	A	67,50 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Wand-WC, spülrandlos Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz	355 x 540 mm weiß	10 16 11 0014	136	A	113,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Stand-WC, spülrandlos Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	350 x 460 mm weiß	10 16 11 0023	136	K	113,25 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Stand-WC Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang innen senkrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	360 x 465 mm weiß	10 16 11 0017	136	K	78,75 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Stand-WC Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen Spülvolumen, Abgang senkrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz	360 x 475 mm weiß	10 16 11 0018	136	K	83,50 €
	norm SANITÄRKERAMIK	-Urinal Zulauf von hinten	370 x 355 x 585 mm weiß	10 16 11 0020	136	K	143,00 €
	concept	100 WC-Sitz Universal mit ES-Befestigung, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0006	1333	G	26,00 €
	concept	100 WC-Sitz Universal mit KS-Befestigung, Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0004	1333	K	40,50 €
	concept	200 WC-Sitz Universal mit ES-Befestigung, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0009	1333	K	31,20 €
	concept	200 WC-Sitz abnehmbar mit ES-Bef. von oben, Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0010	1333	G	57,00 €
	concept	300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise	weiß	10 33 24 0002	1333	K	66,25 €
	Sanit WC-Sitz Design 6000 mit Edelstahl-Scharnier		weiß	10 33 17 0051	1314	G	69,75 €

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

3.01

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100 Keramik, eckig							
          	concept 100 Handwaschbecken, eckig		weiß	10 16 11 0049	136	K	58,75 €
	Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene		450 x 360 mm				
	Befestigung mit Stockschräuben M10						
	concept 100 Waschbecken, eckig		550 x 450 mm	10 16 11 0048	136	G	65,50 €
	Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene		600 x 480 mm	10 16 11 0047	136	G	66,75 €
	Befestigung mit Stockschräuben M10		650 x 480 mm	10 16 11 0046	136	K	81,25 €
	concept 100 Halbsäule		f. WT	10 16 11 0051	136	K	60,50 €
	inkl. Halbsäulenbefestigung, inkl. conceptHygiene						
	concept 100 Wand-WC, eckig, spülrandlos		weiß	10 16 11 0078	136	K	126,50 €
	Tiefspüler, 3/6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene		355 x 540 mm				
	Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 Wand-WC, eckig		weiß	10 16 11 0077	136	G	95,50 €
	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene		360 x 520 mm				
	Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 WC-Sitz, eckig		weiß	10 16 11 0031	136	K	31,00 €
	Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast,						
	Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben						
	concept 100 WC-Sitz, eckig, mit Absenkautomatik		weiß	10 16 11 0032	136	G	42,00 €
	Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast,						
	Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben						
	concept 100compact Handwaschbecken		weiß	10 16 11 0030	136	K	69,50 €
	Hahnloch links, Überlauf, inkl. conceptHygiene		370 x 220 mm				
	Befestigung mit Stockschräuben M10						
	concept 100compact Handwaschbecken		weiß	10 16 11 0029	136	K	69,50 €
	Hahnloch rechts, Überlauf, inkl. conceptHygiene		370 x 220 mm				
	Befestigung mit Stockschräuben M10						
	concept 100compact Waschtisch		weiß	10 16 11 0063	136	K	91,75 €
	Hahnloch, versetzten Überlauf, inkl. conceptHygiene		600 x 360 mm				
	Befestigung mit Stockschräuben M10						
	concept 100compact Halbsäule		f. WT 1016110063	10 16 11 0079	136	K	69,00 €
	inkl. Halbsäulenbefestigung						
	inkl. conceptHygiene						

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 100 Keramik, rund							
        	concept 100 Handwaschbecken, rund	weiß	450 x 360 mm	10 16 11 0045	136	K	50,75 €
	concept 100 Waschbecken, rund	weiß	550 x 450 mm	10 16 11 0044	136	K	56,25 €
	Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß	600 x 480 mm	10 16 11 0043	136	K	57,25 €
	Befestigung mit Stockschräuben M10	weiß	650 x 480 mm	10 16 11 0042	136	K	66,25 €
	concept 100 Halbsäule	f. WT	weiß	10 16 11 0051	136	K	60,50 €
	inkl. Halbsäulenbefestigung, inkl. conceptHygiene						
	concept 100 Wand-WC, rund, spülrandlos	weiß	360 x 545 mm	10 16 11 0056	136	K	164,50 €
	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene						
	Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 Wand-WC, rund	weiß	360 x 540 mm	10 16 11 0054	136	K	104,25 €
	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene						
	Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 Wand-WC, rund	weiß	355 x 540 mm	10 16 11 0055	136	K	99,50 €
	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene						
	Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 Stand-WC, rund spülrandlos	weiß	355 x 480 mm	10 16 11 0060	136	K	137,00 €
	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene						
	Abgang waagerecht, Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 Stand-WC, rund	weiß	355 x 475 mm	10 16 11 0052	136	K	79,25 €
	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene						
	Abgang waagerecht, Befestigung mit Gewindestangen M12						
	ohne WC-Sitz						
	concept 100 Urinal - Zulauf hinten	weiß	355x345 mm	10 16 11 0061	136	G	149,50 €
	ohne Deckel, Universalabgang waagerecht oder senkrecht,						
	inkl. conceptHygiene, mit Wandbefestigung						
	concept 100 Urinal - Zulauf oben	weiß	355x345 mm	10 16 11 0062	136	G	149,50 €
	ohne Deckel, Universalabgang waagerecht oder senkrecht,						
	inkl. conceptHygiene, mit Wandbefestigung						

Passende WC-Sitze auf Seite 3.01 und 3.04

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

concept 100med Keramik, barrierefrei



concept 100med Waschtisch	600 x 545 mm	10 16 11 0033	136	K	207,25 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 11 0035	136	K	214,50 €
<u>mit</u> Hahnloch, <u>mit</u> Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				
concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0008	136	K	177,75 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0009	136	K	200,25 €
<u>mit</u> Hahnloch, <u>ohne</u> Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				
concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0004	136	K	252,50 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0005	136	K	261,50 €
<u>ohne</u> Hahnloch, <u>mit</u> Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				
concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0006	136	K	235,00 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0007	136	K	197,50 €
<u>ohne</u> Hahnloch, <u>ohne</u> Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				
concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0036	136	K	296,00 €
Tiefspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
<u>ohne</u> WC-Sitz					
concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0037	136	K	386,00 €
Tiefspüler, <u>spülrandlos</u> , verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
<u>ohne</u> WC-Sitz					
concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0038	136	K	353,50 €
Flachspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
<u>ohne</u> WC-Sitz					
concept 100med Wand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0039	136	G	324,00 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	540 x 360 mm				
<u>ohne</u> WC-Sitz					
concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0040	136	G	186,00 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	485 x 355 mm				
<u>ohne</u> WC-Sitz					
concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0041	136	K	262,50 €
Flachspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	480 x 355 mm				
<u>ohne</u> WC-Sitz					
concept 100 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0008	1333	K	24,70 €
Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0004	1333	K	40,50 €
Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0006	1333	G	26,00 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0001	1333	K	26,10 €
concept 200 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	10 33 24 0009	1333	K	31,20 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0005	1333	K	50,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0010	1333	G	57,00 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	10 33 24 0003	1333	K	45,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	manhattan	10 33 24 0007	1333	K	45,50 €
concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar	weiß	10 33 24 0002	1333	K	66,25 €
mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise					

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware


Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 300 Keramik, Dusch-WC							
	concept	300 Sitzereinheit Dusch-WC rund	weiß	10 33 16 0031	1311	K	2.502,00 €
		inklusive Fernbedienung 391 x 579 x 108 mm Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Warmwasserdusche: Stabdüsensystem, Material silikonhaltig, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche Regulierbare Duschtrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40°C (5 Stufen) Deckel: abnehmbar Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36°C (5 Stufen) Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem Trockner: Wamluftdüse Einstellbare Temperatur: 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29m3/min Entkalkungsfunktion: Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ Im Lieferumfang: Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2" Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC rund 1033160032					
	concept	300 Wand-WC rund	weiß	10 33 16 0032	1311	K	451,00 €
		passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 380 x 580 x 335 mm Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselnd, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFiONtect Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180mm Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect) hne Spülrand (Randloses Design) Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung ("tornado Flush") Zulauf: hinten Abgang: waagerecht					
	concept	300 Sitzereinheit Dusch-WC eckig	weiß	10 33 16 0030	1311	K	2.502,00 €
		inklusive Fernbedienung 391 x 579 x 108 mm Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Warmwasserdusche: Stabdüsensystem, Material silikonhaltig, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche Regulierbare Duschtrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40°C (5 Stufen) Deckel: abnehmbar Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36°C (5 Stufen) Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem Trockner: Wamluftdüse Einstellbare Temperatur: 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29m3/min Entkalkungsfunktion: Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ Im Lieferumfang: Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2" Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC rund 1033160032					
	concept	300 Wand-WC eckig	weiß	10 33 16 0032	1311	K	451,00 €
		passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 380 x 580 x 337 mm Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselnd, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFiONtect Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180mm Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect) hne Spülrand (Randloses Design) Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung ("tornado Flush") Zulauf: hinten Abgang: waagerecht					
		Anschluss für Dusch-WC		10 33 16 0036	1311	K	168,00 €
		für Dusch-WC concept 100, 200 und 300. Für Geberit-Unterputz-Spülkasten, Druckschlauch mit Anschluss für das eingebaute Leerrohr mit innenliegendem Anschluss 5 cm aus der Mitte Im Lieferumfang: Verteilerstück, Anschlussschlauch, Mini Kugelventil AG/AG G3/8"					

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

3.05

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 BASIC - Keramik							
          	BASIC 1.0 Handwaschbecken	450 x 350 mm	weiß	10 17 10 0045	136	G	41,90 €
	BASIC 1.0 Waschtisch	500 x 390 mm	weiß	10 17 10 0046	136	G	43,60 €
	mit Hahnloch & Überlauf	550 x 450 mm	weiß	10 17 10 0043	122	G	39,20 €
		600 x 450 mm	weiß	10 17 10 0035	122	G	40,20 €
		650 x 460 mm	weiß	10 17 10 0047	136	G	54,25 €
	BASIC 1.0 Stand-Tiefspül-WC	360 x 460 mm	weiß	10 16 11 0015	136	G	60,25 €
	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz						
	BASIC 1.0 Stand-Flachspül-WC	360 x 460 mm	weiß	10 16 11 0016	136	G	69,25 €
	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz						
	BASIC 1.0 Wand-Tiefspül-WC		weiß	10 17 10 0038	122	G	81,25 €
	spülrandlos, offene Befestigung, 355 x 540 mm Kombinierbar mit allen concept 100/200/300slim und BASIC Universal-WC-Sitzen						
	BASIC 1.0 Wand-Tiefspül-WC		weiß	10 17 10 0036	122	G	61,75 €
	mit Spülrand, offene Befestigung, 355 x 540 mm Kombinierbar mit allen concept 100/200/300slim und BASIC Universal-WC-Sitzen						
BASIC 3.0 Wand-Tiefspül-WC-Pack		weiß	10 17 10 0034	122	G	194,75 €	
spülrandlos, mit verdeckter Befestigung, mit Konfrontationsspülung, geschlossene Bauform inklusive WC-Sitz mit Absenkautomatik abnehmbar, Maße: 510 x 357mm							
BASIC 3.0 Wand-Tiefspül-Style-WC-Pack		weiß	10 17 10 0044	122	K	200,00 €	
spülrandlos, mit verdeckter Befestigung, mit Zyklonspülung, geschlossene Bauform inklusive WC-Sitz mit Absenkautomatik abnehmbar, Maße: 510 x 357mm							
BASIC 3.0 Wand-Tiefspül-Design-WC-Pack		weiß	10 17 10 0037	122	K	220,50 €	
spülrandlos, mit verdeckter Befestigung, mit Zyklonspülung, geschlossene Bauform inklusive WC-Sitz mit Absenkautomatik abnehmbar, Maße: 520 x 365mm							
Ersatz WC-Sitz für BASIC 3.0 WC-Packs		weiß	10 17 10 0042	122	G	66,50 €	
mit Absenkautomatik, abnehmbar passend für alle BASIC 3.0 Modelle							
BASIC Universal WC-Sitz		weiß	10 33 11 0006	1302	K	61,75 €	
mit Edelstahlscharnieren & Absenkautomatik, abnehmbar							

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

3.06

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

3.06

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 Villeroy & Boch 1748  -Keramik							
Verity WC Combi-Pack mit halboffender Befestigung		weiß	10 12 11 3969	113	K	370,00 €	
Tiefspül-WC Twist Flush spülrandlos, wandhängend WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing-Funktion Abgang waagerecht		370 x 530 mm					
Verity WC Combi-Pack mit verdeckter Befestigung		weiß	10 12 11 3970	113	K	408,50 €	
Tiefspül-WC Twist Flush spülrandlos, wandhängend WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing-Funktion Abgang waagerecht		370 x 530 mm					
O.NOVO Combi-Pack 5688 H1 01		weiß	10 12 11 0129	113	G	311,00 €	
bestehend aus: Tiefspül-Wand-WC Compact 5688 10 01 abnehmbarer "quickrelease" WC-Sitz mit Absenkautomatik "SoftClose" 9M38 S1 01		49cm lang					
							
D-Neo Wand-WC Duravit Rimless Set 457709 00 A1		weiß	10 13 11 2739	117	G	394,50 €	
Tiefspül-Wand-WC 257709 00 00 mit offenem Spülrand abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik 002169 00 00 Scharniere Edelstahl		370 x 540 x 400 mm					
Laufen Pro Wand-Tiefspül-WC-Kombipack, spülrandlos		weiß	10 31 24 0259	117	K	287,00 €	
4,5 / 3 Liter-Spülung aus Sanitärporzellan Befestigung mit Gewindestangen M12 Nicht für Druckspüler geeignet! Für max. 6 Liter-Spülkästen! Inkl. Montageband und WC-Sitz Slim, mit Absenkautomatik, abnehmbar		360 x 530 x 340 mm					
 Druck 17.07.2026							
3.07 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 BASIC - Einhebelmischer							
     	BASIC Waschtisch Einhebelmischer DN15		chrom	10 16 11 0107	136	K	55,50 €
	ohne Ablaufgarnitur, mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler Ausladung: 107mm, Auslaufhöhe: 45mm						
	BASIC Waschtisch Einhebelmischer DN15		chrom	10 16 11 0081	136	G	63,75 €
	mit Metall-Ablaufgarnitur, mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler Ausladung: 107mm, Auslaufhöhe: 45mm						
	BASIC Waschtisch Einhebelmischer DN15 Niederdruck		chrom	10 16 11 0113	136	K	84,50 €
	mit Metall-Ablaufgarnitur, mit starrem Gussauslauf und Strahlregler Ausladung: 108mm, Auslaufhöhe: 50mm						
BASIC Brause Einhebelmischer DN15		chrom	10 16 11 0106	136	G	63,75 €	
mit Rückflussverhinderer, für Aufputzinstallation Ausladung: 130mm							
BASIC Wannen Einhebelmischer DN15		chrom	10 16 11 0105	136	G	78,50 €	
mit Luftsprudler und automatischem Umsteller, für Aufputzinstallation Ausladung: 158mm							
BASIC Spültisch Einhebelmischer DN15		chrom	10 16 11 0109	136	G	68,00 €	
mit Luftsprudler und schwenkbarem Rohrauslauf Ausladung: 229mm, Auslaufhöhe: 152mm							
BASIC Spültisch Einhebelmischer DN15 Niederdruck		chrom	10 16 11 0110	136	K	89,25 €	
mit Strahlregler und schwenkbarem Rohrauslauf Ausladung: 229mm, Auslaufhöhe: 151mm							

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

4.01

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		100 4.0 Waschtisch-Armaturen					
	concept	100 Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom					
	Für Einlochmontage. Durchflussmenge bei 3 bar 4,5l/min						
	Ausladung: 125 mm	Auslaufhöhe: 90 mm	<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4	10 31 24 0324	1051	G	68,25 €
	Ausladung: 125 mm	Auslaufhöhe: 90 mm	<u>ohne</u> Ablaufgarnitur	10 31 24 0323	1051	K	65,50 €
	Ausladung: 125 mm	Auslaufhöhe: 90 mm	<u>mit</u> Ablaufgarnitur & CoolStart	10 31 24 0271	1051	K	72,50 €
	concept	100 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15		10 31 24 0325	1051	K	78,00 €
	Für Einlochmontage. Durchflussmenge bei 3 bar 5l/min. Einsatz in offenen Heißwasserbereitern						
	Ausladung: 125 mm	Auslaufhöhe: 90 mm	chrom				
	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4						
	concept	100 Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15 chrom		10 31 24 0326	1051	K	72,75 €
Einhandmischer GRANDE mit Zugknopf-Ablaufgarnitur							
Ausladung: 135 mm	Auslaufhöhe: 110 mm						
<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4							
concept	100 Waschtisch-Einhandmischer m. hohem Auslauf DN15		10 31 24 0328	1051	G	92,00 €	
mit hohem schwenkbaren Rohrauslauf und Luftsprudler 4,5l/min mit Zugknopf-Ablaufgarnitur							
Ausladung: 160 mm	Auslaufhöhe: 220 mm	chrom					
<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4 & CoolStart							
concept	100 Wand-Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom		10 31 24 0330	1051	K	78,00 €	
mit schwenkbaren Gussauslauf 160 mm und Luftsprudler. Durchfluss 12l/min							
Ausladung: 205mm							
concept	100 Bidet-Einhandmischer DN 15 chrom		10 31 24 0269	1051	K	78,00 €	
mit Heißwasserbegrenzung und Zugknopf-Ablaufgarnitur							
Ausladung: 110 mm	Auslaufhöhe: 65 mm	Durchfluss: 6l/min					
<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4							
concept		100 4.0 Küchenarmaturen					
	concept	100 Küchen-Einhandmischer DN 15 chrom	10 31 24 0267	1051	G	81,00 €	
	mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler						
	Ausladung: 220 mm	Auslaufhöhe: 126 mm					
	concept	100 Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN 15		10 31 24 0268	1051	G	92,00 €
	mit schwenkbarem Rohrauslauf und Stahlregler chrom						
	Ausladung: 221 mm	Auslaufhöhe: 125 mm					
concept	100 Küchen-Wand-Einhandmischer DN 15 chrom		10 31 24 0264	1051	G	82,50 €	
mit schwenkbarem Auslauf 200 mm und Luftsprudler							
Ausladung: 245 mm							
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
4.02							

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer


Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		100 4.0 Wannen/Brause-Einhandmischer					
	concept	100 Brause-Einhandmischer Aufputz DN 15	chrom	10 31 24 0270	1051	G	64,00 €
	mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: verstellbar von 151-179 mm, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Ausladung: 110 mm						
	concept	100 Wannen-Einhandmischer Aufputz DN 15	chrom	10 31 24 0327	1051	G	81,00 €
	mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: geräuschgedämpft verstellbar von 136-164 mm Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Ausladung: 170 mm						
	concept	100 Easy-Box Unterputz-Bausatz	chrom	10 31 24 0285	1051	K	82,25 €
	passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat Gesamttiefe: 75-105 mm						
	concept	100 Brause-Einhandmischer Unterputz DN 15	chrom	10 31 24 0272	1051	K	143,25 €
	Feinbauset mit Funktionseinheit Ø Rosette: 150 mm						
	concept	100 Wannen-Einhandmischer Unterputz DN 15	chrom	10 31 24 0282	1051	K	155,50 €
	Feinbauset mit Funktionseinheit Umschaltung: autom. v. Brause auf Wanne Ø Rosette: 150 mm						
		Ø Rosette: 150 mm	eigensicher	10 31 24 0283	1051	K	225,50 €
concept		100 4.0 Wannen/Brause-Thermostate					
	concept	100 Brause-/Wannen-Thermostat Unterputz DN 15	chrom	10 31 24 0284	1051	K	249,25 €
	Feinbauset mit Funktionseinheit Ø Rosette: 150 mm						
	concept	100 Wannen-Thermostat Aufputz DN 15	chrom	10 31 24 0266	1051	G	180,50 €
	mit Rückflussverhinderer, Luftsprudler, DVGW-Eigensicher, Cool Body S-Anschlüsse: verdeckt, vertellbar von 136-164 mm Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben Ausladung: 180 mm						
	concept	100 Brause-Thermostat Aufputz DN 15	chrom	10 31 24 0265	1051	G	128,75 €
	mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body S-Anschlüsse: verdeckt, vertellbar von 151-179 mm Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben Ausladung: 90 mm						
Druck: 17.07.2026							
4.03		Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		200 4.0-Einhebelmischer					
	concept 200 Handwaschbecken-Einhebelmischer DN 15 chrom						
	mit starrem Metallauslauf und Luftsprudler 4,5l/min						
	Ausladung: 110 mm	Auslaufhöhe: 100 mm	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4	10 31 24 0288	1051	K	80,50 €
	Ausladung: 110 mm	Auslaufhöhe: 100 mm	ohne Ablaufgarnitur	10 31 24 0312	1051	K	76,75 €
	concept 200 Waschtisch-Einhebelmischer DN 15 chrom						
	mit starrem Metallauslauf und Luftsprudler 4,5l/min						
	Ausladung: 135 mm	Auslaufhöhe: 130 mm	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4	10 31 24 0281	1051	K	90,75 €
	Ausladung: 135 mm	Auslaufhöhe: 130 mm	ohne Ablaufgarnitur	10 31 24 0290	1051	K	86,75 €
	concept 200 Waschtisch-Einhebelmischer Niederdruck DN 15 chrom			10 31 24 0308	1051	K	105,75 €
	mit starrem Metallauslauf und Luftsprudler 5l/min						
	Ausladung: 135 mm	Auslaufhöhe: 130 mm	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4				
	concept 200 Waschtisch-Einhebelmischer XL DN 15 chrom						
	mit starrem Metallauslauf und Luftsprudler 4,5l/min						
	Ausladung: 135 mm	Auslaufhöhe: 215 mm	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4	10 31 24 0286	1051	K	98,25 €
	Ausladung: 135 mm	Auslaufhöhe: 215 mm	ohne Ablaufgarnitur	10 31 24 0309	1051	K	94,50 €
	concept 200 Waschtisch-Einhebelmischer für Aufsatzschale DN 15 chrom			10 31 24 0321	1051	K	138,50 €
	mit starrem Metallauslauf und Luftsprudler 4,5l/min						
	Ausladung: 205 mm	Auslaufhöhe: 290 mm	ohne Ablaufgarnitur				
	concept 200 Waschtisch-Einhebelmischer DN 15 chrom			10 31 24 0278	1051	K	113,25 €
	mit ausziehbarem Auslauf, mit Luftsprudler 4,5l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur						
	Ausladung: 114 mm	Auslaufhöhe: 86 mm	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4				
	concept 200 Waschtisch-Einhebelmischer mit hohem Gussauslauf, mit seitlicher Bedienung DN 15 chrom						
	mit 360 Grad schwenkbarem Metallauslauf und Luftsprudler 4,5l/min						
	Ausladung: 175 mm	Auslaufhöhe: 255 mm	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4	10 31 24 0315	1051	K	118,25 €
	Ausladung: 175 mm	Auslaufhöhe: 255 mm	ohne Ablaufgarnitur	10 31 24 0317	1051	K	114,50 €
	concept 200 Wand-Waschtisch-Einhebelmischer chrom			10 31 24 0277	1051	K	138,50 €
	mit starrem Metallauslauf und Luftsprudler 5l/min, 2-Loch-Montage, Feinbauset						
	Ausladung: 230 mm						
	concept 200 UP-Körper für concept 200 4.0 WT Armaturen			10 31 24 0305	1051	K	120,75 €
	für Wandeinbau, mit Rohbauschutzhappen, ohne Feinbauset						
	concept 200 Bidet-Einhebelmischer DN 15 chrom			10 31 24 0297	1051	K	98,25 €
	mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4						
	Ausladung: 130 mm	Auslaufhöhe: 135 mm					
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
4.04							

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

4.04

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 4.0 Wannen/Brause-Einhandmischer							
	concept 200 Brause-Einhebelmischer DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: verstellbar 136-164 mm Durchflussmenge 28l/min, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Ausladung: 125 mm	10 31 24 0318	1051	K	98,25 €		
	concept 200 Wannen-Einhebelmischer DN 15 chrom mit automatischem Umsteller, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse verstellbar von 136-164 mm mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Ausladung: 180 mm	10 31 24 0275	1051	K	113,25 €		
	concept 200 Rohbauset f. freistehende Wannenarmaturen Rohbauset für die Bodenmontage von freistehenden Armaturen.	10 31 24 0331	1051	K	82,25 €		
	concept 200 Wannen-Einhebelmischer Standmodell DN 15 chrom für freistehende Badewannen, Komplettsset mit Einhebelmischer, Handbrause, Brause- schlauch (1250mm) und Brausehalter. Eigensicher gegen Rückfließen. Brauseabgang 1/2" Fuß mit Abdeckrosette Ø 150mm, höhenvariabel Ausladung: 230 mm, Höhe: 825-890mm	10 31 24 0310	1051	K	1.108,00 €		
	concept 200 Easy-Box Unterputz-Bausatz chrom passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat Gesamttiefe: 75-105 mm	10 31 24 0285	1051	K	82,25 €		
	concept 200 Brause-Einhebelmischer Unterputz DN 15 chrom Feinbauset mit Funktionseinheit Ø Rosette: 150 mm	10 31 24 0276	1051	K	134,50 €		
	concept 200 Wannen-Einhebelmischer Unterputz DN 15 chrom Feinbauset mit Funktionseinheit Umschaltung: autom. v. Brause auf Wanne Ø Rosette: 150 mm Ø Rosette: 150 mm eigensicher	10 31 24 0299 10 31 24 0294	1051	K	145,25 € 208,25 €		
concept 200 4.0 Thermostate							
	concept 200 Brause-/Wannen-Thermostat Unterputz DN 15 chrom Feinbauset mit Funktionseinheit Ø Rosette: 150 mm	10 31 24 0284	1051	K	249,25 €		
	concept 200 Brause-Thermostat Aufputz DN 15 chrom mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, mit Ablage Gesamtausladung: 100 mm S-Anschlüsse: verdeckt, verstellbar von 136-164 mm Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer Wassermenge: 15l/min	10 31 24 0302	1051	K	138,50 €		
4.05 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept 200 4.0 Spültisch-Einhebelmischer							
    	concept 200 Küchen-Einhebelmischer DN 15 chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Ausladung: 235 mm Auslaufhöhe: 200 mm	10 31 24 0303	1051	K	98,25 €		
	concept 200 Küchen-Einhebelmischer ND DN 15 chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Ausladung: 235 mm Auslaufhöhe: 200 mm	10 31 24 0301	1051	K	118,25 €		
	concept 200 Küchen-Einhebelmischer DN 15 chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf, Luftsprudler und herausziehbarer Brause mit Umsteller Brause/Strahlregler Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 180 mm	10 31 24 0280	1051	K	123,25 €		
	concept 200 Küchen-Einhebelmischer ND DN 15 chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf, Luftsprudler und herausziehbarer Brause mit Umsteller Brause/Strahlregler Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 180 mm	10 31 24 0319	1051	K	143,50 €		
	concept 200 Küchen-Einhebelmischer DN 15 chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf, Luftsprudler und Geräteanschlussventil für Waschmaschinen-/Spülmaschinenanschluss Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 180 mm	10 31 24 0316	1051	K	138,50 €		
KITCHEN LINE 2.0 -Spültischarmaturen mit L- und C-Auslauf							
     	Küchen-Einhebelmischer DN 15 L-Line chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Ausladung: 210 mm Auslaufhöhe: 300 mm	50 14 12 0014	1051	K	177,50 €		
	Küchen-Einhebelmischer DN 15 L-Line chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler und Geräteanschlussventil Ausladung: 210 mm Auslaufhöhe: 300 mm	50 14 12 0016	1051	K	282,50 €		
	Küchen-Einhebelmischer DN 15 L-Line chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Auslauf mit Teleskopfunktion (erweitert den Arbeitsradius um ca. 7cm) Ausladung: 245 mm Auslaufhöhe: 310 mm	50 14 12 0015	1051	K	270,00 €		
	Küchen-Einhebelmischer DN 15 C-Line chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Ausladung: 215 mm Auslaufhöhe: 375 mm	50 14 12 0017	1051	K	165,25 €		
	Küchen-Einhebelmischer DN 15 C-Line chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler und Geräteanschlussventil Ausladung: 215 mm Auslaufhöhe: 375 mm	50 14 12 0019	1051	K	220,75 €		
	Küchen-Einhebelmischer DN 15 C-Line chrom mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler Auslauf mit Auszugsfunktion Ausladung: 215 mm Auslaufhöhe: 370 mm	50 14 12 0018	1051	K	211,50 €		
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
4.06							

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 -Armaturen							
	Eurosmart Waschtisch-Einhebelmischer DN 15		chrom	10 31 15 6659	1033	G	104,50 €
	- S-Size, für Einlochmontage, mit 28 mm Keramikkartusche - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer - 5,7l/min Mousseur, getrennte innenliegende Wasserwege - mit Schnellbefestigungssystem, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" - flexible Anschlussschläuche		33 265 003				
	Eurosmart Cosmopolitan WT-Einhebelmischer, DN 15		chrom	10 31 15 3879	1033	G	182,00 €
	- L-Size, für Einlochmontage, mit 35 mm Keramikkartusche - variabel einstellbare Mengenbegrenzung - getrennt innenliegende Wasserwege, mit Schnellbefestigungssystem - Auslauf mit Mousseur - mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" - flexible Anschlussschläuche - mit Excenter		32 830 001				
	Eurosmart Einhand-Bidetatterie 1/2"		chrom	10 31 15 6202	1033	K	122,25 €
	- Einlochmontage, mit 28 mm Keramikkartusche - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer - 5,7l/min Mousseur, getrennte innenliegende Wasserwege - mit Schnellbefestigungssystem mit Kugelenk und Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" - flexible Anschlussschläuche		32 929 003				
	GROHE Einhand-Spültischbatterie BauEdge 1/2"		chrom	10 31 15 5482	1033	G	137,25 €
	- hoher Auslauf - Einlochmontage - GROHE Long-Life Oberfläche, 28 mm Keramikkartusche - getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei und Nickel innerhalb der Armatur - Auslauf mit Mousseur - schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360° - flexible Anschlussschläuche - Befestigungsset aus Metall		31 367 001				
	Eurosmart Wannen-Einhebelmischer DN 15		chrom	10 31 15 6197	1033	G	134,00 €
	- für Wandmontage, mit 35 mm Keramikkartusche - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung Wanne/Brause - Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brausegang 1/2" - S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Wandrosetten aus Metall		33 300 003				
	Eurosmart Brause-Einhebelmischer DN 15		chrom	10 31 15 6200	1033	G	114,25 €
	- für Wandmontage, mit 35 mm Keramikkartusche - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2" - mit integriertem Rückflussverhinderer - S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Wandrosetten aus Metall		33 555 003				
	Eurosmart Wannen-Einhebelmischer Unterputz		chrom	10 31 15 6199	1033	K	186,00 €
	Fertigmontage-Set		24 043 003				
	Eurosmart Brause-Einhebelmischer Unterputz		chrom	10 31 15 6201	1033	K	169,00 €
	Fertigmontage-Set		24 042 003				
	Smartbox Universal-UP-Einbaukörper, 1/2"			10 31 15 0782	1033	G	86,50 €
	1/2", f.UP-Wannen-u.Brausemischer, universell einsetzbar		35 604 000				

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 -Armaturen							
  	Grohtherm 800 Brause-Thermostat, Aufputz DN 15	chrom 34 558 000	10 31 15 0074	1033	G	196,00 €	
	- mit Sicherheitssperre bei 38°C - optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierter Mischwasserabspernung - Mengengriff mit EcoButton, Keramik-Oberteil 1/2", 180°, Brauseabgang unten 1/2" - Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer - eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse						
	Grohtherm 800 Wannen-Thermostat, Aufputz DN 15	chrom 34 567 000	10 31 15 0505	1033	K	278,00 €	
- mit Sicherheitssperre bei 38°C - optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierter Mischwasserabspernung - automatische Umstellung Wanne/Brause, Mengengriff mit EcoButton - Keramik-Oberteil 1/2", 180°, Brauseabgang unten 1/2" Auslauf mit Mousseur - Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer - eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse, Metallrosetten							
	Grotherm 800 Thermostat-Brausebatterie, 1/2"	chrom 34 566 002	10 31 15 0781	1033	G	226,75 €	
- mit Brausestangenset 2 Strahlern (Rain, Jet) - bestehend aus: Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie Tempesta Brausestangenset, 900 mm							
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							4.08

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
hansgrohe		-Armaturen					
          	Vivenis 110 Waschtisch-Einhebelmischer		chrom	10 31 17 2029	1041	K	223,25 €
	mit Metall-Zugstangenablaufgarnitur, mit WaterfallStream Strahl, max. Durchfluss bei 3 bar: 5l/min Anschlussart: 3/8", Auslaufhöhe: 110mm, Ausladung: 174mm, Gesamthöhe: 175mm auch in mattschwarz und mattweiß erhältlich						
	Vivenis Waschtisch-Einhebelmischer Unterputz		chrom	10 31 17 2208	1041	K	307,00 €
	mit Metall-Abflussventil (permanent offen), mit WaterfallStream Strahl Auslaufhöhe: 192mm, max. Durchfluss bei 3 bar: 5l/min Fertigmontageset <u>ohne</u> Grundkörper, auch in mattschwarz und mattweiß erhältlich						
	Grundkörper für UP Waschtisch-EHM			10 31 17 0307	1041	K	276,50 €
	ermöglicht Positionierung des Auslaufes wahlweise links oder rechts, Anschluss DN15						
	Vivenis Wannen-Einhebelmischer		chrom	10 31 17 2060	1041	K	371,50 €
	mit WaterfallStream Strahl, mit Druckumsteller, max. Durchfluss bei 3 bar: 19,4l/min Anschluss: DN15 1/2", Ausladung: 216mm, Breite 322mm, Brauseanschluss für 1/2" Brauseschlauch auch in mattschwarz und mattweiß erhältlich						
	Vivenis Brause-Einhebelmischer		chrom	10 31 17 2143	1041	K	260,50 €
	mit WaterfallStream Strahl, max. Durchfluss bei 3 bar: 12,3l/min Anschluss: DN15 1/2", Ausladung: 84mm, Breite 315mm, Brauseanschluss für 1/2" Brauseschlauch auch in mattschwarz und mattweiß erhältlich						
	Vivenis Wannen-Einhebelmischer Unterputz		chrom	10 31 17 1893	1041	K	243,25 €
    	+ Option 1 + Option 2						
	iBox universal 2 + Adapterplatte		iBox 2 Grundkörper Adapterplatte	10 31 17 3733 10 31 17 9004	1041 1041	G G	129,75 € 35,80 €
	bei Anschluss eines Fertigmontagesets konzipiert für iBox universal 1.						
	iBox universal 1 Grundkörper			10 31 17 0191	1041	G	178,25 €
	passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz <u>außer</u> z.B. ShowerSelect Comfort, DuoTorn oder RainSelect						
	Vivenis Brause-Einhebelmischer Unterputz		chrom	10 31 17 1893	1041	K	243,25 €
	mit Schalldämpfer, für 1 Verbraucher max. Durchfluss bei 3 bar: 29 l/min Fertigmontageset <u>ohne</u> Grundkörper, auch in mattschwarz und mattweiß erhältlich						
	iBox universal 2 + Adapterplatte		iBox 2 Grundkörper Adapterplatte	10 31 17 3733 10 31 17 9004	1041 1041	G G	129,75 € 35,80 €
	bei Anschluss eines Fertigmontagesets konzipiert für iBox universal 1.						
	iBox universal 1 Grundkörper			10 31 17 0191	1041	G	178,25 €
	passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz <u>außer</u> z.B. ShowerSelect Comfort, DuoTorn oder RainSelect						

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

4.09

Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Zweigriff-Armaturen						
	Einloch-Standventil für Waschtisch	chrom	10 31 24 0167	1015	G	45,64 €
	Ausladung 95 mm					
	Stand-Schwenkventil	chrom	10 31 24 0168	1015	G	46,36 €
	Ausladung 130 mm, schwenkbar					
	Waschtisch-Einlochbatterie	chrom	10 31 24 0160	1015	G	77,00 €
	Ausladung 130 mm, schwenkbar, mit Kette					
	Wannenfüll- und Brausebatterie	chrom	10 31 24 0180	1015	G	164,22 €
	Ausladung 310 mm, schwenkb. Rohrauslauf 250 mm mit Brauseschlauch 1500mm, Handbrause					
	Brausebatterie	chrom	10 32 11 0008	1501	K	77,75 €
	Brauseabgang 3/4" auch mit Rohrausläufen (Siehe Seite 4.15) kombinierbar					
	Reduziernippel für Brauseschläuche	3/4" IG x 1/2" AG chrom	10 32 30 0015	1501	G	5,25 €
	Wand-Schwenkventil	chrom	10 31 24 0170	1015	G	43,03 €
	Ausladung 230mm, schwenkb. Rohrauslauf 200 mm					
	Spültisch-Wandbatterie	chrom	10 31 24 0166	1015	G	81,15 €
	Ausladung 260 mm, mit schwenkb. Rohrauslauf 200 mm					
	Spültisch-Einlochbatterie	chrom	10 31 24 0162	1015	G	79,63 €
	Ausladung 200 mm, schwenkbar					
	Spültisch-Einlochbatterie Niederdruck (ND)	chrom	10 32 26 0015	707	K	114,75 €
	Ausladung 200 mm, schwenkbar					
	Wannen-Einhebelmischer	chrom	10 32 37 0006	1017	G	196,50 €
	Stichmaß 45mm, schwenkbar					
	Spültisch-Wand-Einhebelmischer	chrom	10 32 37 0007	1017	K	152,75 €
	Stichmaß 45mm, schwenkbar					
	Wannenfüll-/Brause-EHM für Wandmontage	chrom	10 32 11 0023	1011	K	143,00 €
	Stichmaß 45mm, schwenkbar, ohne Brausegarnitur mit Unterbau-Umsteller, Brauseschlauchanschluß 1/2"AG					
	Brause-Einhebelmischer für Wandmontage	chrom	10 32 11 0024	1011	K	99,00 €
	Stichmaß 45mm, Brauseschlauchanschluß 3/4"AG					
	Spültisch-EinhebelmischerHM für Wandmontage	chrom	10 32 11 0025	1011	K	115,25 €
	Stichmaß 45mm, 250mm-Schwenkauslauf					
	UP-Ventil, kplt. verchromt	kalt 1/2" IG	10 34 30 0078	1501	G	52,25 €
	mit austauschbarem Ventilsitz	warm 1/2" IG	10 34 30 0079	1501	G	52,25 €
	Spindel-Fettkammeroberenteil, verschiebbare Schubrosette	kalt 3/4" IG	10 34 30 0080	1501	G	61,00 €
	mit Metall-Dreikanthaubengriff	warm 3/4" IG	10 34 30 0091	1501	K	61,00 €
	UP-Ventil-Verlängerung L=35mm, kombinierbar	chrom	10 34 30 0243	1501	G	17,55 €
Unterputzventile						
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware						

Druck: 17.07.2026

Armaturen-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Armaturen-Zubehör								
              	Grohe Obertheil Costa, chrom für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 10 - 35 mm	19 854 001 19 855 001	kalt warm	10 31 15 0060 10 31 15 0061	1033 1033	K K	23,70 € 24,30 €	
	Grohe Obertheil Costa, chrom für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm	19 808 001 19 809 001	kalt warm	10 31 15 0034 10 31 15 0035	1033 1033	K K	32,60 € 32,60 €	
	Obertheil mit Hauben Metall-Griff universell einsetzbar		kalt 3/8" warm 3/8" kalt 1/2" warm 1/2"	10 34 30 0060 10 34 30 0071 10 34 30 0072 10 34 30 0073	1501 1501 1501 1501	K K G G	9,75 € 9,94 € 10,05 € 10,05 €	
	Obertheil mit Dreistern Metall-Griff universell einsetzbar		kalt 1/2" warm 1/2"	10 34 30 0076 10 34 30 0077	1501 1501	K K	8,72 € 8,72 €	
	Obertheil ohne Griff universell einsetzbar		3/8" 1/2"	10 34 30 0003 10 34 30 0004	1501 1501	G G	3,72 € 3,84 €	
	Obertheil mit Keramik-Dichtscheiben ohne Griff 1/2", Drehbereich 90° universell einsetzbar		kalt, rechts schließend warm, links schließend	10 34 30 0008 10 34 30 0009	1501 1501	G G	11,90 € 11,90 €	
	Obertheil für UP-Ventile ohne Griff universell einsetzbar		1/2" 3/4"	10 34 30 0005 10 34 30 0006	1501 1501	G G	11,70 € 16,20 €	
	Rastbuchse für Obertheil 3/8" / 1/2" Kunststoff, weiß			10 32 44 0003	1031	G	0,53 €	
	J-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter mit Doppel-O-Ring	130 mm		10 32 32 0026	1005	G	19,70 €	
	H-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter Universal, flach dichtend	130 mm		10 32 32 0005	1005	A	17,90 €	
	S-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter Universal, flach dichtend	200 mm 250 mm 300 mm		10 32 32 0021 10 32 32 0022 10 32 32 0023	1005 1005 1005	G K G	20,30 € 18,80 € 22,60 €	
	S-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter mit Doppel-O-Ring	250 mm		10 32 32 0024	1005	G	20,90 €	
	S-Schwenkauslauf 1/2" Überwurfmutter Universal, flach dichtend mit Strahlregelstern	170 mm 200 mm 250 mm 300 mm		10 32 32 0006 10 32 32 0012 10 32 32 0013 10 32 32 0014	1005 1005 1005 1005	G K G K	20,10 € 20,50 € 21,10 € 21,80 €	
	S-Anschluß/Wandexcenter Versatz 12,5mm, 1/2" AG x 1/2" AG Versatz 12,5mm, 1/2" AG x 3/4" AG			10 32 30 0008 10 32 30 0009	1501 1501	K G	14,05 € 9,20 €	
	Armaturenfett heißwasserbeständig, mit DVGW-Zulassung	Tube = 23 g		10 35 14 0046	6911	G	5,73 €	
	Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
	G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
	4.11							

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Armaturen-Zubehör							
         	Strahlregleranschluß: <i>IG M22x1 für Rohrausläufe</i> <i>AG M24x1 für Waschtischarmaturen</i> <i>AG M28x1 für Wannenarmaturen</i>						
	NEOPERL-CASCADE SLC, chrom		IG M22x1	10 32 32 0007	1005	R	7,76 €
	Durchflussklasse A: 13,5-15 l/min. bei 3 bar		AG M24x1	10 32 32 0008	1005	R	7,76 €
	mit autoclean und easyclaen		AG M28x1	10 32 32 0009	1005	A	11,60 €
	Geräuschklasse !						
	<u>nicht</u> für drucklose Geräte geeignet !						
	NEOPERL-CASCADE-E Strahlregler,chrom		IG M22x1	10 32 32 0010	1005	A	8,99 €
	Durchflussklasse Z: 7,5-9 l/min. bei 3 bar		AG M24x1	10 32 32 0011	1005	A	9,21 €
	mit autoclean und easyclaen						
	Geräuschklasse !						
	<u>nicht</u> für drucklose Geräte geeignet !						
	NEOPERL-Standardstrahlregler,chrom		IG M22x1	10 32 32 0027	1005	G	2,04 €
	Siebmodell, mit Prüfzeichen, Durchflussklasse A		AG M24x1	10 32 32 0028	1005	G	2,04 €
	13,5-15 l/min. bei 3 bar		AG M28x1	10 32 32 0030	1005	G	5,95 €
	auch <u>für</u> drucklose Geräte geeignet !						
Mengenregler für Duschen 8 ltr./min				10 32 32 0034	1005	R	9,77 €
der maximale Wasserverbrauch beim Duschen liegt dann bei 8 ltr./min, einfach zwischen Armatur und Brauseschlauch schrauben							
Vario-Küchenumstellbrause		weiß	10 32 32 0031	1005	R	14,50 €	
mit NEOPERL CASCADE		chrom	10 32 32 0004	1005	K	23,60 €	
Gewinde IG M22 - AG M24							
Übergangsstück		AG M24x1 auf AG 3/4"	10 34 30 0217	1005	K	10,95 €	
Mess.verchromt		IG M22x1 auf AG 3/4"	10 34 30 0218	1501	A	15,00 €	
		AG M24x1 auf AG M22x1	10 32 32 0003	1005	G	5,18 €	
Perlator-Plastikzweischenschlauch		IG M22x1	10 32 32 0032	1005	A	16,55 €	
mit NEOPERL CASCADE, für Rohrausläufe							
Anschlüsse chrom, Schlauch weiß							
Serviceschlüssel Universal				70 10 19 0003	1005	G	15,75 €
für Strahlregler M22 / M 24 / M 28/ M18/ CACHE TT/TJ/JR/STD							
Schmutzfangsieb 3/4"x14 mm				10 32 32 0037	1005	G	6,96 €
Hutfilter für Wandarmatur							
Schmutzfangsieb 1/2"				10 34 30 0032	1501	R	1,02 €
für Brauseschläuche							

Druck: 17.07.2026

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Brausen und Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		100 Brauseprogramm					
		concept 100 Handbrause 1-strahlig, Ø = 101 mm	verchromt	10 32 40 0037	1010	G	16,30 €
		weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund					
		concept 100 Handbrause 3-strahlig, Ø = 101 mm	verchromt	10 32 40 0038	1010	G	23,50 €
		weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund					
		concept 100 Duschset mit Brausestange	verchromt				
		Endstücke aus Kunststoff verstellbar, Schieber aus ABS, weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund					
		Brauseschlauch:					
		700 mm	1-strahlig	10 32 40 0041	1010	G	61,50 €
		700 mm	3-strahlig	10 32 40 0042	1010	K	62,50 €
		1000 mm	1-strahlig	10 32 40 0043	1010	G	68,75 €
		1000 mm	3-strahlig	10 32 40 0044	1010	K	72,50 €
		concept 100 Wannenset	verchromt	10 32 40 0045	1010	G	34,30 €
		Handbrause 1-strahlig, weiße Scheibe mit hellgrauen Noppen, rund, Wandbrausehalter rund aus ABS, Konusmutter in ABS verchromt mit Verdrehtschutz und Rändelmutter in Metall					
		Brauseschlauch: 1250 mm					
		concept 100 Brauseschlauch					
		Konusmutter in ABS <u>verchromt</u> mit Verdrehtschutz und Rändelmutter in Metall					
		Länge:					
		1250 mm		10 32 40 0169	1032	G	8,49 €
		1600 mm		10 32 40 0170	1032	G	8,80 €
		2000 mm	Metalleffekt	10 32 40 0171	1032	G	9,52 €
		concept 100 Duschsystem mit Thermostat	verchromt	10 32 40 0271	1010	K	440,50 €
		bestehend aus: Handbrause Ø 101mm rund mit 3 Strahlarten, Kopfbrause Ø 200mm mit EasyClean Noppen, Brausestange kürzbar, Brauseschlauch 1600mm und Brause-thermostat.					
		concept 100 Wandanschlussbogen	verchromt	10 32 40 0046	1010	K	10,60 €
		mit Rückflussverhinderer					
		concept 100 Wandbrausehalter	verchromt	10 32 40 0047	1010	K	8,13 €
		Kunststoff					
		concept 100 Wand-Brausearm	verchromt	10 32 40 0179	1010	K	53,25 €
		rund mit verchromter Rosette, Länge: 350 mm					

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

5.01

Brausen und Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		200 Brauseprogramm					
	concept	200 Handbrause 1-strahlig, Ø = 100 mm	verchromt	10 32 40 0172	1010	K	22,20 €
		1-strahlig, rund, getrennte innere Wasserführung "ColdTouch", Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknoppen hellgrau					
	concept	200 Handbrause 3-strahlig, Ø = 120 mm	verchromt	10 32 40 0173	1010	K	42,10 €
		3-strahlig, rund, getrennte innere Wasserführung, Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknoppen hellgrau					
			schwarz matt	10 32 40 0229	1010	K	53,75 €
	concept	200 Stabhandbrause rund ABS	verchromt	10 32 40 0175	1010	K	19,55 €
		1-strahlig, rund aus ABS, Gewinde grau					
			schwarz matt	10 32 40 0231	1010	K	42,90 €
	concept	200 Duschsystem mit Thermostat	verchromt	10 32 40 0273	1010	K	483,50 €
		bestehend aus: Handbrause Ø 120mm rund mit 3 Strahlarten, Kopfbrause Ø 250mm mit EasyClean Noppen, Brausestange kürzbar, Brauseschlauch 1600mm und Brause- thermostat mit CoolTouch-Oberfläche.					
	concept	200 Duschsystem mit Thermostat	schwarz matt	10 32 40 0274	1010	K	696,00 €
		bestehend aus: Handbrause Ø 120mm rund mit 3 Strahlarten, Kopfbrause Ø 250mm mit EasyClean Noppen, Brausestange kürzbar, Brauseschlauch 1600mm und Brause- thermostat mit CoolTouch-Oberfläche.					
	concept	200 Brausestange	verchromt	10 32 40 0176	1010	K	80,00 €
		Schieber aus ABS mit Federmechanismus, Brauseschlauch mit 2 Konusmuttern, Verdrehschutz, Endstücke aus Metall, verstellbar Brausestange: 1000 mm Brauseschlauch: 1600 mm					
	concept	200 Fliesenausgleichsscheibe	verchromt	10 32 40 0182	1010	K	12,50 €
		Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange concept 200					
	concept	200 Wand-Brausearm	verchromt	10 32 40 0179	1010	K	53,25 €
		rund mit verchromter Rosette, Länge: 350 mm					
	concept	200 Kopfbrause rund ABS	verchromt	10 32 40 0275	1010	K	72,50 €
		Durchmesser: Ø 250 mm Scheibe: weiß					
	concept	200 Brauseschlauch					
		mit 2 Konusmutter, Verdrehschutz					
		Länge:					
		1250 mm	chromeffekt	10 32 40 0183	1032	K	10,05 €
		1600 mm	chromeffekt	10 32 40 0184	1032	K	11,80 €
		2000 mm	chromeffekt	10 32 40 0185	1032	K	12,20 €
	concept	200 Wandbrausehalter		10 32 40 0181	1010	K	37,80 €
		Kunststoff, verchromt verstellbar mit Einstellschraube					

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Brausen und Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 concept		300 Brauseprogramm					
concept 300 Handbrause 1-strahlig, eckig verchromt		10 32 40 0138		1010	K	21,80 €	
1-strahlig, 100x100 mm, abgerundete Kanten Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknoppen hellgrau							
concept 300 Handbrause 3-strahlig, eckig verchromt 120x120		10 32 40 0139		1010	K	43,40 €	
Strahlarten: RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE verchromt 140x140		10 32 40 0140		1010	K	56,00 €	
mit abgerundeten Kanten schwarz matt 120x120		10 32 40 0245		1010	K	56,50 €	
concept 300 Stabhandbrause rund Metall verchromt		10 32 40 0175		1010	K	19,55 €	
2-strahlig, Umstellung per Knopf, rund aus Metall							
concept 300 Stabhandbrause eckig Metall verchromt		10 32 40 0168		1010	K	39,30 €	
2-strahlig, Umstellung per Knopf, rund aus Metall							
concept 300 Duschsystem Avantgarde, rund verchromt		10 32 40 0258		1010	K	916,00 €	
bestehend aus: Handbrause Ø 120mm mit 3-Strahlarten, Kopf- brause Ø 250mm, Brausestange kürzbar, Brauseschlauch 1600mm sowie ein Brausethermostat mit Ablage in chrom bzw. mattschwarz schwarz matt		10 32 40 0260		1010	K	1.157,00 €	
concept 300 Duschsystem Avantgarde, eckig verchromt		10 32 40 0259		1010	K	951,00 €	
bestehend aus: Handbrause 120x120mm mit 3-Strahlarten, Kopf- brause 250x250mm, Brausestange kürzbar, Brauseschlauch 1600mm sowie ein Brausethermostat mit Ablage in chrom bzw. mattschwarz schwarz matt		10 32 40 0262		1010	K	1.192,00 €	
concept 300 Reno-Duschsystem chrom		10 32 40 0010		1010	K	401,00 €	
bestehend aus: Handbrause Ø 120mm mit 3-Strahlarten, Kopf- brause Ø 250mm, Brausestange kürzbar, Brauseschlauch 1600mm Ohne Thermostat! eckig		10 32 40 0011		1010	K	401,00 €	
concept 300 Brauseschlauch							
mit 2 Konusmutter, Verdrehschutz							
Länge:							
1250 mm Silverflex		10 32 40 0014		1032	G	12,80 €	
1600 mm Silverflex		10 32 40 0015		1032	G	13,20 €	
2000 mm Silverflex		10 32 40 0016		1032	G	18,25 €	
1250 mm schwarz matt		10 32 40 0236		1032	K	17,25 €	
1600 mm schwarz matt		10 32 40 0237		1032	K	18,55 €	
2000 mm schwarz matt		10 32 40 0238		1032	K	19,30 €	
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
5.03							

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

5.03

Brausen und Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
sonstige Duschsysteme						
	GROHtherm 800 Thermostat-Brausebatterie	chrom	10 31 15 0781	1033	G	226,75 €
	1/2", mit Tempesta Brausestangenset, 900 mm					
	Crometta Vario Thermostat-Brausebatterie	chrom	10 31 17 1285	1041	G	212,25 €
	1/2", mit Unica Brausestangenset, 900 mm					
	AP-Shower Set rund	chrom	10 31 25 0001	1046	G	443,50 €
	mit höhenverstellb. Duschstange, Kopfbrause Ø 250 mm, Handbrause, Chromalux Schlauch 1500 mm Exzenteranschlüsse 1/2"					
	hansgrohe Crometta Shower Set S/E 240	chrom	10 31 18 3317	1041	K	494,50 €
	bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause 3-strahlig, Brauseschlauch, und Thermostat Ecostat 1001 CL Maße Kopfbrause eckig: 240x240 mm, Kopfbrause rund: Ø 240mm	rund eckig	10 31 17 1279	1041	K	494,50 €
sonstige Brausen und Zubehör						
	hansgrohe Crometta 85 Vario Handbrause	verchromt	10 31 17 0165	1041	G	27,90 €
	2-strahlig	28 562 000				
	hansgrohe Crometta 85 Vario/Unica'Set 650 mm	verchromt	10 31 17 0182	1041	G	81,25 €
	2-strahlig, Wandstange Ø 22 mm, Steigrohr rund, mit Gleiter	27 763 000				
	Brauseschlauch: 1/2", 650 mm					
	hansgrohe Crometta 85 Vario/Unica'Set 900 mm	verchromt	10 31 17 0181	1041	G	74,00 €
	2-strahlig, Wandstange Ø 22 mm, Steigrohr rund, mit Gleiter	27 762 000				
	Brauseschlauch: 1/2", 900 mm					
	hansgrohe Crometta 85 Wannen-/Brauseset	verchromt	10 31 17 0185	1041	G	51,50 €
	2-strahlig	27 558 000				
	Brauseschlauch: 1/2", 1250 mm					
	Modena-Duo Wannen-Brause-Set	chrom	10 32 24 0186	1045	G	28,80 €
	2-strahlig					
	bestehend aus: Konushalter, Handbrause 2-fach verstellbar, 1/2" x 1250 mm					
	Modena-Duo Brause-Set		10 32 24 0189	1045	K	40,70 €
	mit Handbrause, Wandstange 60cm, Brauseschlauch 1,5m					
	Gleiter für Brausestange Ø=25 mm	verchromt	10 34 30 0174	1501	A	17,55 €
	für Brauseschlauch mit konischer Mutter					

Druck: 17.07.2026


Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Waschtisch-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Anschluß-Zubehör							
	concept	Waschtisch-Befestigung	M10 x 140 mm	10 34 30 0257	1501	G	2,14 €
		BASIC Eckventil mit Fettkammer	verchromt 1/2"x10mm	20 15 20 0155	2031	G	6,51 €
		mit Fettkammer, Rosette D=55mm , Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend , Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich					
	concept	Eckventil Comfort	1/2"x3/8"x10mm	10 32 38 0003	1009	G	8,32 €
		mit selbstdichtenden Anschlussgewinde, mit Comfort-Griff, langer Schubschaft, inkl. Schubrosette Ø 54 mm, Anschlussmaße Abgang G 3/8"					
		BASIC Kombinations-Eckventil	verchromt 1/2"	20 15 11 0015	2001	G	16,90 €
		mit Rückflußverhinderer					
		Kombinations-Eckventil	verchromt 1/2"	20 15 11 0016	2001	G	21,40 €
		mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter					
		Kupferrohr, verchromt	10 x 300 mm	10 34 30 0037	1501	K	9,48 €
		mit je einem Bördelrand 1/2" + 3/8"					
		Doppel-Quetschverschraubung	verchromt 8 x 8 mm	10 34 30 0052	1501	G	4,11 €
		gerade mit 2 Verschraubg.	10 x 10 mm	10 34 30 0051	2031	G	3,78 €
		Quetschverschraubung	1/2" x 10 mm	10 34 30 0057	1501	K	8,65 €
		1 Außengewinde, 1 Quetschversch.					
		Quetschverschraubung	verchromt 1/2" x 10 mm	10 34 30 0058	1501	K	19,40 €
		1 Innengewinde, 1 Quetschversch.					
		Winkel-Quetschverschraubung	verchr. 10 x 10 mm	10 34 30 0040	1501	A	7,70 €
		mit 2 Verschraubg.					
		T-Quetschverschraubung	verchromt 10 x 10 mm	10 34 30 0053	1501	G	8,58 €
		mit 3 Verschraubg.					
		T-Stück	verchromt 10 x 10 x 3/8"	10 34 30 0206	2031	K	44,00 €
		mit beweglicher Überwurfmutter 3/8" zum Direktanschluß an Eckventile					
		Wandscheibe für Kupferrohr	verchromt 1/2" x 10 mm	10 34 30 0059	1501	A	14,90 €
		mit 1 Verschraubg.					
		Konus-Quetschverschraubung	verchromt 3/8" x 8 mm	10 34 30 0054	1501	A	1,36 €
		mit Klemmkonus u. Quetschdichtung	3/8" x 10 mm	10 34 30 0055	1501	A	1,19 €
			1/2" x 10 mm	10 34 30 0056	1501	A	2,67 €
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
6.01							

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

6.01

Waschtisch-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer



Irrtümer vorbehalten!


Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
Anschluß-Zubehör								
	Gabelstück mit 1 Außen- und 2 Innengewinde Waschtischbefestigung	verchromt	1/2"AG + 2x 1/2"IG	10 34 30 0020	1501	G	11,20 €	
	Y-Stück mit 1 Innen- und 2 Außengewinde	verchromt	3/4"IG + 2x 3/4"AG	10 34 30 0031	1501	G	8,48 €	
	T-Stück mit 1 Außen- und 2 Innengewinde	verchromt	1/2"AG + 2x 1/2"IG	10 34 30 0204	1501	G	9,26 €	
	T-/Distanzstück-Set für Wandbatterien, T-Stück mit Überwurf 3/4" zum zusätzlichem Anschluß eines Auslaufventils 1/2"	verchromt	3/4 x 3/4 x 1/2"	10 34 30 0205	1501	G	34,20 €	
concept		flexible Verbindungsschläuche						
	mit DVGW-, KTW-A- und W270-Zulassung DN08, PN10, -20 bis 90°C Edelstahl-Umflechtung und Verpressung 1.4301, PE-Innenschlauch, incl.Dichtungen							
	Anschluß		Nennweite	Länge				
	10 mm Quetschversch	x 10 mm Stutzen	DN08	300 mm	10 32 33 0006	1007	G	3,52 €
			DN08	500 mm	10 32 33 0007	1007	G	4,14 €
	10 mm Quetschversch	x 3/8" Überwurfmutter	DN08	300 mm	10 32 42 0002	1019	G	4,91 €
			DN08	500 mm	10 32 42 0003	1019	G	5,83 €
	3/8" Überwurfmutter	x 10 mm Stutzen	DN08	300 mm	10 32 42 0015	1019	K	4,61 €
			DN08	500 mm	10 32 42 0016	1019	K	6,08 €
	1/2" Überwurfmutter	x 10 mm Stutzen	DN08	300 mm	10 32 33 0012	1007	A	3,08 €
			DN08	500 mm	10 32 33 0013	1007	A	3,36 €
	3/8" Überwurfmutter	x 3/8" Überwurfmutter	DN08	300 mm	10 32 42 0010	1019	G	4,48 €
			DN08	500 mm	10 32 42 0011	1019	G	4,70 €
	3/8" Überwurfmutter	x M 8x1 Außengewinde	DN06	300 mm	10 32 33 0023	1007	G	5,43 €
	mit O-Ring-Abdichtung		DN06	500 mm	10 32 33 0024	1007	G	6,38 €
	3/8" Überwurfmutter	x M 10x1 Außengewinde	DN08	300 mm	10 32 33 0017	1007	G	3,75 €
	mit O-Ring-Abdichtung		DN08	500 mm	10 32 33 0018	1007	G	4,98 €
	1/2" Überwurfmutter	x 1/2" Überwurfmutter	DN08	300 mm	10 32 42 0006	1019	G	4,88 €
			DN08	500 mm	10 32 42 0007	1019	G	6,69 €
			DN08	700 mm	10 32 33 0035	1007	G	9,29 €
			DN08	1000 mm	10 32 33 0036	1007	G	11,65 €
	1/2" Überwurfmutter	x 1/2" Überwurfmutter	DN16	300 mm	10 32 33 0037	1007	G	10,20 €
			DN16	500 mm	10 32 33 0038	1007	G	12,75 €
			DN16	700 mm	10 32 33 0039	1007	G	15,55 €
			DN16	1000 mm	10 32 33 0040	1007	G	19,60 €
3/4" Überwurfmutter	x 3/4" Überwurfmutter	DN19	300 mm	10 32 42 0035	1019	G	14,65 €	
		DN19	500 mm	10 32 42 0036	1019	G	18,90 €	
		DN19	700 mm	10 32 42 0037	1019	G	22,00 €	
		DN19	1000 mm	10 32 42 0038	1019	G	27,30 €	
3/8" Überwurfmutter	x 3/8" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN08	200 mm	10 32 33 0016	1007	G	5,73 €	
3/8" Überwurfmutter	x 1/2" Überwurfmutter	DN08	300 mm	10 32 42 0013	1019	G	5,13 €	
		DN08	500 mm	10 32 42 0014	1019	G	7,00 €	
zum Anschluß von Waschmaschinen								
3/4" Überwurfmutter	x 3/4" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN10	1000 mm	10 32 33 0021	1007	G	19,60 €	
3/4" Überwurfmutter	x 3/4" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN10	1500 mm	10 32 33 0022	1007	G	25,30 €	
Druck: 17.07.2026								
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.								
6.02 G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware								

Waschtisch-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preismempfehlung
Ablauf-Zubehör							
              	Universal-Stopfenventil , mit Sieb und Stopfen, verchromt (Stopfenventil) Schraubenlänge 60mm Waschtischbefestigung	1 1/4"	10 34 30 0177	1501	G	4,66 €	
	Schaftventil , mit Überlauf (2 Schlitze), verchromt	1 1/4"	10 34 30 0181	1501	R	18,15 €	
	Excenter-Ablaufgarnitur Universal , verchromt passend für alle Fabrikate	1 1/4"	10 34 30 0284	1045	G	19,00 €	
	Excenterstopfen Standard , verchromt D=40 mm	1 1/4"	10 34 30 0178	1501	G	6,82 €	
	Excenterstopfen Universal , verchromt D=65 mm passend für alle Fabrikate	1 1/4"	10 34 30 0179	1501	G	22,40 €	
	Ablaufventil "Clicker" mit Überlauf im Schaft verchromt	1 1/4"	10 34 30 0182	1501	G	27,10 €	
	Ablaufgarnitur permanent offen verchromt ohne Überlauf	1 1/4"	10 32 21 0083	1501	K	34,40 €	
	 -Ablaufgarnitur INEO FLUX	1 1/4"	20 10 16 0104	1206	G	98,75 €	
	für Waschtische ohne Überlauföffnung, aus hochwertigem und robustem Kunststoff, hygienisch und effizient durch strömungsoptimierte Querschnittsgeometrien, flexibel für nahezu alle Waschtischgeometrien, adaptiert alle Waschtischmaterialien, einfache Montage durch angespritzte Dichtelemente, Überlaufhöhe/Anstauhöhe variabel einstellbar, Einbaumaße stufenlos durch Teleskopierung und optional durch Kürzung in 3 Stufen flexibel anpassbar, verschließbarer Ventilkegel mit Schwimmer, Öffnen und Schließen über Hebelgestänge, Schaftventil mit Dichtungsset und Montageschlüsse						
	 -Ventilplatte INEO FLUX verchromt		20 10 16 0105	1206	G	35,00 €	
	Röhrengeruchverschluss	1 1/4" x 32mm	10 34 30 0274	1501	G	12,00 €	
	Röhrengeruchverschluss "Plus" ABS verchromt	1 1/4" x 32mm	10 34 30 0275	1501	G	14,75 €	
Röhrengeruchverschluss Kunststoff, weiß	1 1/4" x 32mm	10 34 30 0208	1501	K	10,90 €		
Röhrengeruchverschluss mit Raumschaffer Kunststoff, weiß, für Waschtisch-Unterschrank Einsatz sehr gut geeignet	1 1/4" x 32mm	20 10 16 0062	1206	G	21,10 €		
Flaschengeruchverschluss Messing, verchromt	1 1/4" x 32mm	10 34 35 0004	1502	G	19,80 €		
Bidet-Röhrengeruchverschluss Messing, verchromt	1 1/4" x 32/40mm	10 31 14 2179	1051	G	11,35 €		
Wandeinbau-Geruchverschluss für Waschtisch Ablaufbogen L=250mm, D=32mm verchromt	1 1/4" x 50 mm	20 10 16 0044	1206	G	84,00 €		



Druck: 17.07.2026


Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

6.03

Waschtisch-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Ablauf-Zubehör							
	Auslaufrohr	verchromt, mit Bördelrand	32 x 200 mm	10 34 30 0189	1501	G	3,76 €
		gerade	32 x 250 mm	10 34 30 0190	1501	G	4,54 €
			32 x 300 mm	10 34 30 0191	1501	G	5,38 €
		gebogen, 90°	32 x 220 mm	10 34 30 0235	1501	G	8,38 €
			32 x 300 mm	10 34 30 0236	1501	G	11,20 €
	Verlängerungsrohr , verchromt		32 x 125 mm	10 34 30 0193	1051	G	3,15 €
	mit Muffe und O-Ring						
	Verlängerungsrohr , verchromt		32 x 125 mm	10 34 30 0192	1501	G	38,90 €
	mit Rohrbelüfter, mit Muffe und O-Ring						
	Muffe , verchromt mit 2 O-Ringen		32 x 32 mm	10 34 30 0194	1501	G	4,25 €
	Tauchrohr , verchromt		11/4" x 200 mm	10 34 30 0195	1501	G	8,54 €
	mit Schlauchverschraubung 3/4"						
	Sifonrosette , verchromt	iDxDxH 32x80x15 mm		10 34 30 0104	1501	A	11,65 €
	Ventilstopfen aus Gummi		45,5 mm Ø	20 10 16 0021	1206	G	0,97 €
	Kugelschleife , verchr.	mit 2 Sprengringen	30 cm	10 34 30 0199	1501	A	1,15 €
	Kugelschleife , verchr.	mit Standhahnscheibe	30 cm	10 34 30 0197	1501	A	3,04 €
	Kugelschleife , verchr.	mit Hahnlochstopfen	30 cm	10 34 30 0198	1501	A	4,99 €
	Hahnlochstopfen (Deckrosette) 40 mm Ø			10 34 30 0210	1501	G	3,55 €
	zum Verschließen von nicht benötigten Hahnlöchern						
	Schraubenlänge 40mm						
	Fiberdichtungen für Überwurfmutter	8 x 14 mm	3/8"	20 18 20 0142	2407	G	9,27 €
	für Brauseschläuche		10 x 18 mm	20 18 20 0143	2407	G	5,00 €
	für Wandbatterien		15 x 24 mm	20 18 20 0144	2407	G	15,35 €
	Gummidichtungen mit Einlage für Überwurfmutter						
	für Geruchverschlüsse		11/4"	20 18 20 0159	2407	G	41,60 €
	für PVC-Geruchverschlüsse		11/2"	20 18 20 0160	2407	G	30,80 €
	für PVC-Geruchverschlüsse		2"	20 18 20 0001	2407	A	37,50 €
	Keildichtungen für Überwurfmutter		11/4"	20 18 20 0016	2407	A	26,10 €
			11/2"	20 18 20 0017	2407	G	33,30 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
		Spülkästen					
	concept 100 Spülkasten		weiß	10 33 26 0017	1321	K	51,25 €
	Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Start/Stopp-Spülung schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 1-Mengenspülung 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend						
	concept 200 Spülkasten		weiß	10 33 26 0016	1321	K	55,00 €
	Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Werkseinstellung 6 Liter schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend						
	concept 300 Spülkasten		weiß	10 33 26 0018	1321	K	73,25 €
	bahamabeige		10 33 26 0019	1321	K	95,75 €	
Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Werkseinstellung 6 Liter schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung und Start-Stopp-Funktion sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend							
		-Spülkästen					
	Spülkasten, tiefhängend Sanit Typ 937		weiß	10 33 17 0031	1206	G	94,50 €
	Spülwassermenge 6 Liter Start/Stop Spülung, 3-Seiten-Anschluß "schlanke Form" BxHxT 338x390x116 mm						
	Spülkasten, tiefhängend Sanit Typ 936		weiß	10 33 17 0035	1206	G	90,75 €
	Spülwassermenge 6 Liter Start/Stop Spülung, 3-Seiten-Anschluß BxHxT 378x351x141 mm						
	Eck-Spülkasten, tiefhängend Sanit 927		weiß	10 33 17 0048	1206	K	296,50 €
	Spülwassermenge 6 - 9 Liter einstellbar mit Spülrohrbogen, Eckventil u. Innenverbinder Schenkelmaß 336 mm Tiefe 310 - 350 mm, Höhe 345 mm						
Druck: 17.07.2026		Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.					
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware		7.01					

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
Spülkasten-Zubehör								
         		-Füllventil 510	25 001 00	SANIT	10 33 17 0034	1206	G	25,10 €
	kleine kompakte Bauform, hohe Füllleistung, schnell schließend, Armaturenklasse I geeignet für Aufputzspülkästen aus Kunststoff u. Keramik sowie Unterputzspülkästen							
		-Universalfüllventil 3/8"			10 33 13 0009	1304	K	16,55 €
	geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange							
		Service-Box Universalfüllventil 3/8" (10 Stk.)			10 33 13 0010	1304	K	165,50 €
	geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange							
	Spülrohrbogen aus Kunststoff	Länge 230 x 230 mm	weiß	10 33 17 0082	1501	G	7,57 €	
	Außen Ø 50 x Ø 44 mm	Länge 390 x 350 mm	weiß	10 33 17 0078	1501	G	12,75 €	
	Spülrohrbogen aus Kunststoff m. 1 Muffe + Kleber	90°	weiß	10 33 17 0087	1314	G	26,60 €	
	Außen Ø 44 mm							
Spülrohrverlängerung aus Kunststoff 1 Muffe + Kleber		weiß	10 33 17 0090	1501	G	9,07 €		
Außen Ø 44 mm Länge 300 mm								
WC-Innenverbinder		weiß	10 33 17 0118	1501	G	1,89 €		
Spülrohr Außen-Ø 28-32 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm								
WC-Innenverbinder		schwarz	10 33 17 0110	1501	G	1,23 €		
Spülrohr Außen-Ø 38-45 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm								
WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette)		weiß	10 33 17 0119	1314	G	5,98 €		
Spülrohr Außen-Ø 28-30 mm WC-Stutzen Außen-Ø 60 mm								
WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette)		weiß	10 33 17 0120	1314	G	5,98 €		
Spülrohr Außen-Ø 36-45 mm WC-Stutzen Außen-Ø 60 mm								

Druck: 17.07.2026


7.02

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Druckspüler + Zubehör							
        	cOncept 200 WC-Druckspüler DN 20		chrom	10 32 41 0013	1064	G	114,50 €
	6 Liter Spülmenge Selbstschlusskartusche Düsenreinigungsnadel Spülrohranschluss Schubrosette Ø 67 mm						
	Druckspülrohr, Messing verchr., Ø 28 mm		600 x 200 mm	10 32 31 0018	1501	K	24,00 €
	WC-Innenverbinder		weiß	10 33 17 0118	1501	G	1,89 €
	Spülrohr Außen-Ø 28-32 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm						
	cOncept 200 Urinal-Druckspüler 1/2"		chrom	10 32 41 0014	1064	G	86,25 €
	1-6 Liter Spülmenge einstellbar Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste Selbstschlusskartusche Vorabspernung Urinal-Innenverbinder Schubrosette Ø 60 mm Spülrohr Ø 16 mm x 180 mm						
	SANIT® ESCHWEHRING -Urinal-Wandeinbau-Spüler-Rohbauset			20 17 15 0220	1322	G	161,00 €
	universell einsetzbares Rohbaumodul in Kompaktbauweise Lieferumfang: Kunststoff-Rohbaugehäuse, vormontierte Wasserstrecke mit Vorabspernung						
	Urinal-Abdeckplatte INEO Bright		weiß	20 17 15 0255	1322	G	98,25 €
	für obiges Rohbauset und für Sanit-Urinal-Element für Handbetätigung						
Zulaufgarnitur, gerade			20 11 15 0005	2603	G	5,25 €	
für Urinalbecken mit Einlauf von hinten							
... wenn das Anschlußmaß zwischen Zu- u. Ablauf nicht passt? ... kann eine Versprung-Zulaufgarnitur die Lösung sein!							
Zulaufgarnitur 5 mm Versprung			20 11 15 0006	2603	G	19,25 €	
Zulaufgarnitur 10 mm Versprung			20 11 15 0007	2603	G	19,25 €	
für Urinalbecken mit Einlauf von hinten							

Druck: 17.07.2026




Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

7.03

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware


Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
WC- und Urinal-Zubehör							
      	Urinal-Absauggeruchsverschluss waagrecht oder senkrecht verwendbar, aus Kunststoff Verschlussstopfen für einfache Reinigungsmöglichkeit Abgang Ø 50 mm nach unten oder nach hinten Abgang Ø 50 mm nach unten oder nach hinten		20 10 16 0106	1206	G	30,30 €	
	Urinal-Anschlußstutzen 50x50x130mm für Urinalbecken mit integriertem Geruchverschluß		20 10 11 0212	1201	K	19,05 €	
	Geruchverschluß 50 mm mit Lippendichtung für Urinale und Ausgüsse mit Ablaufstutzen Zulauf DN50, Abgang waagrecht DN40		20 10 16 0107	1206	G	25,70 €	
	Schallschutz-Set für Urinale		20 17 15 0210	2407	G	10,75 €	
	Befestigungssatz für Urinalbecken Kappen verchromt Stockschrauben M10 x120mm + Dübel		20 18 19 0004	2305	A	5,85 €	
	concept Universalbefestigung für WC Kappen verchromt 2 Sechskant-Holzschrauben mit Schlitz, 2 Dübel, 2 Bundbuchsen, 2 Zierkappen		10 34 30 0280	1501	G	1,59 €	
WC-Anschlußzubehör							
      	WC-Anschlußbogen 90° aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 230 mm lang		10 33 17 0125	1206	G	6,97 €	
	WC-Anschlußbogen 45° aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 205 mm lang		10 33 17 0003	1201	G	5,87 €	
	WC-Anschlußbogen 22,5° aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 165 mm lang		10 33 17 0004	1201	G	5,87 €	
	WC-Anschlußstutzen aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 250 mm lang		10 33 17 0009	1314	G	6,97 €	
	WC-Anschlußstutzen aus Kunststoff weiß 110 mm Ø x 400 mm lang		10 33 17 0005	1314	G	10,35 €	
	Rosette aus Kunststoff weiß für Bogen und Stutzen 110 mm Ø H = 46 mm Ø 170 mm		10 33 17 0010	1314	G	2,62 €	
	Rosette aus Kunststoff weiß für Bogen und Stutzen 110 mm Ø H = 100 mm Ø 170 mmH = 100 mm Ø 170 mm		10 33 17 0011	1201	G	3,32 €	
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

7.04

WC- und Urinal-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
WC-Anschlußzubehör							
               	WC-Anschlußbogen 90° aus Kunststoff 110 x 230 mm		weiß mit zusätzlichem Anschluß 40 mm	20 10 11 0210	1201	A	46,30 €
	WC-Exzenter-Anschlußstutzen 110 x 158 mm		weiß	10 33 17 0020	1314	G	13,80 €
	Ersatz Lippendichtring DN100 für WC-Anschlußbogen u. WC-Anschlußstutzen		weiß	20 17 15 0021	1314	G	4,95 €
	Wand-WC-Anschlußgarnitur 180 mm für Wandklosett, Länge o. Muffe 135 mm		Abgangsstutzen 90 mm Abgangsstutzen 110 mm	10 33 17 0027 10 33 17 0124	1307 1307	G G	10,90 € 11,55 €
	Wand-WC-Anschlußgarnitur 300 mm für Wandklosett, Länge o. Muffe 225 mm		Abgangsstutzen 90 mm	10 33 17 0026	1314	G	21,80 €
	Wand-WC-Anschlußgarnitur mit Dichtung, verschweißbar, etagiert für wandhängende WCs mit Einlaufstutzen 55 mm Innendurchmesser mit Versatz		Abgangsstutzen 90/110 mm	10 33 17 0282	1307	G	38,70 €
	WC Anschlussrohr mit Spülrohrverbinder für Wand-WC mit Einlaufstutzen Innendurchmesser 55 mm		L = 400 mm	10 33 17 0193	1314	G	15,00 €
	WC Anschlußstück Länge 270 mm PE schwarz, 3-fach verstellbar		DN 90 / DN 100	10 33 17 0123	1314	G	47,30 €
	WC Anschlußstück Länge 270 mm PE schwarz, 3-fach verstellbar		DN 90 / DN 90	10 33 17 0121	1314	G	47,30 €
	WC Anschluß-Bogen 90° Länge 220 mm PE schwarz, 1-fach		DN 90 / DN 100	10 33 17 0122	1314	G	24,90 €
	WC Anschluß-Bogen 90° Länge 250 mm PE schwarz, 1-fach		DN 90 / DN 90	10 33 17 0021	1314	R	38,30 €
	WC Übergangsmuffe Länge 83 mm PE schwarz		DN 90 / DN 100	10 33 17 0001	1314	G	6,64 €
	WC-Anschlußstutzen, elastisch für WC-Anschlüsse D= 90 - 110 mm, Baulänge = 170 mm		weiß	10 34 30 0211	1501	K	9,85 €
	WC-Anschlußstutzen für Gußrohr für WC-Anschlüsse DN 120 - 125 mm, Baulänge = 135 mm		weiß	10 34 30 0212	1501	K	13,25 €
	Schallschutzset für Wand-WC			10 33 17 0111	1314	G	2,19 €
concept Stand-WC-Befestigungssatz Messing Schrauben 6x70 mm mit Dübel + Zierkappen		weiß		10 34 30 0280	1501	G	1,59 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

7.05

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
WC-Sitze							
	concept 100 WC-Sitz Universal						
	WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise						
	Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0008	1333	K	24,70 €	
	Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0004	1333	K	40,50 €	
	Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0006	1333	G	26,00 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben		weiß	10 33 24 0001	1333	K	26,10 €
	concept 200 WC-Sitz Universal						
	WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise						
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	10 33 24 0009	1333	K	31,20 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0005	1333	K	50,50 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0010	1333	G	57,00 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	10 33 24 0003	1333	K	45,50 €	
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	manhattan	10 33 24 0007	1333	K	45,50 €	
	concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar		weiß	10 33 24 0002	1333	K	66,25 €
	mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise						
	Sanit WC-Sitz Design 6000		weiß	10 33 17 0051	1314	G	69,75 €
	mit Edelstahl-Scharnier						
	Ersatz WC-Sitz für BASIC 3.0 WC-Packs		weiß	10 17 10 0042	122	G	66,50 €
	mit Absenkautomatik, abnehmbar						
	passend für alle BASIC 3.0 Modelle						
	BASIC Universal WC-Sitz		weiß	10 33 11 0006	1302	K	61,75 €
	mit Edelstahlscharnieren & Absenkautomatik, abnehmbar						
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
7.06 G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							



Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Vorwand-Installationssystem							
   	concept Duofix Element Wand-WC			20 17 12 1379	1317	G	312,00 €
	Bauhöhe 1120 mm, Sigma Spülkasten - für Trockenbau - zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Wasseranschluss hinten oder oben mittig - Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs - mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang Lieferumfang: - 2 Schutzstopfen - Anschlussset für WC, Ø 90 mm - Anschlussbogen 90 G aus PE-HD, Ø 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm - Befestigungsmaterial						
	Geberit Duofix Bausatz für Vorwandmontage			20 17 12 0053	1317	K	23,90 €
	Verwendungszwecke - zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelemente vor Trockenbau- und Massivwänden - zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen Eigenschaften: - von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung - Wandanschluss 360° drehbar - Gewindestange M10, verzinkt Lieferumfang: Set a 2 Stück						
Geberit Duofix Set Wandanker			20 17 12 0054	1317	G	26,10 €	
Verwendungszwecke - zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelemente vor Trockenbau- und Massivwänden - zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen Eigenschaften: - von vorne stufenlos tiefenverstellbar - integrierte Beplankungsauflage - Wandanschluss 360° drehbar - Gewindestange M10, verzinkt - Eckmontage möglich Lieferumfang: Set a 2 Stück							
concept Sigma WC-Betätigungsplatte weiß			20 17 12 1384	1317	G	72,00 €	
Verwendungszwecke - zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen Eigenschaften: - Betätigung von vorne - Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung Lieferumfang: - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - 2 Drückerstangen							
Druck 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
8.01							

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Vorwand-Installationssystem							
	concept	Duofix Element für Waschtische		20 17 12 1382	1317	K	162,50 €
		Verwendungszwecke - für Trockenbau - zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - zum Einbau in raumhohe Installationswände - zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - zur Montage von Waschtischen - für Standarmaturen - für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften: - selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar Lieferumfang: - 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" - R 1/2", MF-fähig - Schalldämmunterlagen - Dämmhülsen - Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm - Dichtung Ø 44 / 32 mm - 2 Gewindestangen M10 - Befestigungsmaterial					

Druck 17.07.2026




Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
TECE close to you		-Vorwand-Installationssystem					
   	TECEprofil WC-Element mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120mm	WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil-Rohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul .	20 17 18 0631	1328	G	319,50 €	
	Eigenschaften Uni-Spülkasten: - Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft - Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt - Spülkastenanschluss seitlich mit 1/2" AG kompatibel zu Schnelladaptern - 10l Tankvolumen, 6l voreingestellte Spülmenge, 4,5 / 7,5 / 9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar, 3l Teilmengenspülung bei 2-Mengentechnik, Einstellung einer 4 / 2 Liter Spülmenge optional möglich, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar - schwitzwasserisoliert - geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109						
	Eigenschaften Modulrahmen: - selbsttragend, pulverbeschichtet - WC-Ablaufbogen DN90 mit Übergangsadapter DN90/100 aus PP - Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet - WC-Anschlussgarnitur DN 90 - WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC Anschluss, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo	Hinweis: Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18cm) z.B. V&B Memento, Subway 2.0 etc. ist der Einbau des Stahlstrebensets (2017180850) im unteren Bauraum erforderlich.					
	Bitte separat bestellen: - Betätigungsplatte - Befestigung für die Vorwand-, Eck-, oder Holzständermontage						
	TECEprofil Waschtisch-Element, Bauhöhe 1120mm	Waschtischmodul zur Befestigung an TECE Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul .	20 17 18 0100	1328	G	150,50 €	
	Eigenschaften: - selbsttragender Montagerahmen, pulverbeschichtet - zwei Haltebolzen M10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß - schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben - Anschlussbogen DN40/50 mit Gummimanschette NW30/50 (zugleich Dichtung) inklusive Bauschutzstopfen						
	Bitte separat bestellen: - Wandscheiben 16x1/2" (z.B. alpex, multitubo etc) - Befestigung für die Vorwand-, Eck-, oder Holzständermontage						
	TECEprofil Wandhalterung tiefenverstellbar	zur Befestigung von TECE VWI an massiven Baukörperwänden und an Profilrohren Befestigungsabstand: 150-240mm	20 17 18 0298	1328	G	24,70 €	
	TECEprofil Wandhalterung 45° Ecklösung	zur Befestigung von TECE VWI an massiven Baukörperwänden im 45° Winkel	20 17 18 0852	1328	K	22,00 €	
Druck 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							8.03

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

8.03

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
TECE close to you		-Vorwand-Installationssystem					
	TECEprofil WC-Element mit Compact320-Spülkasten, BH= 1120mm	20 17 18 0966	1328	A	400,50 €		
	WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECE Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul						
	Eigenschaften Compact320-Spülkasten: - Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft - Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt - Spülkastenanschluss seitlich mit 1/2" AG kompatibel zu Schnelladaptern - 7l Tankvolumen, 6l voreingestellte Spülmenge, 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar, 3l Teilmengenspülung bei 2-Mengentechnik, Einstellung einer 4 / 2 Liter Spülmenge optional möglich, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar - schwitzwasserisoliert - geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109						
	Eigenschaften Modulrahmen: - selbsttragend, pulverbeschichtet - WC-Ablaufbogen DN90 mit Übergangsadapter DN90/100 aus PP - Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet - WC-Anschlussgarnitur DN 90 einschließlich Bauschutzstopfen						
	Bitte separat bestellen: - Betätigungsplatte - Befestigung für die Vorwand-, Eck-, oder Holzständermontage						
TECE close to you		-Betätigungsplatten & Zubehör					
  	TECEnow WC-Betätigungsplatte für 2-Mengentechnik	weiß glänzend	20 17 18 0405	1328	G	81,75 €	
	inklusive Betätigungsstangen & Befestigungsmaterial	chrom glänzend	20 17 18 0406	1328	K	125,75 €	
	Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen.	schwarz glänzend	20 17 18 0445	1328	K	125,75 €	
	Abmessungen (BxHxT): 220 x150 x 5 mm						
	TECE-Distanzrahmen	weiß	20 17 18 0408	1328	K	33,10 €	
	Verwendung als Zwischenrahmen sowie für die flächenbündige	chrom glänzend	20 17 18 0409	1328	K	48,20 €	
	Montage der TECE-Betätigungsplatten	schwarz	20 17 18 0441	1328	K	48,20 €	
	Abmessungen (BxHxT): 220 x150 x 5 mm						
	TECE-WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage	weiß	20 17 18 0196	1328	K	122,50 €	
	Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungs-	chrom glänzend	20 17 18 0073	1328	K	185,00 €	
	platten. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wand-	schwarz	20 17 18 0197	1328	K	122,50 €	
	beläge von 5-18mm. Inklusive Demontagewerkzeug für						
	Betätigungsplatte.						
	Einbaurahmen für die Rohmontage erforderlich!						
Druck 17.07.2026							
8.04		Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					


Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 Vorwand-Installationssystem 995							
    	WC-Element INEO Plus 450 Betätigung von vorn Höhe: 1120 mm Breite: 450 mm - mit schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box und Revisionsbox für WC-Anschluss H/B/T: 1120/450/130 mm - für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und Sanit Systemschiene 996 - verstellbereich Füße von 0-200 mm - ohne Wandhalter			20 17 15 0103	1322	G	195,25 €
	Rohbauset für Dusch-WC/Duschaufsatz - für die Ausrüstung an WC-Elementen INEO der Baubreiten 450 und 525 mm - bestehend aus Hohlwanddose Ø 68 mm, T 47 mm für Elektroanschluss - Halblech für Leerrohr inklusive Fixierung für den verdeckten und sichtbaren Trinkwasseranschluss aus dem UP-Spülkasten - Halblech zur Aufnahme einer Wandscheibe für den bauseitigen Trinkwasseranschluss			20 17 15 0197	1322	K	33,40 €
	WC-Element INEO FronTop 985 Betätigung wahlweise von vorn oder von oben Höhe: 985 mm Breite: 525 mm - mit UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik (6-4,5 l/4-2 l) und flexibler Kabeltechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 985/525/155 mm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial - ohne Wandhalter			20 17 15 0069	1322	G	438,00 €
	WC-Element INEO FronTop 820 Betätigung wahlweise von vorn oder von oben Höhe: 820 mm Breite: 525 mm - mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik (6-4,5 l/4-2 l) und flexibler Kabeltechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 820/525/155 mm - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten, verstellbereich 0-200 mm - ohne Wandhalter			20 17 15 0235	1322	G	271,00 €
	WC-Element INEO PLUS Betätigung von vorn behindertengerecht Höhe: 1120 mm Breite: 450 mm - mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 l - 2-Mengen-Spültechnik (7,5-4,5 l / 4-2 l) und flexibler Kabeltechnik, für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100 - mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/450/130 mm - WC-Befestigung 50 mm höher als Standard, für Wand-WC mit Ausladung > 60 cm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial - ohne Wandhalter			20 17 15 0120	1322	G	280,00 €
Druck 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware 8.05							

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

8.05

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung		
 Vorwand-Installationssystem 995									
	Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme			rechts	20 17 15 0042	1322	G	118,25 €	
	Höhe: 1120 mm			Breite: 294 mm	links	20 17 15 0043	1322	G	118,25 €
	- bei rechter und linker Bauform, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion - zur Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte - selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial - nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm - mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte - <u>ohne</u> Wandhalter								
	WC-Eck-Element 995 SC			Betätigung von vorn		20 17 15 0185	1322	G	616,00 €
	Höhe: 1120 mm			Breite: 370 mm					
	- mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS - 2-Mengen-Spültechnik (6/3l), für kleine Betätigungsplatte - mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 90/100 - WC-Eckelement für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm - mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/370/200 mm - <u>inkl.</u> Wandhalter								
	Verkleidungsplatten					20 17 15 0196	1322	G	78,00 €
	für WC-Eck-Element, Deckplatte und Frontplatte mit Ausschnitten								
	verlängerte Elementfüße, paarweise					20 17 15 0081	1322	A	58,50 €
	für Fußbodenaufbauten von 200-400 mm, zur Bodenbefestigung von SANIT-Vorwandelementen INEO								
<u>bestehend aus:</u>			- 2 Elementfüßen - 1 Bausatz Wandhalter - Befestigungsmaterial						
Waschtisch-Element INEO									
Höhe: 1.120 mm			Breite: 525 mm	20 17 15 0028	1322	G	95,25 €		
Höhe: 985 mm			Breite: 525 mm	20 17 15 0032	1322	K	249,75 €		
Höhe: 820 mm			Breite: 525 mm	20 17 15 0033	1322	K	249,75 €		
- für Einlocharmaturen H/B/T: 1120/525/75 mm - selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial - universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken - mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 mit Gummimanschette - <u>ohne</u> Wandhalter									
Wandbefestigungsset - Wandhalter					20 17 15 0080	1322	G	7,04 €	
- Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial									
Druck: 17.07.2026									
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware									

8.06

Druck: 17.07.2026




Sanitär 04/2026	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 Vorwand-Installationssystem 995						
     	Waschtisch-Element INEO		20 17 15 0027	1322	G	205,25 €
	behindertengerecht auf H = 1185 mm einstellbar Höhe: 1120 mm Breite: 525 mm - für Einloch- oder AP-Wandarmaturen H/B/T: 1120/525/98 mm - selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einsetzbar für Waschtische - <u>ohne</u> Wandhalter					
	Fertigbauset für Wandeinbaugeruchverschluss, höhenverstellbar		20 10 16 0079	1206	G	55,25 €
	Ablaufbogen flach dichtend 1 1/4" x 32 x 350 mm Messing verchromt, und Abdeckplatte chrom, zu Wandeinbaugeruchverschluss höhenverstellbar - <u>ohne</u> Wandhalter					
	Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme		rechts 20 17 15 0042	1322	G	118,25 €
	Höhe: 1120 mm Breite: 294 mm		links 20 17 15 0043	1322	G	118,25 €
	- bei rechter und linker Bauform, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion - zur Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte - selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial - nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm - mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte - <u>ohne</u> Wandhalter					
	Waschtisch-Element INEO		20 17 15 0075	1322	K	695,00 €
Höhe: 1120 mm Breite: 525 mm - für Einlocharmaturen, mit 2 UP-Wasserzählerstrecken mit UP-Ventil - inkl. T-Stück für Eckventil und Etagenverteilung H/B/T: 1120/525/90 mm - mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 - inkl. Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40/32 - <u>ohne</u> Wandhalter						
Urinal-Element INEO		20 17 15 0084	1322	G	248,25 €	
Höhe: 1120 mm Breite: 525 mm - für Urinal Kartuschenventiltechnik H/B/T: 1120/525/98 mm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einstellbar für Urinalkeramik - mit 2 Urinal Befestigungsbolzen M8 inkl. Bauschutz und verchromter Abdeckungen - mit Ablaufbogen DN 50 und schallgedämmter Ablaufbogenschele - mit Gewindestab M8 x 300 mm, Anschlusset Ø 25, Metallflexschlauch von Hand verschraubbar - mit Universal Kartuschen-Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil - oder für Kartuschen-Magnetventil 6V DC für Infrarot-Elektronik - relative Leitfähigkeit mit Urinal Absauggeruchverschluss 500, alle Traversen vormontiert						
Wandbefestigungsset - Wandhalter		20 17 15 0080	1322	G	7,04 €	
- Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial						

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.






G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

8.07

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
		Vorwand-Installationssystem 995					
	Bidet-Element INEO						
	Höhe: 1.120 mm	Breite: 525 mm	20 17 15 0229	1322	G	330,50 €	
	Höhe: 985 mm	Breite: 525 mm	20 17 15 0034	1322	K	384,00 €	
	Höhe: 820 mm	Breite: 525 mm	20 17 15 0035	1322	K	384,00 €	
	- 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einstellbar für Bidetkeramik - mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte u. Skalierung zur Montage bauseitiger Trinkwasserwandscheiben div. Rohrsysteme - mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm inkl. Muttern und weißen Abdeckungen - mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 inkl. Gummimanschette und Bauschutz - mit schallgedämmter Ablaufbogenschele - <u>ohne</u> Wandhalter						
	Wandbefestigungsset - Wandhalter		20 17 15 0080	1322	G	7,04 €	
	- Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial						
	Wannenrand-Element INEO RIM		20 17 15 0082	1322	G	703,00 €	
	- Unterbau für Fliesenrandmontage zur Aufnahme von 3-4 Loch Wannenrandarmaturen, selbsttragendes freistehendes Element mit 4 verstellb. Füßen zur Trockenverkleidung - mit Schlauchkasten für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen - Schlauchkasten inkl. Wanddurchführungen für den TW-Anschluss und Herstellung des Zulaufs über Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur - 2 Eckventile G 1/2 x G 1/2, Schlauchkasten mit drehbarem und flexiblem Ablaufstutzen DN 32, Länge 1250 mm - abzweig DN 32 mit Rückschlagklappe - befließbarer Armaturenräger mit verdeckter Befestigung, horizontal justierbar - für Armaturen mit einem Schaftdurchmesser von max. 54 mm - L/B/H: 675/150/500 mm						
	Schlauchkasten mit Rückschlagklappe INEO RIM		10 33 17 0099	1322	G	233,50 €	
	+ - für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen bei Wannenrandarmaturen, zur Montage an Massivwänden, für waagerechte Einbindung in Überlaufrohre von Badewannenablaufarmaturen Ø 32 mm - mit flexiblen Ablaufrohr ca. 2000 mm lang						
	Modul für 3-4 Loch Wannenrandarmaturen INEO RIM		20 17 15 0237	1322	G	251,00 €	
	- zur Montage auf Fliesensockel im Nass- und Trockenbau - befließbarer Armaturenräger mit verdeckter Befestigung, horizontal justierbar - L/B/H: 680/150/20 mm						
Elemente zum Einmauern (Naßbau)							
 	WC-Montageelement INEO IN		Betätigung von vorn	20 17 15 0214	1322	K	135,75 €
	- für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm, mit kleiner Revisionsöffnung - zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand - bestehend aus einem verzinkten u-förmigen Element mit 6 Befestigungslaschen - mit vormontiertem schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l) - flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, Befestigungsmaterial komplett - <u>mit</u> Füllblock, <u>ohne</u> Füße, für kleine Betätigungsplatte - 2-tlg. Eckventil-Anschlussset R 1/2, Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar - WC-Anschlussbogen DN 90 mit Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 und Bauschutz - Breite: 405 mm						
	Füße zur Bodenbefestigung, paarweise		L=530 mm	20 17 15 0211	1322	K	34,40 €
	als Montagehilfe für WC-Montageelemente zum Ein- und Vormauern, stahl verzinkt						
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							



8.08

Druck: 17.07.2026



Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 Betätigungsplatten für alle Sanit-Montagesysteme							
     	WC-Betätigungsplatte INEO BRIGHT, klein	Kunststoff, weiß	20 17 15 0239	1322	G	37,70 €	
	2-Mengenspülung	Duroplast, weiß	20 17 15 0242	1322	G	103,00 €	
		Kunststoff, chrom	20 17 15 0240	1322	K	121,00 €	
		L/B/H: 202/145/10 mm					
	WC-Betätigungsplatte S 706, klein	weiß	20 17 15 0095	1322	G	34,40 €	
	2-Mengenspülung	L/B/H: 205/145/18 mm					
	WC-Betätigungsplatte S 707, klein	weiß	20 17 15 0089	1322	G	71,75 €	
	2-Mengenspülung	L/B/H: 205/145/11 mm					
	WC-Betätigungsplatte SK706, klein	weiß	20 17 15 0048	1322	G	139,25 €	
	<i>flächenbündig</i> , Blendrahmen Edelstahl poliert	schwarz	20 17 15 0049	1322	A	180,00 €	
2-Mengenspülung	chrom	20 17 15 0050	1322	K	233,50 €		
	seidenmatt	20 17 15 0051	1322	K	212,50 €		
	L/B/H: 181/121/1 mm						
WC-Nachrüstrahmen 10 mm	Edelstahl poliert	20 17 15 0054	1322	G	130,75 €		
für flächenbündige Betätigungsplatte einsetzbar bei nicht exakten, unsauberen Fliesenkanten							
Urinal-Betätigungsplatte INEO Brigh	weiß	20 17 15 0255	1322	G	98,25 €		
für Urinal-Element 90 653 00	L/B/H: 125/145/10 mm						
für <u>Handbetätigung</u>							
Ersatz-Betätigungen für "alte" Sanit-WC-Elemente							
  	WC-Betätigungsplatte, groß, von vorn	weiß	20 17 15 0068	1322	G	79,50 €	
	für Start / Stopp-Betätigung	L/B/H: 334/192/38,7 mm					
	WC-Betätigungsplatte, groß, von vorn	weiß	20 17 15 0044	1322	G	79,50 €	
für 2-Mengen-Spültechnik	L/B/H: 338/196/36 mm						
WC-Betätigungsplatte, groß, von oben	weiß	20 17 15 0212	1322	G	80,50 €		
für Start / Stopp-Betätigung	L/B/H: 330/130/23 mm						
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
8.09							

Einbaumaße und Ausstattungsvorschläge Barrierefreies Wohnen



Waschbeckenbereich





Badewannenbereich



Dusch-Bereich



WC-Bereich



Hinweis: Die hier aufgezeigten Einbaumaße und Ausstattungsvorschläge können lediglich eine unverbindliche Empfehlung sein. Grundsätzlich müssen für körperlich Behinderte und Rollstuhlfahrer sowohl Sitz- und Griffhöhen, als auch Auswahl und Anordnung dieser Einrichtungen individuell angepasst werden. Für öffentliche Einrichtungen gibt die DIN 18024 T2 Hinweise. Die hier gezeigten Beispiele eignen sich vor allem für Altenheime, -wohnungen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Dort können richtig angebrachte Haltegriffe auch zur Vorbeugung gegen Unfälle und Verletzungen dienen.

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

concept 100med Keramik, barrierefrei



concept 100med Waschtisch	600 x 545 mm	10 16 11 0033	136	K	207,25 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 11 0035	136	K	214,50 €
mit Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0008	136	K	177,75 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0009	136	K	200,25 €
mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0004	136	K	252,50 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0005	136	K	261,50 €
ohne Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				



concept 100med Waschbecken	600 x 545 mm	10 16 12 0006	136	K	235,00 €
unterfahrbar	650 x 560 mm	10 16 12 0007	136	K	197,50 €
ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene	weiß-alpin				



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0036	136	K	296,00 €
Tiefspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0037	136	K	386,00 €
Tiefspüler, spülrandlos, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm	weiß-alpin	10 16 11 0038	136	K	353,50 €
Flachspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene	700 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Wand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0039	136	G	324,00 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	540 x 360 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0040	136	G	186,00 €
Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	485 x 355 mm				
ohne WC-Sitz					

concept 100med Stand-WC, + 60 mm	weiß-alpin	10 16 11 0041	136	K	262,50 €
Flachspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene	480 x 355 mm				
ohne WC-Sitz					



concept 100 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0008	1333	K	24,70 €
Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0004	1333	K	40,50 €
Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	10 33 24 0006	1333	G	26,00 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0001	1333	K	26,10 €



concept 200 WC-Sitz Universal					
WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	10 33 24 0009	1333	K	31,20 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	10 33 24 0005	1333	K	50,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	10 33 24 0010	1333	G	57,00 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	10 33 24 0003	1333	K	45,50 €
Edelstahl-Steckbefestigung von unten	manhattan	10 33 24 0007	1333	K	45,50 €



concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar	weiß	10 33 24 0002	1333	K	66,25 €
mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise					

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe


Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

NORMBAU

PASSION FOR CARE

-barrierefreie Badausstattungen



Verso Care Haltegriff, aus Nylon, Ø 34 mm

- mit 2 Befestigungspunkten, Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
- ergonomisches und ansprechendes Design
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- max. zugelassene Belastung: 175 kg

L = 300 mm

weiß

10 39 12 5720

1706

K

74,50 €

L = 400 mm

weiß

10 39 12 5757

1706

K

84,25 €

L = 600 mm

weiß

10 39 12 5821

1706

K

94,00 €



Verso Care Duschhandlauf, Ausführung rechts, Ø 34 mm

- mit 5 Befestigungspunkten, Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
- ergonomisches und ansprechendes Design
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung
- max. zugelassene Belastung: 175 kg

Maß: 750 x 750 x 1200 mm


weiß

10 39 12 3132

1706

K

442,50 €



Verso Care Stützklappgriff Vario, mit Grundplatte, einhängbar, Ø 34 mm

- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
- platzsparend durch kompakte Bauweise
- verdeckte Verschraubung, links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario
- Grundplatte aus Edelstahl, Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
- Belastbar: bis 100 kg

L = 600 mm

weiß

10 39 12 3132

1706

K

442,50 €

L = 725 mm

weiß

10 39 12 2368

1706

G

324,00 €

L = 850 mm

weiß

10 39 12 2531

1706

K

356,00 €



Nylon Care Papierrollenhalter für Stützklappgriff

weiß

10 39 12 0384

1706

K

43,90 €

- Montage auf Nylonrohr

Maß = 141 x 117 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse



Nylon Care Papierrollenhalter

weiß

10 39 12 0379

1706

K

21,60 €

Maß = 125 x 160 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung



Nylon Care Reserverollenhalter

weiß

10 39 12 0142

1706

K

22,00 €

Länge 126 mm, Ø 34 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung



Nylon Care WC-Bürstengarnitur

weiß

10 39 12 2075

1706

K

64,75 €

Wandmodell, H = 512 mm, mit weißer Bürste



Duschvorhang, 2400 x 2000 mm

10 39 12 9001

1706

K

114,75 €

- Montage auf Nylonrohr


- 141 x 117 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse

Druck 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

9.03

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
NORMBAU PASSION FOR CARE		-barrierefreie Badausstattungen					
      		Sitz- und Grifffsystem Nylon Care 300 - ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon - mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern - schlag-, kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung - Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau, Taupe, Schwarz, Gelb, Dunkelrot, Pastellblau, Sap - TÜV-Zulassung					
		Stützklappgriff mit Bodenstütze (Befestigungshöhe 750 mm)					
		L= 600 mm	weiß	10 39 12 1496	1706	K	548,00 €
		L= 725 mm	weiß	10 39 12 1337	1706	K	559,00 €
		L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1360	1706	K	590,00 €
		L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	605,00 €
		Stützklappgriff mit Bodenstütze (Befestigungshöhe 800 mm)					
		L= 600 mm	weiß	10 39 12 1503	1706	K	548,00 €
		L= 725 mm	weiß	10 39 12 1416	1706	K	559,00 €
		L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1432	1706	K	590,00 €
		L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	605,00 €
		+					
		Montagesets für Wandmontage					
		Mauerwerk aus Vollsteinen		10 39 12 2317	1706	G	19,45 €
		Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)		10 39 12 2318	1706	G	77,75 €
		Vorwandinstallation		10 39 12 2316	1706	G	16,20 €
		Wandstützgriff, einhängbar MIT Grundplatte					
		L= 600 mm	weiß	10 39 12 5881	1706	K	262,50 €
		L= 725 mm	weiß	10 39 12 5739	1706	K	279,50 €
		L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6280	1706	K	297,00 €
		Wandstützgriff, einhängbar OHNE Grundplatte					
		L= 600 mm	weiß	10 39 12 5810	1706	K	231,25 €
		L= 725 mm	weiß	10 39 12 6252	1706	K	249,25 €
		L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6308	1706	K	266,50 €
		+					
		Montagesets für Wandmontage					
		Mauerwerk aus Vollsteinen		10 39 12 2317	1706	G	19,45 €
		Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)		10 39 12 2318	1706	G	77,75 €
		Vorwandinstallation		10 39 12 2316	1706	G	16,20 €
		Papierrollenhalter (zum Nachrüsten)					
		mit selbststellender Abrollbremse	weiß	10 39 12 0384	1706	K	43,90 €
		Wandhaltegriff Ø 34 mm					
		L= 300 mm		10 39 12 2254	1706	G	74,50 €
		L= 400 mm		10 39 12 2258	1706	K	84,25 €
		L= 500 mm		10 39 12 2289	1706	K	90,00 €
		L= 600 mm		10 39 12 2292	1706	G	94,00 €
		L= 800 mm		10 39 12 5542	1706	K	123,25 €
		L= 1000 mm		10 39 12 5548	1706	K	133,00 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware


9.05

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
NORMBAU PASSION FOR CARE		-barrierefreie Badausstattungen					
		Sitz- und Grifffsystem Nylon Care 300 - ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon - mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern - schlag-, kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung - Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau, Taupe, Schwarz, Gelb, Dunkelrot, Pastellblau, Saphirblau) auf Anfrage - TÜV-Zulassung					
		Winkelgriff 90° (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		BxH 360 mm x 360 mm	weiß	10 39 12 2328	1706	K	155,50 €
		BxH 360 mm x 700 mm	weiß	10 39 12 2297	1706	K	161,75 €
		BxH 500 mm x 750 mm	weiß	10 39 12 0700	1706	K	232,00 €
		BxH 500 mm x 950 mm	weiß	10 39 12 0800	1706	K	254,00 €
		Winkelgriff 135° (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		BxH 579 mm x 336 mm	weiß	10 39 12 1839	1706	K	169,25 €
		BxH 579 mm x 336 mm	weiß	10 39 12 1843	1706	K	159,50 €
		Duschhandlauf (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		427 mm x 767 mm	weiß	10 39 12 1878	1706	K	213,25 €
		767 mm x 767 mm	weiß	10 39 12 1874	1706	K	234,50 €
		Brausestange mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		L= 600 mm	weiß	10 39 12 1976	1706	K	144,00 €
		L= 1086 mm	weiß	10 39 12 2496	1706	K	167,75 €
		Winkelgriff mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		BxH 460 mm x 1086 mm	weiß	10 39 12 2169	1706	K	275,50 €
		BxH 500 mm x 750 mm	weiß	10 39 12 5086	1706	K	305,50 €
		BxH 703 mm x 1086 mm	weiß	10 39 12 8665	1706	K	301,50 €
		Duschhandlauf mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		BxBxH 767 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1907	1706	K	352,00 €
		Duschhandlauf T-Form mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		BxH 943 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1870	1706	K	334,50 €
		Duschhandlauf Eck T-Form mit Brausehalter (inkl. Schrauben & Dübel für Vollbaustoffe)					
		BxBxH 767 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1939	1706	K	352,00 €
		BxBxH 1012 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1944	1706	K	391,00 €
Druck: 17.07.2026							
9.06		Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Badausstattungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		100 Badausstattungen					
             		concept 100 Badetuchhalter	verchromt				
		mit verdeckter Befestigungsrosette					
		L = 600 mm		10 34 44 0014	1610	K	25,50 €
		L = 850 mm		10 34 44 0015	1610	K	27,90 €
		concept 100 Handtuchhalter, 2-teilig	verchromt	10 34 44 0006	1610	K	22,10 €
		schwenkbar, mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 435 mm					
		concept 100 Handtuchring	verchromt	10 34 44 0007	1610	K	16,05 €
		geschlossene Form, mit verdeckter Befestigungsrosette, Ø = 150 mm					
		concept 100 Handtuchhaken	verchromt	10 34 44 0008	1610	K	11,70 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 49 mm					
		concept 100 Bademantelhaken	verchromt	10 34 44 0011	1610	K	11,20 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 62 mm					
		concept 100 Doppelhaken	verchromt	10 34 44 0009	1610	K	11,95 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 40 mm					
		concept 100 Wannengriff	verchromt	10 34 44 0023	1610	K	23,30 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 300 mm					
		concept 100 Universal-Halteelement	verchromt	10 34 44 0013	1610	K	14,80 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette, passend für Mundspülglas und Seifenspender					
		concept 100 Universal-Doppel-Halteelement	verchromt	10 34 44 0016	1610	K	26,00 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette, passend für Mundspülglas und Seifenspender					
		concept 100 Mundspülglas	verchromt	10 34 44 0012	1610	K	3,28 €
		passend zu Universal-Halteelement und Universal-Doppel-Halteelement aus satiniertem Kristallglas, Ø 67 mm, Höhe 95 mm					
		concept 100 Flüssigseifenspender	verchromt	10 34 44 0010	1610	K	12,05 €
		passend zu Universal-Halteelement und Universal-Doppel-Halteelement aus satiniertem Kristallglas, Füllvolumen 130 ml, Dosierpumpe aus Kunststoff					
		concept 100 Seifenkorb	verchromt	10 34 15 0182	1505	K	17,25 €
		Maß: 135 x 32 x 90 mm					
		concept 100 Wandkorb	verchromt	10 34 15 0184	1505	G	19,65 €
		Maß: 205 x 60 x 104 mm					
		concept 100 Eck-Seifenkorb	verchromt	10 34 15 0183	1505	K	19,25 €
		Maß: 186 x 54 x 134 mm					

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

10.01

Badaustattungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept		100 Badausstattungen					
     		concept 100 Eck-Wandkorb Maß: 205 x 60 x 104 mm	verchromt	10 34 15 0185	1505	G	20,10 €
		concept 100 Toilettenpapierhalter, ohne Deckel mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	10 34 44 0017	1610	K	14,80 €
		concept 100 Toilettenpapierhalter, mit Deckel mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	10 34 45 0017	1612	G	25,30 €
		concept 100 Toilettenpapierhalter, mit Deckel und Rolle verchromt		10 34 44 0019	1610	K	30,50 €
		concept 100 Reservepapierhalter mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	10 34 44 0020	1610	K	15,10 €
		concept 100 WC-Bürstengarnitur mit verdeckter Befestigungsrosette mit satiniertem Kristallglaseinsatz, Wandmodell	verchromt	10 34 45 0012	1612	G	33,60 €
		Ersatz-WC-Bürste, Bürstenkopf weiß, Bürstenstiel verchromt		10 34 45 0006	1612	G	14,55 €
Druck: 17.07.2026							
10.02		Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Badaustattungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 200 Badausstattungen							
           	concept 200 Badetuchhalter		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette Kleben* / Bohren				
	L = 600 mm			10 34 15 0259	1505	K	48,00 €
	L = 800 mm			10 34 15 0260	1505	K	51,50 €
	concept 200 Handtuchhalter, starr		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 389 mm Kleben* / Bohren				
	1-armig			10 34 15 0255	1505	K	33,70 €
	2-armig			10 34 15 0254	1505	K	37,80 €
	concept 200 Handtuchhalter, schwenkbar		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 422 mm Kleben* / Bohren	10 34 15 0256	1505	K	74,00 €
	concept 200 Handtuchring		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette halboffene Form, Breite: 220 mm Kleben* / Bohren	10 34 15 0258	1505	K	32,10 €
	concept 200 Handtuchknopf		verchromt				
	Ausladung: 35 mm		Bohren	10 34 15 0263	1505	K	6,07 €
	Ausladung: 50 mm		Bohren	10 34 15 0264	1505	K	7,63 €
	concept 200 Handtuchhaken		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 37 mm Kleben* / Bohren	10 34 15 0257	1505	K	11,95 €
	concept 200 Doppelhaken		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 40 mm Kleben* / Bohren	10 34 15 0262	1505	K	13,50 €
	concept 200 Wannengriff		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette, Breite: 350 mm Bohren	10 34 15 0261	1505	G	39,90 €
	concept 200 Glashalter		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunstoffeinlage für Festsitz, mit Mundspülglass aus satiniertem Kristallglas Kleben* / Bohren	10 34 15 0251	1505	K	27,20 €
Ersatz-Mundspülglass				10 34 15 0193	1505	K	9,59 €
concept 200 Seifenhalter		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunstoffeinlage für Festsitz, mit Seifenschale aus satiniertem Kristallglas Kleben* / Bohren		10 34 15 0253	1505	K	29,60 €
Ersatz-Seifenschale				10 34 15 0194	1505	K	9,59 €
concept 200 Flüssigseifenspender		verchromt mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunstoffeinlage für Festsitz, mit Seifenglass aus satiniertem Kristallglas Kleben* / Bohren		10 34 15 0252	1505	K	55,25 €
Ersatzglas-Seifenspender				10 34 15 0192	1505	K	12,55 €
concept 200 *design Klebefix				10 34 15 0265	1505	K	8,81 €
		Klebeset für concept 200 bestehend aus: 2-Komponentenkleber, Reinigungstuch, Schleifvlies Ausreichend für ca. 5 Klebungen					

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

10.03

Badaustattungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept 200 Badausstattungen							
	concept	200 Schwammkorb	verchromt Bohren	10 34 15 0177	1505	K	34,30 €
		Maß: 200 x 37 x 100 mm, verdeckte Befestigung					
	concept	200 Eck-Schwammkorb	verchromt Bohren	10 34 15 0176	1505	K	35,80 €
		Maß: 228 x 37 x 176 mm, verdeckte Befestigung					
	concept	200 Dusch-Abzieher	verchromt Bohren	10 34 15 0175	1505	K	34,30 €
		verdeckte Befestigung mit Wandhalterung und Ersatz-Gummilippe					
	concept	200 Rasier- und Kosmetikspiegel, rund	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0174	1505	K	71,75 €
		einarmig, 3-fache Vergrößerung Ø x T: 200 x 103 mm					
	concept	200 Rasier- und Kosmetikspiegel, eckig	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0173	1505	K	71,75 €
		einarmig, 3-fache Vergrößerung B x H x T: 132 x 208 x 104 mm					
	concept	200 Rasier- und Kosmetikspiegel, rund	verchromt Kleben* / Bohren				
		3-/1-fache Vergrößerung, Ø 200mm					
		1-armig		10 34 15 0171	1505	K	112,50 €
		2-armig		10 34 15 0172	1505	K	112,50 €
	concept	200 Abfallbehälter, oval	verchromt	10 34 15 0178	1505	K	39,30 €
		5 Liter, Standmodell, B x H x T: 230 x 300 x 198 mm					
	concept	200 Abfallbehälter, eckig	verchromt	10 34 15 0179	1505	K	35,80 €
		5 Liter, Standmodell, B x H x T: 205 x 295 x 230 mm					
	concept	200 Papierhalter, mit Deckel	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0247	1505	K	42,10 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette					
	concept	200 Papierhalter, ohne Deckel	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0248	1505	K	25,50 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette					
	concept	200 Reservepapierhalter	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0249	1505	K	19,75 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette Ausladung: 124 mm					
	concept	200 WC-Bürstengarnitur	verchromt Kleben* / Bohren	10 34 15 0250	1505	K	57,75 €
		mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunststoffeinfassung für Festsitz, mit Bürstenglas aus satiniertem Kristallglas, verchromter Griff und Bürstenkopf					
		Ersatzglas Bürstengarnitur, satiniertes Kristallglas		10 34 15 0191	1505	K	14,70 €
		Ersatzbürste mit Stiel		10 34 15 0190	1505	K	25,30 €
		Ersatzbürstenkopf, weiß		10 34 15 0189	1505	K	6,07 €
	concept	200 *design Klebefix		10 34 15 0265	1505	K	8,81 €
		Klebeset für concept 200 bestehend aus: 2-Komponentenkleber, Reinigungstuch, Schleifvlies Ausreichend für ca. 5 Klebungen					

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

10.04


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Badaustattungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 -Accessoires							
	SIDELINE Seifenkorb	DK3003	chrom	10 34 17 0034	1511	A	94,25 €
	BxTxH 250x103x60 mm, mit schwarzer Bodenplatte						
	SIDELINE Seifenkorb	DK3005	chrom	10 34 17 0003	1511	K	134,50 €
	BxTxH 400x103x70 mm						
	SIDELINE Duschkorb	DK3006	chrom	10 34 17 0182	1511	G	131,50 €
	zur Befestigung an Brausestangen Ø=18-25mm BxTxH 250x130x76mm						
	SIDELINE Korb für Brausestange	DB3008	schwarz	10 34 17 0443	1511	K	140,50 €
	zur Befestigung an Brausestangen Ø=18-25mm BxTxH 200x110x70mm						
	SIDELINE Basic Duschkorb, doppelt	DK1041	chrom	10 34 17 0005	1511	K	151,00 €
	zum Einhängen auf die Echtglas-Seitenwand, bis 8 mm Glasstärke Höhe gesamt 765 mm, Korb BxTxH 217x130x80 mm						
	SIDELINE Duschkorb, doppelt	DK3041	chrom	10 34 17 0002	1511	K	231,00 €
	zum Einhängen auf die Echtglas-Seitenwand, bis 8 mm Glasstärke Höhe gesamt 765 mm, Korb BxTxH 250x120x70 mm						
	OUTLINE LITE Bad-/Garderobenleiste	FK630	Edelstahl poliert	10 34 17 0035	1511	K	157,50
	mit 7 schwenkbaren Haken Höhe gesamt 630mm, Ausladung ca. 60mm						
Duschabzieher inkl. Halter	BB1310	schwarz	10 34 17 0342	1511	A	37,00	
Silikon, 210x188 mm	BG1310	grau	10 34 17 0343	1511	K	37,00 €	
SIDELINE Duschabzieher inkl. Halter	DB2140	schwarz	10 34 17 0328	1511	K	53,75	
Edelstahl, 240x210 mm	DK2140	verchromt	10 34 17 0315	1511	G	50,75 €	
LIVING Duschklappsitz	FK414	chrom/anthrazit	10 34 17 0110	1511	K	354,50 €	
Sitzfläche 371x320mm, anthrazit							
LIVING Duschklappsitz	FK404	chrom/weiß	10 34 17 0109	1511	K	354,50 €	
Sitzfläche 371x320mm, weiß							
OUTLINE Duschhocker	FK416	Alu verchromt/anthrazit	10 34 17 0230	1511	K	459,50 €	
H=480mm, für den Naßbereich geeignet Sitzfläche aus hochwertigem u. pflegeleichten Polypropylen besonders rutschsichere Fußelement							
OUTLINE Duschhocker	FK406	Alu verchromt/weiß	10 34 17 0112	1511	K	459,50 €	
H=480mm, für den Naßbereich geeignet Sitzfläche aus hochwertigem u. pflegeleichten Polypropylen besonders rutschsichere Fußelement							
OUTLINE Duschhocker	FK401	Edelstahl poliert/weiß	10 34 17 0113	1511	K	244,00 €	
Sitz-H=461mm, Gesamt-H=5691mm Sitzfläche aus quellsicherem Werzalit							
OUTLINE Handtuchständer	FK309	chrom poliert	10 34 17 0199	1511	K	312,50 €	
HxLxT 890x600x250 mm							
Smedbo-Accessoires teilweise auch in Schwarz lieferbar - sprechen Sie uns einfach an!							
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
10.05							



Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Kristallspiegel							
	Kristallspiegel, rechteckig	40 x 30 cm	10 34 24 0004	1513	A	12,80 €	
	mit geschliffenen Kanten	50 x 40 cm	10 34 24 0005	1905	G	12,96 €	
		50 x 60 cm	10 37 38 0007	1905	K	18,39 €	
		60 x 60 cm	10 37 38 0009	1905	K	23,15 €	
		60 x 80 cm	10 37 38 0008	1905	K	29,99 €	
	Spiegelbefestigung, unsichtbar		10 37 38 0010	1905	G	9,92 €	
	Druckknopf-Set bis 0,8m² bestehend aus: 2 selbstklebende, abgekantete Haftbleche 100 x 100 mm, 2 Exzenterscheiben, 2 Druckknöpfe, 2 Abstandshalter, 2 Senkkopfschrauben 4 x50 mm, 2 Rundkopfschrauben 4x50 mm 4 Mehrzweckdübel 6x36 mm						
	Spiegelklammer	Niro poliert	10 34 30 0260	1501	G	2,11 €	
	per 4er-Set bestehend aus: 2 Ober- und Unterteilen, 4 Schrauben und Nylon-Dübel						
	befliesbare Duschablagen						
	- einfache Montage ohne Bohren, keine Beschädigung der Abdichtung - aus gebürstetem rostfreien V2A-Edelstahl						
	Winkel-Abschluss, dreieckig, gleichschenkelig						
	355x250x250mm	gebürstet W 250	60 15 23 0006	4620	G	50,75 €	
	mit Aufkantung an der Frontseite						
	Quado-Abschluss, dreieckig, gleichschenkelig						
	310x220x220mm	gebürstet Q 220	60 15 23 0010	4620	G	48,40 €	
	355x250x250mm	gebürstet Q 250	60 15 23 0011	4620	G	52,75 €	
	395x280x280mm	gebürstet Q 280	60 15 23 0012	4620	K	55,50 €	
	mit Quadratprofil an der Frontseite						
	Weitere Ausführungen in ungleichschenkelig oder mit Quado-Abschluß auf Anfrage!						
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							





10.06

Waschmaschinenzubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer


Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ausgußbecken							
      	Stahl-Ausgußbecken innen und außen weiß emailliert, mit Stopfenventil mit dreiseitigem Kunststoffrand, <u>ohne</u> Überlauf, <u>ohne</u> Rost	480 mm, weiß	10 25 11 0002	202	G		102,50 €
	Klapprost für emaillierte Stahl-Ausgußbecken		10 25 11 0003	202	G		16,25 €
	Edelstahl-Ausgußbecken mit Rückwand 50 cm <u>ohne</u> Überlauf, <u>ohne</u> Rost, mit Stopfenventil	500 mm	10 25 11 0004	202	G		163,50 €
	Klapprost für Edelstahlausguß-Becken		10 25 11 0005	202	G		16,25 €
	Kunststoff-Ausgußbecken Fassungsvermögen 13,5 ltr. komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 1 1/2", Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset	495 mm, weiß	20 10 16 0007	1206	K		97,50 €
	Kunststoff-Klappset	anthrazit	20 10 16 0006	1206	K		25,50 €
	Kunststoff-Funktionsausgußbecken Fassungsvermögen ca. 12 ltr. mit Edelstahlreling, Seifenschale, 2 Haken, 2 seitliche Handtuchhalter Markierungen in der Ablagefläche zur Anbringung von Seifenspender und Armatur komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 1 1/2", Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset	550 mm, granit	20 10 16 0008	1206	G		173,00 €
	Kunststoff-Ablageset Abtropfschale und Auflagerost 4 Haken zur Befestigung an Reling oder seitlichen Handtuchhaken	anthrazit	20 10 16 0009	1206	K		68,50 €
Seifenspender für Funktionsausgußbecken Spender und Pumpkopf aus hochwertigem Messing, verchromt Einbaumaß 25 mm Durchmesser, max. Wandstärke 30 mm, Inhalt 450 ml	chrom	10 33 17 0109	1314	K		60,25 €	
Ablauf- Zubehör							
    	Spülen-Ablaufventil Ablaufventil mit Schlüsselringstopfen für Spülen aus Kunststoff, L=33, Ø 70 mm	1 1/2"	10 34 30 0176	1501	G		3,53 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Spülen aus Kunststoff, mit Ablauf aus Edelstahl, Ø 70 mm mit Stopfen, Kugelschleife	1 1/2"	20 10 16 0010	1206	G		6,95 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelspüle Kunststoff, Überlauf von oben, mit Ablauf aus Edelstahl und Stopfen mit Kunststoffbügel für Einzelspülen, Überlauf mit Dichtung und Befestigungsschlauch	1 1/2"	20 10 16 0052	1206	G		13,80 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle aus Kunststoff, mit exzentrischem Abgang, Ablauf aus Edelstahl und Geräteanschluss für Doppelspülen, mit Stopfen mit Kugelschleife, mit Stopfen mit Kunststoffbügel, max. 440 mm	1 1/2"	20 10 16 0050	1206	G		22,90 €
	Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle revers. für Doppelspülen, mit Stopfen mit Kugelschleife, mit Stopfen mit Kunststoffbügel, max. 380 mm	1 1/2"	20 10 16 0049	1206	G		23,60 €
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							11.01

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Ablauf- Zubehör							
	Ablaufverbinding für Doppelspüle		11/2" x 11/2"	20 10 16 0039	1206	G	11,00 €
	aus Kunststoff, mit exzentrischem Abgang, Geräteanschluss und Höhenausgleichsstück für Doppelspülen, max. 285 mm						
			11/2"x40	20 10 16 0055	1206	G	55,25 €
	aus Kunststoff, Ablauf aus Edelstahl, Stopfen, Kugelmutter und Kettenhalter, mit Geräteanschluss für Doppelspülen, 210-250 mm passend für "DDR-Spülen"						
			mit Überlauf	20 10 16 0088	1206	G	92,50 €
	für Spülen mit Ablaufloch Ø = 114 mm Raumspärrablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen und Drehexcenterbetätigung für Loch Ø = 35 mm						
			mit Überlauf	20 10 16 0089	1206	G	62,50 €
	handbetätigt für Spülen mit Ablaufloch Ø = 114 mm Raumspärrablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen						
				20 10 16 0092	1206	G	5,37 €
	ERSATZTEIL Gewindehülse M 12 x 65 mm für Küchenspülen Ablaufgarnituren						
	Röhrengeruchverschluss aus PP weiß		11/2" x 40 mm	20 10 16 0024	1206	G	9,14 €
	mit Waschmaschinenanschluss		11/2" x 50 mm	20 10 16 0025	1206	G	9,14 €
	Abgang waagrecht bzw. senkrecht						
				20 10 16 0051	1206	G	7,53 €
	aus Kunststoff, mit Geräteanschluss, 11/2" x 40/50 mm flexibler Schlauch gesteckt, Abgang Ø 40 mm und Ø 50 mm						
			11/2" x 40 mm	20 10 16 0063	1206	G	10,90 €
	aus Kunststoff, mit Anschlussrohr 120 mm, Verlängerungsrohr 200 mm und Rosette, ohne Geräteanschluss, mit Anschlussrohr 120 mm						
			50 mm	20 10 16 0107	1206	G	25,70 €
	aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 200 mm und Rosette Ø 50 x Ø 40 mm						
			40 mm	20 10 16 0038	1206	G	9,88 €
	Röhrengeruchverschluss		40 mm	20 10 16 0037	1206	G	10,75 €
	mit Auffangtrichter für Leckwasser und Wandhalterung, G 11/2 x 40 mm						

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Ablauf- Zubehör							
   	Ablaufbogen (Raumschaffer)	11/2" x 11/2"	20 10 16 0031	1501	G	7,71 €	
	PVC-Tauchrohr mit 2 WAS-Anschlüsse	11/2" x 40 / 120 mm	20 10 16 0011	1501	G	6,26 €	
	PVC-Schlauchtülle	45 Grad	20 10 16 0012	1206	G	5,80 €	
		45 Grad, zweifach	20 10 16 0013	1206	G	4,32 €	
	Reduzierstück	11/2" IG x 11/4" AG	20 10 16 0028	1206	G	4,86 €	
		2" IG x 11/2" AG	20 10 16 0029	1501	G	5,85 €	
Raumspaarablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen							
      	Universalstopfen	für Spülen-Ablaufventil 45,5 mm Ø	20 10 16 0021	1206	G	0,97 €	
	Schubrosette	DN50 x Ø 90mm x H=30mm	20 10 16 0035	1206	R	2,70 €	
	UP-Waschgeräte-Siphon	50/40 mm für Wandeinbau, mit senkrechtem Abgang aus Kunststoff, mit Rosette und Anschlussnippel, mit Befestigungsschrauben	verchromt weiß	20 10 16 0060 20 10 16 0128	1206 1206	K G	25,70 € 23,10 €
	AP-Waschgeräte-Siphon	50/40 mm für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Wandmontage, mit senkrechtem Abgang aus Kunststoff, mit Anschlussnippel aus Kunststoff weiß, mit Befestigungsschrauben		20 10 16 0016	1206	G	29,30 €
	AP-Waschgeräte-Siphon	40 mm für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Wandmontage, mit waagerechtem Abgang aus Kunststoff, mit Anschlussnippel aus Kunststoff weiß, mit Befestigungsschrauben		20 10 16 0015	1206	G	33,40 €
	UP-Waschgeräte-Siphon	50/40 mm für Wasch- oder Geschirrspülmaschine mit Wasserzulauf DN 15, Wandeinbau, zur senkrechten und waagerechten Montage in Vorwandelementen 995, alle sichtbaren Teile glanz chrom, Montagetraverse Stahlblech verzinkt, mit Geräteventil DN 15 inkl. Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung		20 10 16 0036	1206	G	172,00 €
	Verlängerung 1"IGx1"AG	L=50mm für Wandeinbau-Kastengeruchverschluß	20 10 11 0065	1201	G	10,60 €	
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							11.03

Warmwasserbereiter

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
WAHLBACH -Elektro-Warmwasserbereiter								
	Wahlbach Heißwasserspeicher, druckfest - druckfester Wandspeicher - Nenndruck 0,75 MPa - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Trockenlaufschutz, starke Magnesium-Signalanode - Temperatur Einstellbereich 25 °C - 75 °C - Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille Beschichtung - Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung							
-Elektro-Warmwasserbereiter								
	ARISTON ARKS EU Kleinspeicher, drucklos - druckloses Geräte - Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff - Reset System: Rückstellbare Übertemperatursicherung - Thermostat mit Überhitzungsschutz - Betriebskontrollleuchte - zu 100% recycelbar - mit Anschlussleitung und Stecker - Spannung: 230 Volt - Höchsttemperatur: 75°C							
	ARISTON SHAPE ECO EVO EU Warmwasserspeicher wandhängend, druckfest - innovatives Design, hochpräzise NTC Temperatursensoren - einfache und schnelle Resetfunktion - besonders große Magnesiumanode - 5-Loch Flansch, dicke Isolierung - Titanemailierter Innenbehälter mit 16 bar geprüft - geprüft nach höchsten Qualitätsstandards - mit Anschlussleitung und Stecker - Spannung: 230 Volt - Höchsttemperatur: 80°C							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware 12.01								

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung

ARISTON


-Elektro-Warmwasserbereiter

ARISTON ANDRIS LUX D EU Wandspeicher druckfest und drucklos


- Korrosionsschutz durch Titan-Emaillierung auf 850°C und Magnesiumschutzanode
- Einkreissschaltung; Betriebsdruck bis 6 bar
- Innenbegälter aus Stahlblech
- Temperaturwähler
- Thermostat mit Überhitzungsschutz
- neues exklusives Design
- Kunststoffaußenmantel weiß
- Als druckfest (geschlossen) oder drucklos (offen) einsetzbar
- "4-Loch Flansch"
- mit Anschlussleitung und Stecker
- Spannung: 230 Volt
- Höchsttemperatur: 80°C

Ausführung	Inhalt Liter	Maße a/b/c/d	Leistung	EEK	Type				
Übertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	A	10 O	10 36 17 0004	1605	K	237,75 €
Untertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	B	10 U	10 36 17 0003	1605	K	237,75 €
Übertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	A	15 O	10 36 17 0005	1605	K	275,00 €
Untertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	B	15 U	10 36 17 0006	1605	K	275,00 €
Übertisch	30	447/410/447/114	2,0 kW	C	30 O	10 36 17 0007	1605	K	286,50 €

ANDRIS LUX D EU ÜBERTISCH






ANDRIS LUX D EU UNTERTISCH



LEGENDE

E Kaltwassereingang G 1/2"

U Warmwasserausgang G 1/2"



Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 -Durchlauferhitzer							
	Durchlauferhitzer DSX Touch						
	- vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.) - mit Touch-Display, gradgenaue Auslauftemperatureinstellung 20-60°C - Multifunktions-Display mit Energieeffizienz-Monitor - W-LAN fähig mit Clage-App - mit Bluetooth-Fernbedienung FX3 zur bequemen Temperatureinstellung, bis zu 10m				Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)		
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	18/21/24/27 kW	468 x 238 x 96	DSX Touch	10 36 14 0045	704	K	1.079,00 €
	Durchlauferhitzer DEX Next						
	- vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.) - mit E-Paper-Display u. Sensortasten, gradgenaue Auslauftemperatureinstellung 20-60°C				Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)		
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	18/21/24/27 kW	468 x 2381 x 96	DEX Next	10 36 14 0046	704	K	744,00 €
	Durchlauferhitzer DLX						
	- elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - mit Ein-Tasten-Bedienfeld, 35°, 45° und 55°C Auslauftemperatureinstellungen und LED-Anzeige				Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)		
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	18	466 x 231 x 97	DLX 18	10 36 14 0042	704	K	467,50 €
	21	466 x 231 x 97	DLX 21	10 36 14 0043	704	G	467,50 €
	24	466 x 231 x 97	DLX 24	10 36 14 0044	704	G	492,50 €
	Durchlauferhitzer DBX						
	- elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - <u>ohne</u> Bedienfeld u. Display, 50°C Auslauftemperatur fest eingestellt (intern verstellbar)				Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)		
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	18	466 x 230 x 97	DBX 18	10 36 14 0033	704	K	419,50 €
	21	466 x 230 x 97	DBX 21	10 36 14 0034	704	K	419,50 €
	24	466 x 230 x 97	DBX 24	10 36 14 0035	704	K	419,50 €
 -Durchlauferhitzer							
	Durchlauferhitzer electronic VED E						
	- elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - mit stufenlos einstellbarer Temperaturregelung und Display						
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	18	481 x 240 x 99	E 18/8	30 10 17 0974	5302	K	552,00 €
	21	481 x 240 x 99	E 21/8	30 10 17 0908	5302	G	552,00 €
	24	481 x 240 x 99	E 24/8	30 10 17 0892	5302	K	552,00 €
	27	481 x 240 x 99	E 27/8	30 10 17 0895	5302	K	552,00 €
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
12.03							

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

12.03

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung



-Durchlauferhitzer



Kompakt-Durchlauferhitzer CEX-U

- elektronisch geregelt / Anschluß G 3/8", Nennspannung 400V
- Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet
- mit Sensortasten-Bedienfeld+LED-Anzeige, 20 - 60°C Auslaufftemperatur einstellbar



Energieeffizienzklasse A
(Skala: A+ bis F)

Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
11 oder 13,5	294 x 177 x 108	CEX-U	10 36 14 0219	704	G	400,50 €



Kompakt-Durchlauferhitzer CDX-U

- elektronisch gesteuert / Anschluß 3/8", Nennspannung 400V
- Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet
- ohne Bedientfeld u. Display, 50°C Auslaufftemperatur fest eingestellt (intern verstellbar)



Energieeffizienzklasse A
(Skala: A+ bis F)

Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
11	294 x 177 x 108	CDX11-U	10 36 14 0039	704	K	372,50 €



Klein-Durchlauferhitzer MCX

- elektronisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V
- Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet
- mit Sensortaste zur Auslaufftemperatur-einstellung 35°, 38° und 45°C und LED-Anzeige



Energieeffizienzklasse A
(Skala: A+ bis F)

steckerfertig!	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	3,5	135 x 186 x 87	MCX 3	10 36 14 0001	704	G	347,50 €
	4,4	135 x 186 x 87	MCX 4	10 36 14 0002	704	K	374,00 €
	5,7	135 x 186 x 87	MCX 6	10 36 14 0003	704	K	369,50 €
	6,5	135 x 186 x 87	MCX 6	10 36 14 0004	704	K	369,50 €



Klein-Durchlauferhitzer MBH

- hydraulisch gesteuert, druckfest, Nennspannung 230V
- Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet



Energieeffizienzklasse A
(Skala: A+ bis F)

steckerfertig!	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	3,5	135 x 186 x 87	MBH 3	10 36 14 0021	704	G	259,00 €
	4,4	135 x 186 x 87	MBH 4	10 36 14 0022	704	K	268,00 €
	5,7	135 x 186 x 87	MBH 6	10 36 14 0023	704	K	284,00 €
	6,5	135 x 186 x 87	MBH 7	10 36 14 0024	704	K	284,00 €



Klein-Durchlauferhitzer-Set

- hydraulisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V
- mit druckloser 2-Griffarmatur
- Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet



Energieeffizienzklasse A
(Skala: A+ bis F)

steckerfertig!	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	3,5	135 x 186 x 87	M 3 / SNM	10 36 14 0031	704	G	211,25 €



Klein-Durchlauferhitzer-Set

- elektronisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V
- mit drucklosem Einhebel-Waschtisch-Mischer
- Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet
- mit Sensortaste zur Auslaufftemperatur-einstellung 35°, 38° und 45°C und LED-Anzeige



Energieeffizienzklasse A
(Skala: A+ bis F)

steckerfertig!	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type				
	3,5	135 x 186 x 87	MCX Blue	10 36 14 0036	704	K	489,50 €

Optimal: warmes Wasser in der Mitte



Die optimale Hebelstellung für energieeffizientes warmes Wasser ist die Mitte (ideale Nutztemperatur 35°C, 38°C oder maximal 45°C).

Druck: 17.07.2026

12.04

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung




-Brauchwasser-Wärmepumpe



Brauchwasser-Wärmepumpe DK DAIKIN Altherma M HW 200

Die DAIKIN Altherma M HW ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, kombiniert mit einem emaillierten Stahltank zur Warmwasserbereitung und -speicherung. Der Aufbau der Brauchwasser-Wärmepumpe garantiert höchste Sicherheit und Hygiene.


- Warmwassertemperaturen von bis zu 62°C selbst bei -7°C Umgebungstemperatur ohne Backupheater möglich
- Mit dem integrierten Backupheater sind Warmwassertemperaturen von bis zu 75°C möglich
- Optionale Integration von Solarthermie (Bivalenz-Modelle)
- Programmierbare digitale Schnittstelle mit Touch-Tasten
- Speichervolumen: 200 bzw. 260 Liter
- Mit bis zu 51 dB(A) eines der leisesten Geräte auf dem Markt
- Mit Photovoltaikanlage ansteuerbar
- Antibio- Legionellen-Funktion
- Luftanschlüsse oben




Inhalt Liter	Maße H x Ø mm	Leistung	Type				
200	1607 x 628	1,3 kW	M HW 200	30 12 15 3464	5807	K	2.457,00 €
200	1607 x 628	1,3 kW	M HW 200 Biv*	30 12 15 3465	5807	K	2.641,00 €
260	1892 x 628	1,3 kW	M HW 260	30 12 15 3466	5807	K	2.889,00 €
260	1892 x 628	1,3 kW	M HW 260 Biv*	30 12 15 3467	5807	A	3.075,00 €

* Bivlanz-Modelle: kombinierbar mit zusätzlicher Wärmequelle

Installationsvarianten Luftansaugung




Luftansaugung aus dem Aufstellraum: Hierbei ist eine geeignete Belüftung im Aufstellungsraum des Geräts zu beachten.




Alternativ: Ansaugung von Außenluft – mit Nutzung der Umweltwärme.

Alternative Abluftregelung



Abluftregelung im Sommer



Abluftregelung im Winter

Die Abluft der Brauchwasser-Wärmepumpe ist nicht nur kälter als die Raumluft, sondern auch vollständig entfeuchtet, weshalb sie im Sommer zur gezielten Kühlung verwendet werden kann. Bei der Installation kann das Abluftrohr mit zwei Klappen versehen werden, um den Luftstrom entweder in das Haus oder nach außen leiten zu können.

Druck: 17.07.2026

Warmwasserbereiter

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter							
	concept Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer - für den Einsatz bei geschlossenen Warmwasserspeichern von 10 bis 200 Litern Inhalt - Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff - mit Edelstahlventilsitz - <u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran, Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, DN 15	20 20 17 0035	6506	G	106,50 €		
	concept Sicherheitsgruppe mit Druckminderer - für den Einsatz bei geschlossenen Warmwasserspeichern von 10 bis 200 Litern Inhalt - Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff - mit Edelstahlventilsitz - <u>bestehend aus:</u> Druckminderer (Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar), Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran-Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, ohne Mischer, DN 15	20 20 17 0036	6506	K	166,25 €		
	2-Griff-Spültisch-Einloch-Batterie ND für drucklose UT-Speicher mit schwenkbarem Rohrauslauf, 200 mm - Luftsprudler Dreikanthaubengriff	chrom 10 32 26 0073	707	G	85,25 €		
	ND-Mischbatterie für Übertischspeicher mit schwenkbarem Rohrauslauf 160 mm mit Verbindungsrohren D=12mm, L=300mm, Abstand 100mm	chrom 10 32 26 0011	707	G	58,00 €		
concept -Niederdruck-Armaturenspeziell für drucklose Untertischspeicher							
	concept 100 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15 Für Einlochmontage. Durchflussmenge bei 3 bar 5l/min. Einsatz in offenen Heißwasserbereitern Ausladung: 125 mm Auslaufhöhe: 90 mm chrom mit Ablaufgarnitur G 1 1/4	10 31 24 0325	1051	K	78,00 €		
	concept 100 Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN 15 mit schwenkbarem Rohrauslauf und Stahlregler chrom Ausladung: 221 mm Auslaufhöhe: 125 mm	10 31 24 0268	1051	G	92,00 €		
	concept 200 Küchen-Einhebelmischer ND DN 15 mit schwenkbarem Rohrauslauf, Luftsprudler und herausziehbarer Brause mit Umsteller Brause/Strahlregler Ausladung: 225 mm Auslaufhöhe: 180 mm chrom	10 31 24 0319	1051	K	143,50 €		
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
12.07							

Warmwasserbereiter

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 Wittigsthal GmbH Eisenwerk Wittigsthal		-Badeöfen					
       		Badeofen, drucklos		10 36 15 0004	804	K	1.636,00 €
		für feste Brennstoffe (Holz & Kohle) mit Mischbatterie					
		- Oberofen 100 Liter (Ø 365 mm) weiß - Unterofen (Ø 380 mm) braun inklusive Aschekasten verzinkt, Schraubstopfen 1" - komplette Mischbatterie - zweischichtig emilliertes Stahlblech - Rauchrohranschluss Ø 100 mm - innenliegendes Fallrohr - auswechselbarer Opferanode - Temperaturmessstreifen - Entleerventil und Verschlusschraube G 1/4" - funktioniert nach Überlaufprinzip - Mischbatterieanschluss 2 x G 1/2"					
		Gesamthöhe: 1520 +/- 10 mm Gewicht: 45 kg Auslaufhöhe: 670 +/- 10 mm					
		Badeofenzylinder, weiß mit Opferanode		10 36 15 0003	804	K	807,00 €
		D=365mm H=1100mm Gewicht: 18 kg					
		Badeunterofen "Standard" für feste Brennstoffe, braun		10 36 15 0005	804	K	483,50 €
		D=380mm für Badeoberöfen D=365mm H=425mm Gewicht: 26 kg					
		Spezial-Mischbatterie mit Schlauchbrausegarnitur		10 36 15 0006	804	K	583,00 €
		Schraubstopfen 1", verchromt		10 36 15 0007	804	K	17,10 €
		Abgasrohr Ø 100 , weiß		L=500mm 10 36 15 0015	804	K	68,50 €
				L=1.000mm 10 36 15 0011	804	K	101,00 €
		Bogen 90°,gerippt, ohne Tür , weiß		Ø 100 mm 10 36 15 0009	804	K	58,25 €
		Ofenrohr-Rosette, weiß		Ø 100 mm 10 36 15 0021	804	K	49,50 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

12.08

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Gasherde

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																
		Gas-Standherde																					
 * ohne Backblech und Rost	Gas-Standherd STG599 - Backraumbeleuchtung - Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas) - Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar - Steckbare Abdeckhaube - Schublade für Geschirr - mit Design-Drehknebel - Gas-Beheizungsart - ORANIER CLEAN UP-Emaillierung - höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm - mit vier Kochzonen - Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel - elektrische Einhand-Funkenzündung Technische Daten: <table><tr><td>Größe</td><td>630 x 500 x 855 mm</td></tr><tr><td>Backraumvolumen</td><td>43 l</td></tr><tr><td>Leergewicht</td><td>47 kg</td></tr><tr><td>Anschlusswert</td><td>230 V/10 A/50 Hz</td></tr><tr><td>Anschlusskabel</td><td>140 cm</td></tr><tr><td>Gasanschluss</td><td>rechts</td></tr><tr><td>Energie-Effizienzklasse (A+++–D)</td><td>A</td></tr><tr><td>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</td><td>1,43 kWh / 5,15 MJ</td></tr></table>			Größe	630 x 500 x 855 mm	Backraumvolumen	43 l	Leergewicht	47 kg	Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz	Anschlusskabel	140 cm	Gasanschluss	rechts	Energie-Effizienzklasse (A+++–D)	A	Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ	50 15 23 0011	9054	K	413,50 €
	Größe	630 x 500 x 855 mm																					
Backraumvolumen	43 l																						
Leergewicht	47 kg																						
Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz																						
Anschlusskabel	140 cm																						
Gasanschluss	rechts																						
Energie-Effizienzklasse (A+++–D)	A																						
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ																						
 * ohne Backblech und Rost	Gas-Standherd STG699 - Backraumbeleuchtung - Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas) - Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar - Steckbare Abdeckhaube - Schublade für Geschirr - mit Design-Drehknebel - Gas-Beheizungsart - ORANIER CLEAN UP-Emaillierung - höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm - mit vier Kochzonen - Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel - elektrische Einhand-Funkenzündung Technische Daten: <table><tr><td>Größe</td><td>630 x 600 x 855 mm</td></tr><tr><td>Backraumvolumen</td><td>55 l</td></tr><tr><td>Leergewicht</td><td>40 kg</td></tr><tr><td>Anschlusswert</td><td>230 V/10 A/50 Hz</td></tr><tr><td>Anschlusskabel</td><td>140 cm</td></tr><tr><td>Gasanschluss</td><td>rechts</td></tr><tr><td>Energie-Effizienzklasse (A+++–D)</td><td>A</td></tr><tr><td>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</td><td>1,57 kWh / 5,65 MJ</td></tr></table>			Größe	630 x 600 x 855 mm	Backraumvolumen	55 l	Leergewicht	40 kg	Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz	Anschlusskabel	140 cm	Gasanschluss	rechts	Energie-Effizienzklasse (A+++–D)	A	Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,57 kWh / 5,65 MJ	50 15 23 0013	9054	K	538,00 €
	Größe	630 x 600 x 855 mm																					
Backraumvolumen	55 l																						
Leergewicht	40 kg																						
Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz																						
Anschlusskabel	140 cm																						
Gasanschluss	rechts																						
Energie-Effizienzklasse (A+++–D)	A																						
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,57 kWh / 5,65 MJ																						
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							13.01																

Druck: 17.07.2026



Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

13.01

Gasherde

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung											
		Gas-Standherde																
 * ohne Backblech und Rost	Gas-Standherd STG598 - Backraumbeleuchtung - Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas) - Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar - Steckbare Abdeckhaube - Schublade für Geschirr - mit Design-Drehknebel - Gas-Beheizungsart - ORANIER CLEAN UP-Emaillierung - höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm - mit drei Kochzonen - Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel - elektrische Einhand-Funkenzündung Technische Daten: <table><tr><td>Größe</td><td>630 x 500 x 855 mm</td></tr><tr><td>Backraumvolumen</td><td>43 l</td></tr><tr><td>Leergewicht</td><td>42 kg</td></tr><tr><td>Anschlusswert</td><td>230 V/10 A/50 Hz</td></tr><tr><td>Gasanschluss</td><td>rechts</td></tr><tr><td>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</td><td>1,43 kWh / 5,15 MJ</td></tr></table>		Größe	630 x 500 x 855 mm	Backraumvolumen	43 l	Leergewicht	42 kg	Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz	Gasanschluss	rechts	Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ	50 15 23 0012	9054	K	413,50 €
	Größe	630 x 500 x 855 mm																
Backraumvolumen	43 l																	
Leergewicht	42 kg																	
Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz																	
Gasanschluss	rechts																	
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ																	
																		
Zubehör für Gas-Standherde																		
	Herdanschluss-Set PS 16 bar zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdrucksicherung Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm Verbindungsrohr 8x1x400 mm Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"		30 19 13 0056	5906	G	105,25 €												
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware																		

13.02

verchromte Auslauf-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
		Auslaufventil mit Schlauchverschraubung		matt verchromt 1/2"	20 15 11 0002	2001	G 7,69 €
		Oberteil mit Knebel		3/4"	20 15 11 0003	2001	G 12,70 €
		Kugel-Auslaufhahn		matt verchromt 1/2"	20 15 12 0102	2016	G 7,82 €
		mit Schlauchverschraubung		3/4"	20 15 11 0010	2016	G 12,25 €
				1"	20 15 11 0011	2016	G 19,75 €
		Auslaufventil mit Schlauchverschraubung		Oberteil mit Knebel	20 15 11 0006	2001	G 14,15 €
		Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer		matt verchromt 1/2"			
		Oberteil mit Knebelgriff		verchromt 1/2"	10 34 30 0010	1501	A 6,55 €
				3/4"	10 34 30 0021	1501	A 8,97 €
		Auslaufventil mit Schlauchverschraubung		mit Haubengriff	20 15 11 0012	2001	G 20,20 €
		Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer		poliert verchromt 1/2"			
		Geräte-Anschlußventil mit Schlauchverschraubung					
		mit Rückflußverhinderer		poliert verchromt 1/2"	20 15 11 0013	2001	G 14,85 €
		mit Rohrbelüfter u. Rückflußverhinderer		poliert verchromt 1/2"	20 15 11 0014	2001	A 19,95 €
		Auslaufventil Wasser-Safe		matt verchromt 1/2"	20 15 20 0206	2031	K 64,25 €
		Griff grün/schwarz abschließbar , incl.2 Schlüssel mit Schlauchverschraubung					
		BASIC Eckventil mit Fettkammer		verchromt 1/2"x10mm	20 15 20 0155	2031	G 6,51 €
		Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich					
		concept Eckventil mit Fettkammer		verchromt 1/2"x10mm	10 32 38 0003	1009	G 8,32 €
		Rosette Ø 54 mm, Werkstoff: Messing konform TrinkwV selbstdichtend, mit COMFORT-Griff, Langer Schubschaft, Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich					
		Kombinations-Eckventil Marktmodell		verchromt 1/2"x10mm			
		mit Rückflußverhinderer			20 15 11 0015	2001	G 16,90 €
		mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter			20 15 11 0016	2001	G 21,40 €
		Geräteventil für Eckventil (Eckfix)		verchromt 3/8"	10 34 30 0033	1501	G 23,80 €
		mit Rückflußverhinderer u..Längenausgleich Schlauchverschraubung 3/8"x3/4"x 10 mm					
		concept Außenarmatur, frostsicher		matt chrom 1/2"	10 32 38 0001	1009	G 132,06 €
		für Mauerdicken von 200 - 500 mm, autom. Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang, nachträgliches Ablängen auf Baumaß, Rückflußverhinderer, lange Ventilschindel, Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm, Isolierschlauch, Montagestopfen, Ablänglehren, Bohrungs-Ø 38 mm, Anschluss DN 15 G1/2 AG					
		Schlauchplatz-Sicherung (Wasserstop)		verchromt 3/4"	10 34 30 0002	1501	K 13,95 €
		für Geräteanschlußarmaturen, G 3/4" Innen-u.Außengewinde Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschluß- schlauches, Messing verchromt mit Dichtung EPDM, Betriebsdruck: PN10					

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

14.01

Stapel-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
		cöncept -Freistromventil, Mess. DIN-DVGW Schallschutz GR. I beiderseits Innengewinde mit nichtsteigender Spindel	ohne Entleerung 1/2"	20 15 13 0025	2003	G	12,35 €
			3/4"	20 15 13 0026	2003	K	15,70 €
			1"	20 15 13 0027	2003	G	21,40 €
			1 1/4"	20 15 13 0028	2003	G	36,90 €
			1 1/2"	20 15 13 0029	2003	G	47,30 €
			2"	20 15 13 0030	2003	G	72,50 €
		cöncept -Freistromventil, Mess. DIN-DVGW Schallschutz GR. I beiderseits Innengewinde mit nichtsteigender Spindel	mit Entleerung 1/2"	20 15 13 0032	2003	G	15,70 €
			3/4"	20 15 13 0033	2003	G	19,35 €
			1"	20 15 13 0031	2003	G	24,20 €
			1 1/4"	20 15 13 0034	2003	G	41,10 €
			1 1/2"	20 15 13 0035	2003	G	52,25 €
			2"	20 15 13 0036	2003	G	76,50 €
		cöncept -KFR-Ventil, Mess. mit Rückflußverhinderer und nichtsteigender Spindel beiderseits Innengewinde DIN / DVGW mit Fettkammer, Rosette D=55mm , Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend , Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	mit Entleerung 1/2"	20 15 13 0037	2003	G	19,10 €
			3/4"	20 15 13 0038	2003	G	23,10 €
			1"	20 15 13 0039	2003	G	30,50 €
			1 1/4"	20 15 13 0040	2003	G	44,70 €
			1 1/2"	20 15 13 0041	2003	G	57,00 €
			2"	20 15 13 0042	2003	G	92,25 €
		Freistromventil mit beiderseits Pressanschluss für alles Press-, Löt-, Steckverbinder mit Muffen- anschluss. Mit nicht steigender Spindel.	ohne Entleerung 15mm	10 32 44 0004	1031	K	25,00 €
			18mm	10 32 44 0005	1031	K	26,00 €
			22mm	10 32 44 0006	1031	K	34,40 €
			28mm	10 32 44 0007	1031	K	44,30 €
		Freistromventil mit beiderseits Pressanschluss für alles Press-, Löt-, Steckverbinder mit Muffen- anschluss. Mit nicht steigender Spindel.	mit Entleerung 15mm	10 32 44 0008	1031	K	28,60 €
			18mm	10 32 44 0009	1031	K	29,60 €
			22mm	10 32 44 0010	1031	K	38,00 €
			28mm	10 32 44 0011	1031	K	47,90 €
		Kugelhahn UNIDUO für Gas und Wasser Trinkwasser nach DIN EN 1717, Gase der ersten, zweiten und dritten Familien nach EN 437, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen Bis PN 42, PN 10 DVGW-W, MOP 5, HTB 0,1	1/2"	20 15 15 0025	2016	G	8,05 €
			3/4"	20 15 15 0026	2016	G	12,60 €
			1"	20 15 15 0027	2016	G	21,30 €
			1 1/4"	20 15 15 0028	2016	G	32,60 €
			1 1/2"	20 15 15 0029	2016	G	53,50 €
			2"	20 15 15 0030	2016	G	80,25 €
		cöncept EPP-Armaturendämmschale, ohne Entleerung für Schrägsitzventile mit Innengewinde , aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus Polypropylen, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C	1/2"	20 15 21 0043	2011	K	13,25 €
			3/4"	20 15 21 0044	2011	K	14,80 €
			1"	20 15 21 0045	2011	K	16,10 €
			1 1/4"	20 15 21 0046	2011	K	21,30 €
			1 1/2"	20 15 21 0047	2011	K	28,10 €
			2"	20 15 21 0048	2011	K	33,00 €
		Rückschlagventil, Messing Schrägsitz, für waagerechten und senkrechten Einbau beiderseits Innengewinde mit Fettkammer, Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	1/2"	20 15 20 0038	2031	G	12,70 €
			3/4"	20 15 20 0039	2031	G	17,35 €
			1"	20 15 20 0040	2031	G	26,60 €
			1/2"x10mm	20 15 20 0041	2031	G	47,90 €
			1 1/2"	20 15 20 0042	2031	G	57,50 €
			2"	20 15 20 0043	2031	G	99,00 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Stapel-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	concept Fettkammer-Oberteil, steigend mit grünem Handrad doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich Messing		1/2"	20 15 13 0049	2003	K	6,56 €
			3/4"	20 15 13 0050	2003	K	8,39 €
			1"	20 15 13 0051	2003	K	12,60 €
			1 1/4"	20 15 13 0052	2003	K	19,30 €
			1 1/2"	20 15 13 0053	2003	K	24,10 €
			2"	20 15 13 0054	2003	K	38,50 €
	concept Fettkammer-Oberteil, nicht steigend mit grünem Handrad doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich Messing		1/2"	20 15 13 0061	2003	G	9,61 €
			3/4"	20 15 13 0062	2003	G	11,15 €
			1"	20 15 13 0063	2003	G	17,00 €
			1 1/4"	20 15 13 0064	2003	G	25,00 €
			1 1/2"	20 15 13 0065	2003	G	31,40 €
			2"	20 15 13 0066	2003	G	49,50 €
	concept KFR-Oberteil, nicht steigend mit grünem Handrad, Fettkammeroberteil doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich Messing		1/2"	20 15 13 0067	2003	G	14,40 €
			3/4"	20 15 13 0068	2003	G	16,15 €
			1"	20 15 13 0069	2003	G	22,90 €
			1 1/4"	20 15 13 0070	2003	G	28,40 €
			1 1/2"	20 15 13 0071	2003	K	34,80 €
			2"	20 15 13 0072	2003	K	54,00 €
	Handrad für Ventiloberteil mit Fettkammer, Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA		1/2"	20 15 11 0024	2001	K	2,83 €
			3/4"	20 15 11 0025	2001	K	2,83 €
			1"	20 15 11 0026	2001	K	3,07 €
			1/2"x10mm	20 15 11 0027	2001	K	3,07 €
			1 1/2"	20 15 11 0028	2001	K	8,19 €
			2"	20 15 11 0029	2001	K	8,19 €
	Rückschlagventil EURO 1000, Mess. beiderseits Innengewinde		1/2"	20 15 11 0077	2001	G	5,42 €
			1/2"x10mm	20 15 11 0078	2001	G	7,35 €
			1"	20 15 11 0079	2001	G	11,00 €
			1 1/4"	20 15 11 0080	2001	G	15,70 €
			1/2"x10mm	20 15 11 0081	2001	G	21,60 €
			2"	20 15 11 0082	2001	G	31,40 €
	Saugkorb aus Edelstahl, für Rückschlagventil EURO 1000 mit Außengewinde		1/2"	20 15 11 0039	2001	K	5,78 €
			3/4"	20 15 11 0040	2001	K	6,92 €
			1"	20 15 11 0041	2001	G	10,85 €
			1 1/4"	20 15 11 0042	2001	G	15,15 €
			1 1/2"	20 15 11 0043	2001	G	17,80 €
			2"	20 15 11 0044	2001	K	26,50 €
	Rückschlagventil, Mess. mit 2 Entleerungen 1/4" beiderseits Innengewinde		1"	20 15 11 0085	2028	G	26,60 €
			1 1/4"	20 15 11 0086	2028	G	38,70 €
			1 1/2"	20 15 11 0087	2028	K	101,25 €
			2"	20 15 11 0088	2028	K	153,75 €
	Schmutzfänger, Mess. beiderseits Innengewinde für Wasser, Öl, Preßluft bis 16 bar, für Dampf bis 6 bar und 160°C mit Niro-Sieb, Maschenweite ca. 1 mm		1/2"	30 23 15 0002	5505	G	13,30 €
			3/4"	30 23 15 0003	5505	G	17,65 €
			1"	30 23 15 0004	5505	G	22,80 €
			1 1/4"	30 23 15 0005	5505	G	34,50 €
			1 1/2"	30 23 15 0006	5505	G	47,70 €
			2"	30 23 15 0007	5505	K	73,00 €
	Blindstopfen, Messing		1/4"	20 15 11 0031	2001	G	1,69 €
	Entleerungsventil, Mess.		1/4"	20 15 20 0037	2031	G	5,53 €
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							14.03

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

14.03

Anschluß- u. Sicherheits-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	Membran-Sicherheitsventil		1/2" 6 bar	30 23 19 0076	5514	G	8,90 €
	ohne Sperrventil, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753		3/4" 6 bar	30 23 19 0078	5514	G	13,75 €
	aus Messing CW617N		1" 6 bar	30 23 21 0051	5523	K	41,30 €
			1/2" 8 bar	30 23 19 0077	5514	K	8,90 €
			3/4" 8 bar	30 23 19 0079	5514	K	13,75 €
			1" 8 bar	30 23 21 0052	5523	K	41,30 €
			1/2" 10 bar	30 23 19 0068	5514	G	8,90 €
			3/4" 10 bar	30 23 19 0069	5514	K	13,75 €
			1" 10 bar	30 23 21 0053	5523	K	41,30 €
	Sicherheitsgruppe 24, ohne Druckminderer		1/2"x1/2" 6 bar	20 20 17 0058	6506	G	131,00 €
	für den Anschluss von geschlossenen Trinkwasser-		1/2"x1/2" 8 bar	20 20 17 0059	6506	K	131,00 €
	erwärmen nach DIN 1988		1/2"x1/2" 10 bar	20 20 17 0060	6506	G	131,00 €
	bestehend aus: Absperrventil, Rückflussverhinderer		3/4"x3/4" 6 bar	20 20 17 0061	6506	G	166,00 €
	mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20),		3/4"x3/4" 8 bar	20 20 17 0062	6506	K	166,00 €
	Membran- Sicherheitsventil und verlängerbarem		3/4"x3/4" 10 bar	20 20 17 0063	6506	G	166,00 €
	Ablauftrichter		Pressmessing, Kunststoff, Edelstahl				
	Sicherheitsgruppe 25, mit Druckminderer		1/2"x1/2" 6 bar	20 20 17 0064	6506	K	164,75 €
	für den Anschluss von geschlossenen Trinkwasser-		1/2"x1/2" 8 bar	20 20 17 0065	6506	K	164,75 €
	erwärmen nach DIN 1988		1/2"x1/2" 10 bar	20 20 17 0066	6506	K	164,75 €
	bestehend aus: Absperrventil, Rückflussverhinderer		3/4"x3/4" 6 bar	20 20 17 0067	6506	K	225,75 €
	mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20),		3/4"x3/4" 8 bar	20 20 17 0068	6506	K	225,75 €
	Membran- Sicherheitsventil und verlängerbarem		3/4"x3/4" 10 bar	20 20 17 0069	6506	K	225,75 €
	Ablauftrichter mit Druckminderer, Ausgangsdruck regelbar von 1,5-6 bar		Pressmessing, Kunststoff, Edelstahl				
	Austausch-Sicherheitsventil		für DN 20 6 bar	20 15 17 0010	6505	G	49,60 €
	Austauschsicherheitsventil für Syroblock 24 / 25		10 bar	20 15 17 0011	6505	G	49,60 €
	concept -Sicherheitscenter						
	für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern gemäß DIN 1988 und DIN4807						
	bestehend aus: Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, Doppelabsperung,						
	Membran-Sicherheitsventil mit Ablauftrichter, Durchströmungs-						
	armatur mit integrierter Wartungsabsperung, Membran-Ausdehnungsgefäß						
	und Montageplatte mit Ausgleichverschraubung.						
	Durch die universelle Ausstattung lassen sich die Druckstufen 6, 8 und 10 bar absichern.						
	Durchflussleistung: 2,0 m³/h bei Dp 0,2 bar						
	Max. Betriebstemperatur: 30°C						
	Max. Betriebsdruck: 16 bar						
		Volumen	Membranausdehnungsgefäß				
		12 Liter	DN 20 / 12 l	20 20 17 0120	6506	G	399,00 €
		18 Liter	DN 20 / 18 l	20 20 17 0121	6506	G	419,50 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.



G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Anschluß- u. Sicherheits-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
   	concept -Druckminderer 1/2"		1/2"	20 20 17 0052	6506	G	98,00 €
	Einstellbereich 1,5-6 bar		3/4"	20 20 17 0053	6506	G	103,00 €
	mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger		1"	20 20 17 0054	6506	G	115,50 €
	Manometerstutzen beidseitig G 1/4, DVGW-zugelassen		1 1/4"	20 20 17 0055	6506	G	192,00 €
	Schallschutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32)		1 1/2"	20 20 17 0056	6506	K	326,50 €
	Gehäuse Rotguss, Kappe Kunststoff		2"	20 20 17 0057	6506	K	370,00 €
	Eingangsdruck max. 16 bar						
	mit vertikaler Ausgangsdruckanzeige						

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
   		Brauchwassermischer LK 551 F HydroMix DN 20 / 1" AG		30 23 29 0007	5524	G	94,75 €
		Thermostatischer Mischer für Trinkwassererwärmer - 3x 1"AG Regelbereich 38-65° C , max.Betriebstemperatur 90°C, 10bar					
		Verschraubungssatz 3/4" AG (1"-Ü-Mutter)		30 23 29 0008	5524	G	40,00 €
		3 x Verschraubung, 1 x Rückschlagventil					
		Zirkulationsset LK 551 HydroKit HWC 3/4"		30 23 29 0005	5524	G	205,25 €
		Warmwasserzirkulation und Verbrühschutz in einer Armatur Regelbereich 35-65° C , max.Betriebstemperatur 95°C, 10bar incl. Wärmedämmung					
		LK 551 HydroKit HWC ist ein kompaktes Kit für die Warmwasserzirkulation. Es bewirkt, dass die Temperatur im System gehalten wird. Dies verkürzt die Wartezeit auf warmes Wasser am Wasserhahn auf ein Minimum. Eine Warmwasserzirkulation ist besonders empfehlenswert in Gebäuden mit langen Wasserleitungen.					
							
		Lanzenventil LK 551 CirculationKit HWC		30 23 29 0006	5524	G	261,00 €
		Warmwasserzirkulation bei Hygieneschichtspeichern keine Zerstörung der Speicherbeschichtung Installation im Warmwasseranschluß vorisolierte Rohrleitungen tottraumfreie Konstruktion Kunststoff-Lanze, ca. 1,5 m/PVC 8mm					
							
		092329					

Druck: 17.07.2026

Gas-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
          	Kugelhahn UNIDUO für Gas und Wasser		1/2"	20 15 15 0025	2016	G	8,05 €
	Trinkwasser nach DIN EN 1717,		3/4"	20 15 15 0026	2016	G	12,60 €
	Gase der ersten, zweiten und dritten Familien nach EN 437,		1"	20 15 15 0027	2016	G	21,30 €
	Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und		1 1/4"	20 15 15 0028	2016	G	32,60 €
	mechanisch nicht angreifen		1 1/2"	20 15 15 0029	2016	G	53,50 €
	Bis PN 42, PN 10 DVGW-W, MOP 5, HTB 0,1		2"	20 15 15 0030	2016	G	80,25 €
	Gas-Anschlußkugelhahn		verchr. 1/2"	30 23 16 0040	2019	G	23,80 €
	Durchgangsform						
	thermisch gesteuert, automatisch schließend						
	Gas-Anschlußkugelhahn		verchr. 3/4"	20 15 16 0010	2019	A	64,25 €
	Eckform						
	thermisch gesteuert, automatisch schließend						
	Gas-Steckdose Allgas-Ausführung		1/2"	20 15 16 0009	2003	G	32,50 €
	thermisch gesteuert						
	automatisch schließend						
Sicherheits-Allgasschlauch		Länge 750 mm	20 15 16 0005	2019	G	78,75 €	
Voll-Edelstahl-Ausführung für		Länge 1250 mm	20 15 16 0007	2019	G	106,00 €	
Stadt-, Erd- u. Flüssiggas							
Gaszähler- Eck-Kugelhahn für Einstützenszähler DIN 3537		1"	20 15 16 0004	2019	G	67,75 €	
Eingang R-Gewinde, Ausgang Verschraubung mit Rp-Gewinde, abschließbar, plombierbar,							
Eckform, mit Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G 1/8, Umgebungstemp. max. 70 °C,							
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5), höher thermisch belastbar, 650 °C/30 min GT1							
Seppelfricke SeppEasy Montageset für Einrohr-Gaszähler			30 23 16 5129	2019	G	95,75 €	
aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164, für Gase nach							
DVGW-Arbeitsblatt G 260, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4350BU0274,							
MOP5/PN1 HTB, Dimension DN 25, mit Durchgangsverschraubung, mit Innengewinde nach							
DIN EN 10226-1, mit Pressverschraubungen nach DVGW Arbeitsblatt W 534 zum Anschluss an							
Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392, verpressbar mit V-Kontur Presswerkzeug gemäß							
Seppelfricke Kompatibilitätsliste, mit Montagekonsole zur Wandmontage, mit Prüfschraube DN 15							
Dimension: 28 mm Ausführung: ohne TAE							
Verschlußkappe, Messing		2"	20 15 16 0002	2019	G	34,20 €	
zum gasdichten Verschluss von fertiggestellten und nicht in Betrieb genommenen Anlagen							
concept	Gas-Strömungswächter GS-R		DN 25 1"AG/IG 2,5m³/h	30 23 16 0046	2019	G	36,10 €
	Einsatz vor u.hinter dem Gasdruck-Regelgerät		DN 25 1"AG/IG 4,0m³/h	30 23 16 0047	2019	G	36,10 €
	15-50mbar, HTB-beständig 650°C		DN 25 1"AG/IG 6,0m³/h	30 23 16 0048	2019	G	36,10 €
Überschlagsdimensionierung: 10 kW Anschlußleistung (Summe der Nennleistungen der installierten Gasgeräte: Kessel, Therme, Herd u.ä.), entspricht ca. einem Nenndurchfluß von 1 m³/h Erdgas!							
Gaszähler-Anschlußplatte		verzinkt 1"	20 15 16 0003	2019	G	40,40 €	
für Einrohrzähler							
Herdanschluss-Set PS 16 bar			30 19 13 0056	5906	G	105,25 €	
zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd							
bestehend aus:							
Niederdruckregler mit Überdrucksicherung							
Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm							
Verbindungsrohr 8x1x400 mm							
Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"							

Druck: 17.07.2026

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

14.07

Wasserzähler

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	cöncept Montageblock UP-Fix-Plus Duo / Uno System UP-6000 MK Zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen; nach gültiger novellierter TrinwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50903-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013. Erfüllt die Anforderungen der ENEC 2014; Wasserzählerstrecken komplett nach UBA-konformen Messing; Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten; anschlussfertig vormontiert und und dichtgeprüft, mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken. Mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasser- zählerfabrikate bis Qn 1,5 m³/h; Streckenabstand 150 mm; Polystyrolgehäuse (EPS) mit Flamm- schutzmittel nach DIN 4102-B1 (schwerentflammbar); wärme- und schallisoliert, Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen; Universal-Montagewinkel; Lieferumfang ohne Messgeräte; im Schutzkarton verpackt. Hinweis: Die in Klammern aufgeführten Werte entsprechen den alten QN-Bezeichnungen						
	UP-fix-PLUS DUO 20/2-A 3/4" für 2 Allmess-Wasserzähler UP6000			20 16 16 0002	2005	K	222,75 €
	UP-fix-PLUS UNO 20/1-A 3/4" für 1 Allmess-Wasserzähler UP6000			20 16 16 0004	2005	K	152,50 €
	cöncept Z Absperrventil Bausatz 2 mit Griff und Rosette Ausführung: warm+kalt verchromt			10 31 24 0178	1015	K	18,56 €
	cöncept Z Verlängerung zur Verlängerung des Fertigmontagesets verchromt Länge: 40 mm			10 31 24 0246	1015	K	23,10 €
	Fertigmontageset Colonia verchromt blau verchromt rot			10 31 21 1824	1003	K	11,85 €
				10 31 21 1825	1003	K	11,85 €
	Colonia Gewindehülse Achtung: Zwingend erforderlich bei Verwendung mit Montageblöcke			10 31 21 1826	1003	K	3,81 €
	Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt L = 40 mm zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh L = 60 mm			20 15 13 0078	2003	K	11,75 €
	Fertigmontageset Objekt 3-Kant Kronengriff aus Metall verchromt mit Rosette Ausführung: warm+kalt			20 15 20 0248	2031	K	14,90 €
	Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt L = 40 mm zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh L = 60 mm			20 15 13 0078	2003	K	11,75 €
				20 15 13 0079	2003	K	17,00 €
	Fertigmontageset Wittingsthal 3-Kant Kronengriff aus Metall verchromt mit Rosette Ausführung: warm+kalt			20 16 16 0006	2005	K	25,60 €
	Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt L = 40 mm zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh L = 60 mm			20 15 13 0078	2003	K	11,75 €
				20 15 13 0079	2003	K	17,00 €
Druck: 17.07.2026							
14.10		Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware					

Wasserszähler

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
  	concept / Allmess Messkapsel System UP-6000 MK mit um 360° drehbarem, modularem Zählwerk, für alle Einbaulagen Für Kalt- und Warmwasser, vorbereitet für Kommunikationsmodule			20 16 15 0046	2014	K	20,69 €
	Allmess Zylinder, System UP 6000 Länge: 60 mm, verchromt			20 16 11 0035	2004	K	23,00 €
	Allmess Rosette, System UP 6000 Ø 140 mm, verchromt			20 16 11 0033	2004	K	20,60 €
	Allmess Blindrosette, System UP 6000 Ø 140 mm, Zylinder mit Blindplatte, verchromt			20 16 11 0030	2004	K	29,60 €
	concept / Allmess Messkapsel UP-6000 MK Für Kalt- und Warmwasser, vorbereitet für Kommunikationsmodule. Mit um 360° drehbarem, modularem Zählwerk, für alle Einbaulagen. Mit verchromtem Zylinder und Rosette.			20 16 15 0045	2014	K	31,63 €
	Allmess Verlängerung, System UP 6000 Länge: 60 mm, verchromt			20 16 11 0032	2004	K	30,40 €
	Bruse Innenoberteil Für Wasserzähler-Montageblöcke (UP-Fix / SanQuick) Für UP-Ventile DN 20 3/4"			10 32 44 0002	1031	K	13,30 €
	Allmess Montageschlüssel, System KOAX			20 16 11 0011	2004	K	71,00 €
	Kunststoff Stahl			20 16 11 0045	2004	K	188,25 €
	Befestigungswinkel für concept Montageblöcke Zur Montage bei bauseits geteiltem Duo-Montageblock			20 16 16 0007	2005	K	10,90 €
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							14.11

Zubehör für sanitäre Installationen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
Rohrbelüfter für Abflußleitungen								
	zum Anschluß an Abwasserleitungen Öffnet bei Unterdruck in der Abflußleitung und verhindern somit das Leersaugen der Geruchsverschlüsse							
	Rohrbelüfter	DN 40	10 33 18 0007	1315	G	19,55 €		
	für Einzelobjektbelüftung nach DIN EN 12380	DN 50	10 33 18 0008	1315	G	19,55 €		
	Temperaturbereich : 0°C bis + 60°C	DN 110	10 33 18 0011	1315	G	43,30 €		
	Rohrbelüfter	DN 32 / DN 40 / DN 50	10 33 26 0011	1321	G	34,70 €		
	DN 75 / DN 90 / DN 110	10 33 26 0012	1321	G	53,50 €			
Bauartgeprüft und überwacht nach DIN EN 12380 durch TÜV Rheinland Temperaturbereich : - 20°C bis + 60°C								
Installations - Zubehör								
	Verschlußstopfen, verchromt		1/2"	10 34 30 0090	1501	A	2,30 €	
			3/4"	10 34 30 0101	1501	A	3,74 €	
	Hahnrosette , verchromt		Innen Ø x Höhe x Aussen Ø					
			1/2" x 5 x 60 mm	10 34 30 0042	1501	G	0,94 €	
			1/2" x 10 x 60 mm	10 34 30 0043	1501	G	1,23 €	
			1/2" x 15 x 60 mm	10 34 30 0044	1501	G	1,44 €	
			1/2" x 20 x 60 mm	10 34 30 0045	1501	K	1,70 €	
			1/2" x 25 x 60 mm	10 34 30 0046	1501	K	1,95 €	
			3/4" x 5 x 65 mm	10 34 30 0061	1501	A	1,15 €	
			3/4" x 10 x 65 mm	10 34 30 0062	1501	G	1,40 €	
			3/4" x 15 x 65 mm	10 34 30 0063	1501	G	1,66 €	
			3/4" x 20 x 65 mm	10 34 30 0064	1501	G	2,03 €	
			3/4" x 25 x 65 mm	10 34 30 0065	1501	A	2,59 €	
	Gewinderosette , verchromt		Innen Ø x Höhe x Aussen Ø					
			3/4" x 25 x 70 mm	10 34 30 0102	1501	A	3,53 €	
			3/4" x 30 x 85 mm	10 34 30 0103	1501	G	16,00 €	
	Montageeinheit 2xMS-Wandwinkel							
	für Mischbatterie = 150 mm mit kurzen Anschlußwinkeln, mit flacher Wandhalterung							
	Stichmaß = 150 mm		1/2" x 15 mm	20 13 20 0154	7207	A	6,77 €	
	Montageeinheit 2xMS-Wandwinkel							
	für Elektro-WW-Bereiter = 100 mm mit kurzen Anschlußwinkeln, mit flacher Wandhalterung							
	Stichmaß = 100 mm		1/2" x 15 mm	20 13 20 0153	7207	A	6,64 €	
	Montagestopfen		Kunststoffausführung	1/2"	20 13 20 0265	2401	G	0,55 €
					20 13 20 0367	2401	G	1,83 €

Druck: 17.07.2026

14.12


Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Schallschutz für Sanitärausstattungen							
    	Schallschutzset für Wand-WC incl. 2x Abdeckkappen weiß und U-Scheiben		10 33 17 0111	1314	G	2,19 €	
	Schallschutzset für Urinale incl. 2x Abdeckkappen weiß und U-Scheiben		20 17 15 0210	2407	G	10,75 €	
	Schallschutzset für Waschtische bis 750 mm Breite		20 17 15 0209	1322	K	5,96 €	
	Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- und Wannendichtband selbstklebend für perfekten Wasser- und Schallschutz inkl. Eckenfüllprofil und 8 mm Fugenband	3,6 m 10 m	10 33 19 0003 10 33 19 0004	1307 1307	G G	180,25 € 66,75 €	
	Montageband "ZickZack" Rolle = 9,0 m selbstklebend /schalldämmend 30 mm breit		20 18 15 0099	1307	G	6,49 €	
Spinnenverteiler							
     	Spinnenverteiler 3-fach 1x 3/4"ÜM flachdichtend, 3x 1/2"AG		10 32 33 0032	1007	G	26,30 €	
	Spinnenverteiler 5-fach 1x 3/4"ÜM flachdichtend, 5x 1/2"AG		10 32 33 0033	1007	G	22,90 €	
	Wanddurchführung L=85 mm mit Krallenplatte 1/2"AG Schlauchseite, 1/2"IG + 3/4" AG Armaturenseite für Wanddicke bis 55 mm		10 32 33 0029	1007	G	17,60 €	
	Wanddurchführung L=115 mm mit Krallenplatte 1/2"AG Schlauchseite, 1/2"IG + 3/4" AG Armaturenseite für Wanddicke bis 85 mm		10 32 33 0030	1007	G	21,40 €	
	Anschlußstück für Spinnenverteiler 3/4"AG x 1" ÜM		10 32 33 0034	1007	G	9,90 €	
	Flexibler Schlauch PN10, DVGW DN8, mit Edelstahlflechtung, flachdichtend 1/2"-ÜM x 1/2"-ÜM	L=300mm L=500mm L=700mm L=1.000mm	10 32 42 0006 10 32 42 0007 10 32 33 0035 10 32 33 0036	1019 1019 1007 1007	G G G G	4,88 € 6,69 € 9,29 € 11,65 €	
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
14.13							

Trinkwasser-Zirkulationspumpen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept -Trinkwasser-Zirkulationspumpen							
	concept Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ecocirc CZV 15-65 pro						
	- wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser - elektronisch kommutierter, wellenloser <u>Permanentmagnet-Kugelmotor</u> mit sich selbst nachstellendem Lager - Spannung 200-240 V / 50-60 Hz - mit Drehschalter stufenlos einstellbar für Leistungsaufnahme 3 - 9 W - automatische Entlüftungsfunktion, LED-Betriebsanzeige, Zusatz-Dichtungen - Energieklasse A bei Einstz als Heizungspumpe, beigelegtes Rückschlagventil - Anschlussgewinde Rp 1/2, für Verschraubung AV 1/2 x 1/2						
	Ausführung	Einbaulänge	Type				
	Dauerläufer	65 mm	60A0C1000YAE001	30 24 16 0136	6007	G	151,75 €
	mit Zeitschaltuhr	65 mm	60A0C5000YAE001	30 24 16 0128	6007	K	192,25 €
	mit Regelthermostat	65 mm	60A0C3000YAE001	30 24 16 0143	6007	G	216,50 €
	concept Rückflußverhinderer			30 24 16 0139	6007	G	12,70 €
	1/2"IG x 1/2"AG, Messing						
	Kugelhahn, Messing matt verchromt			20 15 15 0085	2016	G	9,78 €
	PN 25 1/2"						
	mit Anschlußverschraubung und 1/2"-Innen / Außengewinde für DN15-Pumpen mit 1/2"IG						
	Verschraubung aus Messing			20 13 16 0069	7207	G	6,91 €
	PN 6 1/2"						
	flach dichtend, 1/2"IG x 1/2"AG, Messing für DN15-Pumpen mit 1/2"IG						
	concept Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ecocirc CZV 20-110 pro						
	- wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser - elektronisch kommutierter, wellenloser <u>Permanentmagnet-Kugelmotor</u> mit sich selbst nachstellendem Lager - Spannung 200-240 V / 50-60 Hz - mit Drehschalter stufenlos einstellbar für Leistungsaufnahme 3 - 9 W - Anschlussgewinde Rp 1/2, für Verschraubung AV 1/2 x 1/2						
	Ausführung	Einbaulänge	Type				
	-	110 mm	60A0C1000YAE002	30 24 16 0136	6007	G	151,75 €
	mit Zeitschaltuhr	110 mm	60A0C5000YAE002	30 24 16 0128	6007	K	192,25 €
	mit Zeitschaltuhr + Regelthermostat	110 mm	60A0C6000YAE001	30 24 16 0143	6007	G	216,50 €
	concept Austauschmotor für Trinkwasser-Zirkulationspumpe						
	- Hocheffizienzpumpe als Austauschpumpe in ECM-Technologie mit wellenlosem Kugelmotor - Regelungsarten und Funktionen: manuell, stufenlos einstellbare Drehzahl - automatischer Schnellentlüftungsmodus, Stand-by-Einstellung						
	-			30 24 16 0131	6007	G	133,50 €
	mit Zeitschaltuhr			30 24 16 0140	6007	K	176,00 €
	mit Thermostat 20 - 70°C			30 24 16 0127	6007	G	196,25 €
	mit Zeitschaltuhr u. Thermostat 20 - 70°C			30 24 16 0137	6007	K	236,75 €
	concept Pumpenverschraubungs-Satz			30 24 16 0115	6007	G	23,70 €
	für Zirkulationspumpen mit 5/4"AG bestehend aus je 2x Ü-Mutter 11/4" + Einlegeeteil 3/4"IG + Dichtung						

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

15.01

Trinkwasserpumpen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026



-Trinkwasser-Pumpen



- hocheffiziente, elektronisch kommutierte Permanentmagnet-Motor
- stufenlose manuelle Drehzahlverstellung
- wellenlose Kugelmotor ohne umlaufende Lagerwelle

VORTEX-Trinkwasser-Pumpe BWO 155 V

Druck- stufe PN	mit Ver- schraubung	Anschluß R	Bau- länge	Motor 50 Hz	Leistungs- aufnahme	Type
--------------------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------------------	------

mit V-Gehäuse: 11/4"AG und integrierte Absperrung, Rückschlagventil, Isolierschale
Schraub-/Lötfitting 1/2" außen x Ø=15mm innen (433-111-001)

10	11/4"UM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V	30 24 13 0028	6003	K	307,50 €
----	-------------------	---------	--------	-------	---------	-----------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr: (433-111-031)

10	11/4"UM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V Z	30 24 13 0031	6003	K	410,00 €
----	-------------------	---------	--------	-------	---------	-------------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit Regelthermostat 35-75°C einstellbar (433-111-061)

10	11/4"UM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V ERT	30 24 13 0036	6003	K	406,50 €
----	-------------------	---------	--------	-------	---------	---------------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie (433-111-041)

10	11/4"UM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V SL	30 24 13 0044	6003	K	473,50 €
----	-------------------	---------	--------	-------	---------	--------------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter (433-111-021)

10	11/4"UM x 1/2" AG	11/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	BWO 155 V MA	30 24 13 0050	6003	K	484,50 €
----	-------------------	---------	--------	-------	---------	--------------	---------------	------	---	----------

VORTEX-Trinkwasser-Pumpe BWO 155 R

Druck- stufe PN	mit Ver- schraubung	Anschluß R	Bau- länge	Motor 50 Hz	Leistungs- aufnahme	Type
--------------------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------------------	------

mit R-Gehäuse: 1/2"IG incl. Isolierschale (433-121-000)

10	ohne	1/2"IG	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R	30 24 13 0027	6003	K	252,50 €
----	------	--------	----	-------	---------	-----------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr (433-121-030)

10	ohne	1/2"IG	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R Z	30 24 13 0032	6003	K	365,00 €
----	------	--------	----	-------	---------	-------------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit Thermostat 35-75°C einstellbar (433-121-060)

10	ohne	1/2"IG	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R ERT	30 24 13 0034	6003	K	358,00 €
----	------	--------	----	-------	---------	---------------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie (433-121-040)

10	ohne	1/2"IG	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R SL	30 24 13 0042	6003	K	422,00 €
----	------	--------	----	-------	---------	--------------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter (433-121-020)

10	ohne	1/2"IG	65	230 V	3 - 9 W	BWO 155 R MA	30 24 13 0049	6003	A	437,00 €
----	------	--------	----	-------	---------	--------------	---------------	------	---	----------

AUTOLEARN-TECHNOLOGIE von Vortex Wie funktioniert's?

Über einen Temperatursensor am Vorlauf erkennt die Pumpe, wann und an welchen Tagen warmes Wasser vom Verbraucher entnommen wird. Das merkt sich die Pumpenelektronik und stellt nach der 2-wöchigen Lernphase zu den gelernten Zeiten vorausschauend warmes Wasser bereit. Das führt zu höchstem Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch.

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

15.02

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Trinkwasserpumpen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026



-Trinkwasser-Pumpen



VORTEX-Zubehör für R-/ V-Pumpengehäuse

Rückschlagventil RV 153

1/2" außen / 1/2" innen

Kugelabsperrhahn KV 150

1/2" außen / 1/2" innen

W-Ventile Wechselsatz

1/2" außen / 1" außen

bestehend aus Rückschlag- und Absperrventil
Gesamteinbaulänge mit Pumpe = 138mm

Funkschalter für BWO 155 MA

VORTEX-Zirkulationskit ZK 155

Universalgehäuse mit 2 Absperrhähnen, Entlüftungseinheit, Rückschlagventil und Isolierung
Einbaulänge Gesamt: 260mm

VORTEX-Trinkwasser-Universalmotor BWO

- hocheffiziente, elektronisch kommutierte Permanentmagnet-Motor
 - stufenlose manuelle Drehzahlverstellung
 - wellenlose Kugelmotor ohne umlaufende Lagerwelle
- Motor mit Regelmodul, Rotor und Dichtring
Überwurfverschraubung wie Grundfos, Wilo, Laing/Lowara u.a.

Motor	Leistungs-	Type
50 Hz	aufnahme	

ohne Regelmodul ---> Dauerläufer

230 V	3 - 9 W	BWO 155	30 24 13 0029	6003	A	234,00 €
-------	---------	---------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr

230 V	3 - 9 W	BWO 155 Z	30 24 13 0033	6003	K	345,00 €
-------	---------	-----------	---------------	------	---	----------

dto. jedoch mit Regelthermostat einstellbar 35-75°C

230 V	3 - 9 W	BWO 155 ERT	30 24 13 0035	6003	K	339,00 €
-------	---------	-------------	---------------	------	---	----------


dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie

230 V	3 - 9 W	BWO 155 SL	30 24 13 0043	6003	K	399,50 €
-------	---------	------------	---------------	------	---	----------


dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter

230 V	3 - 9 W	BWO 155 MA	30 24 13 0051	6003	A	414,50 €
-------	---------	------------	---------------	------	---	----------

R-PUMPENGEHÄUSE



V-PUMPENGEHÄUSE



Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

15.03

Trinkwasser-Zirkulationspumpen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026

Artikel Ausführung Artikel-Nr. Preisgruppe Lager unverbindliche Preisempfehlung

wilo

-Brauchwasser-Umwälzpumpen



Brauchwasserpumpe Wilo-Star-Z NOVA

- hocheffiziente Pumpen mit elektronisch kommutierter **Permanentmagnet-Technologie**
 - Energiespar-Pumpen mit **4,5 Watt max. Leistungsaufnahme**
- Gehäuse aus Messing, max. Betriebsdruck: 10 bar **ohne Verschraubung**

Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type				
10	1/2"	84	1~230 V	Z NOVA	10 40 11 0010	6001	G	284,50 €
10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA A	10 40 11 0011	6001	G	317,50 €
mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrentil								
10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA C	10 40 11 0012	6001	K	449,00 €
mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrentil, Uhr, LC-Display								

Wilo-Star-Z NOVA/T Service Motor

10 40 11 0013 6001 G 257,00 €

Brauchwasserpumpe Zirco-Wilo

Gehäuse aus Rotguß, max. Betriebsdruck: 10 bar **ohne Verschraubung**




Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type				
10	1/2"	140	1~230 V	Z 20/1	10 40 11 0005	6001	K	466,00 €
10	1"	180	1~230 V	Z 25/2	10 40 11 0006	6001	K	699,00 €

Verschraubungssatz aus Messing für Brauchwasserpumpen

2 Einlegteile mit Überwurfmuttern und Dichtungen

für WILO Z 15/ Z 20	1"-Ü-Mutter x 1/2"AG+15 i-löt	10 40 11 0004	6001	G	10,55 €
für WILO Z 25	1 1/2"-Ü-Mutter x 1"AG + 28 i-löt	10 40 11 0001	6001	K	39,10 €

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept -Pumpen und -Hebeanlagen							
	concept Schmutzwasser-Hebeanlage 330x460x390 mm	20 19 14 0026	6010	G	559,00 €		
	- fördern von häuslichem Schmutzwasser - zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- und Waschmaschine - Entsorgung von bis zu drei Sanitäreinheiten - Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C - Oberliegender Zulauf 40 mm, 4 seitl. Zul. 50 mm - Druckanschluss D40 (DN32) mit eingebauter Rückschlagklappe - wahlweise links und rechts montierbar - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Schutzart IP 68 - Förderstrom Q: 6,5 m3/h max., Förderhöhe Hman: 0,5 m - 7,0 m - 3,8 m Anschlusskabel mit Netzstecker						
	concept Schmutzwasser-Hebeanlage Plus 590x240x330 mm	20 19 14 0019	6010	G	630,00 €		
	- fördern von häuslichem Schmutzwasser, Sole-Wasser aus Enthärtungsanlagen - zum Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine und Dusche - Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C - ein oberliegender Zulauf DN40 - zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe - Druckanschluss 25 mm Ø - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Förderstrom Q: 4,3 m3/h max. - 0,0 kbm/h, Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m - Anschlusskabel: 1,1 m mit Stecker						
	concept WC-Hebeanlage 600x250x325 mm	20 19 14 0013	6010	G	572,00 €		
	- Abwasser Kleinhebeanlage - fördern von häuslichem Abwasser und Fäkalien - Einbau von WC, Waschbecken und Dusche - Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier - zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe - Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Förderstrom Q: 4,3 m3/h max. - 0,0 kbm/h, Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m - Anschlusskabel: 1,1 m mit Stecker						
	concept WC-Hebeanlage Vorwand 590x240x330 mm	20 19 14 0021	6010	G	675,00 €		
	- Abwasser Kleinhebeanlage - Kleinhebeanlage für die Vorwandinstallation zur Entsorgung von Schmutz- und Abwasser sowie Fäkalien aus WC, Waschbecken oder Dusche - Edelstahl-Schneidwerk zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier - WC-Zulauf DN100 horizontal - Zulaufhöhe 180 mm - Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe - Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Förderstrom Q: 4,3 m3/h max. - 0,0 kbm/h, Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m - Anschlusskabel mit Stecker						
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
							15.05




Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
Sanibroy SFA -Hebeanlagen							
 	SANIPRO XR UP		432x185x3525 mm	10 40 15 0028	4007	G	985,00 €
	Fäkalienhebeanlage		Anschluss an WC, Waschtisch, Dusche, Bidet Mono-Klingen-Schneidwerk				
	Fördert Abwässer aus:		WC, WT, Dusche, Bidet				
	Anzahl Einlässe		4				
 	SANIBROY PRO UP		339x166x356 mm	10 40 15 0031	4007	G	831,00 €
	Fäkalienhebeanlage		Anschluss an WC, Waschtisch Mono-Klingen-Schneidwerk				
	Fördert Abwässer aus:		WC, WT				
	Anzahl Einlässe		2				
 	SANIPACK PRO UP		435x469x380 mm	10 40 15 0028	4007	G	985,00 €
	Fäkalienhebeanlage		Anschluss an Hänge-WC, Waschtisch, Dusche, Bidet Mono-Klingen-Schneidwerk				
	Fördert Abwässer aus:		Hänge-WC, WT, Dusche, Bidet				
	Anzahl Einlässe		3				

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

15.06




G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																							
Sanibroy SFA -Hebeanlagen																														
 	SANIVITE+ 367x189x330 mm		10 40 15 0038	4007	G	872,00 €																								
	Schmutzwasser-Hebeanlage, Haushaltspumpe universell Anschluss an Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Urinal, Badewanne, Spülen																													
	<table><tr><td>Fördert Abwasser aus:</td><td>WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen</td></tr><tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>4</td></tr><tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)</td></tr><tr><td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Schalhöhe</td><td>95 mm</td></tr><tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Motorleistung</td><td>400 W</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr><tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr><tr><td>Geräuschpegel</td><td>42 dB(A)</td></tr></table>		Fördert Abwasser aus:	WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen	Anzahl Einlässe	4	Ø Einlass (außen)	40 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)	Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm	Schalhöhe	95 mm	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	400 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	42 dB(A)				
Fördert Abwasser aus:	WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen																													
Anzahl Einlässe	4																													
Ø Einlass (außen)	40 mm																													
Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm																													
Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)																													
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm																													
Schalhöhe	95 mm																													
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																													
Motorleistung	400 W																													
Schutzart	IP 44																													
Elektrische Klasse	I																													
Geräuschpegel	42 dB(A)																													
Lieferumfang:		Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen																												
 	SANIDOUCHE+ 359x166x213 mm		10 40 15 0032	4007	G	683,00 €																								
	Haushaltspumpe Anschluss an Dusche, Waschtisch und Bidet																													
	<table><tr><td>Fördert Abwasser aus:</td><td>Dusche, WT, Bidet</td></tr><tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td></tr><tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>35°C</td></tr><tr><td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>Schalhöhe</td><td>65 mm</td></tr><tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Motorleistung</td><td>250 W</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr><tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr><tr><td>Geräuschpegel</td><td>40 dB(A)</td></tr></table>		Fördert Abwasser aus:	Dusche, WT, Bidet	Anzahl Einlässe	2	Ø Einlass (außen)	40 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	35°C	Min. Aufbauhöhe Duschwanne	120 mm	Schalhöhe	65 mm	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	250 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	40 dB(A)				
Fördert Abwasser aus:	Dusche, WT, Bidet																													
Anzahl Einlässe	2																													
Ø Einlass (außen)	40 mm																													
Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm																													
Tmax. des zulaufenden Wassers	35°C																													
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	120 mm																													
Schalhöhe	65 mm																													
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																													
Motorleistung	250 W																													
Schutzart	IP 44																													
Elektrische Klasse	I																													
Geräuschpegel	40 dB(A)																													
Lieferumfang:		Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen																												
 	SANICONDENS PRO N 260x135x170 mm		10 40 14 0010	4007	G	117,50 €																								
	Kondensat-Pumpe robust, leistungsstark, schaltsicher, mit Alarmkontakt, zur Wand- und Bodenmontage																													
	<table><tr><td>Max. Leistung der angeschl. Heizung</td><td>Heizöl 30, Gas 50 kW</td></tr><tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td></tr><tr><td>Ø Einlass DN</td><td>28</td></tr><tr><td>Druckleistungs-Ø (innen)</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Tankvolumen</td><td>2,2 l</td></tr><tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>80°C (S3 15%)</td></tr><tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>60 W</td></tr><tr><td>Max. Stromaufnahme</td><td>0,52 A</td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP24</td></tr><tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr><tr><td>Geräuschpegel</td><td>< 45 dB(A)</td></tr></table>		Max. Leistung der angeschl. Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW	Anzahl Einlässe	2	Ø Einlass DN	28	Druckleistungs-Ø (innen)	10 mm	Tankvolumen	2,2 l	Tmax. des zulaufenden Wassers	80°C (S3 15%)	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Max. Leistungsaufnahme	60 W	Max. Stromaufnahme	0,52 A	Schutzart	IP24	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	< 45 dB(A)				
Max. Leistung der angeschl. Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW																													
Anzahl Einlässe	2																													
Ø Einlass DN	28																													
Druckleistungs-Ø (innen)	10 mm																													
Tankvolumen	2,2 l																													
Tmax. des zulaufenden Wassers	80°C (S3 15%)																													
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																													
Max. Leistungsaufnahme	60 W																													
Max. Stromaufnahme	0,52 A																													
Schutzart	IP24																													
Elektrische Klasse	I																													
Geräuschpegel	< 45 dB(A)																													
Lieferumfang:		Befestigungsschrauben, 1 Einlassstutzen für HAT-Rohr 50 mm, 1 Ablaufschlauch (5m) und 1,5 m Netzkabel, 1 Gummistopfen, 1 Kabel für Alarmschaltung																												

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

15.07




Sanitär 04/2026	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept Bodenabläufe						
	concept Bodenablauf aus Kunststoff, superflach		20 10 24 0107	1209	G	29,50 €
	Nennweite: DN 50 waagerecht superflach					
	- Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtung oder Klemmflanschverbindung - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s - reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm - Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
	concept Bodenablaufset mit Dichtmanschette, superflach		20 10 24 0063	1209	K	75,00 €
	Nennweite: DN 50 superflach waagerecht mit Dichtmanschette					
	- mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff und Elastomeren - mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/0,54 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,65/0,88 l/s - reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - Montageelement mit Befestigungsmitteln zur schallentkoppelten Montage auf der Rohbetondecke - Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen gem. DIN 18534 - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett) - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
	concept Bodenablauf (Kunststoff) mit Dichtmanschette, superflach		20 10 24 0020	1209	K	60,50 €
	Nennweite: DN 50 superflach waagerecht mit Dichtmanschette					
	- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s - reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Seal System Dichtmanschette, zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung, Abmessung 480 x 480 mm - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 Norm mit Dichtsystem		20 10 24 0108	1209	K	44,60 €
	Nennweite: DN 50 Norm waagerecht					
	- mi Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
Druck: 17.07.2026						
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware						
						16.01

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.




G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware







16.01

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept Bodenabläufe							
	concept Bodenablauf aus Kunstst. DN 50 Norm, Dichtmanschette			20 10 24 0032	1209	K	68,00 €
	Nennweite: DN 50 waagerecht						
	- mit Universalfansch - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert - Seal System Dichtmanschette, zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung, Abmessung 480 x 480 mm - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)						
							
	concept Bodenablaufset senkrecht mit Universalfansch			20 10 24 0061	1209	G	37,10 €
	Nennweite: DN 50 senkrecht						
	concept Bodenablauf aus Kunststoff waagerecht DN 70			20 10 24 0112	1209	K	58,25 €
	Nennweite: DN 70 waagerecht						
- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)							
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

16.02

Druck: 17.07.2026



Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept Bodenabläufe							
   	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 100	20 10 24 0109	1209	K	58,25 €		
	Nennweite: DN 100 <u>waagerecht</u> - mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,90/1,61 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,86/2,03 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)						
	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 70	20 10 24 0111	1209	K	55,00 €		
	Nennweite: DN 70 <u>senkrecht</u> - mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)						
	concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 100	20 10 24 0110	1209	K	55,00 €		
Nennweite: DN 100 <u>senkrecht</u> - mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: • bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,76/1,42 l/s • bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/2,10 l/s - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)							
concept Aufsatzstückverlängerung mit Universalfansch	20 10 24 0027	1209	K	54,25 €			
Ausführung: Aufsatzstückverlängerung - Seal System Dichtmanschette, 480 x 480 mm - für Verbund- und Klemmfanschabdichtungen - zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung - inkl. O-Ring-Dichtung - Außendurchmesser: 110 mm - Verstellbereich von 12,5 bis 94,5 mm - aus Kunststoff - Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)							
Druck: 17.07.2026							
Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware							
16.03							

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
concept Bodenabläufe							
      		concept Aufsatzstück mit befestigter Dichtmanschette		20 10 24 0064	1209	G	53,75 €
		Ausführung: Aufsatzstück					
		- inkl. O-Ring-Dichtung					
		- werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit Seal System					
		- Außendurchmesser: 110 mm					
		- Höhenanpassung: 10-92 mm					
		- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert					
		- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs					
		- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)					
		- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
		concept Pressring mit Schrauben und Dichtung		20 10 24 0028	1209	K	25,60 €
		Ausführung: Pressring					
		- Set Pressdichtungsring für die Ausführung von Klemmflanschverbindungen					
		- Dichtring aus Zellkautschuk					
		- 6 Stück Edelstahlschrauben 5,0 x 12 mm					
		- Edelstahl mit vorgebohrtem Lochkreis					
		concept Aufsatzstückverlängerung		20 10 24 0029	1209	G	10,70 €
		Ausführung: Aufsatzstückverlängerung					
		- inkl. O-Ring-Dichtung					
		- Außendurchmesser: 110 mm					
		- Verstellbereich: 14 bis 95 mm					
		- Edelstahl mit vorgebohrtem Lochkreis					
		- aus Kunststoff					
		concept Seal System Dichtmanschette für Dünnbettabdichtung		20 10 24 0030	1209	G	26,20 €
		Abmessung: 480 x 480 mm					
		- zur Erstellung eines geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung					
		- aus polyspylenvlies (Ober- und Unterseite) und innenliegender wasser- undurchlässiger Polyethylen-Folie					
		concept Dichtfolienzuschnitt EPDM		20 10 24 0031	1209	K	28,60 €
		Abmessung: 480 x 480 mm					
		- Dichtmanschette für die Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymer-bitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heißluftschweißverfahren, vollflächigem Schweißen und Verkleben mit PU-Kleber					
		- die Fixierung auf dem Klemmflansch erfolgt mit dem Pressdichtungsring					
		- Materialstärke: 3,1 mm					
		- ACHTUNG: Pressdichtungsring separat bestellen!					
		- EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymodifizierter					
		concept Aufsatzstück mit Rostrahmen Edelstahl		20 10 24 0060	1209	K	106,25 €
		Abmessung: 142 x 142 mm					
		- mit befleisbarer Fliesenmodule "plate" 142 x 142 mm					
		- Oberfläche poliert					
		- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)					
		- inkl. O-Ring-Dichtung					
		- Außendurchmesser: 110 mm					
		- Höhenanpassung: 23 bis 118 mm					
		- innere Höhe des befleisbaren Einlegers = 10,5 mm					
		- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
		concept Designrost verschraubbar	100 x 100 mm	20 17 18 0123	1328	G	40,30 €
		- Edelstahl poliert, Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)	142 x 142 mm	20 17 18 0124	1328	K	66,00 €
		- inkl. 2 Stück Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen					

Druck: 17.07.2026





Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 04/2026	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
viëga Bodenabläufe						
         	viëga Bodenabläufe System 100					
	viëga Badablauf mit Geruchverschluß	Kugelgelenkablauf DN 50 <i>flaches Modell</i> , Einbauhöhe ca.90 mm aus Kunststoff, mit Isolierflansch, mit dreh- und höhen- verstellbarem Aufsatz $\square$ 100 mm, Rost aus Edelstahl Rostfrei Zulauf DN 40	20 10 11 0091	1201	K	72,75 €
	viëga Badablauf mit Geruchverschluß	Ablauf DN 50 <i>Ablauf senkrecht</i> aus Kunststoff, mit Isolierflansch, mit dreh- und höhen- verstellbarem Aufsatz $\square$ 100 mm, Rost aus Edelstahl Rostfrei	20 10 11 0030	1201	K	77,00 €
	viëga Zubehör zu Badabläufen System 100					
	viëga Dünnbett-Aufstockelement	aus Kunststoff mit Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen	20 10 11 0106	1201	K	88,50 €
	viëga Klemmflansch aus Edelstahl Rostfrei	mit Dichtungsbahn 50x50 cm incl. Glasfasereinlage und Bitumen-Unterschicht die Verbindung erfolgt durch Heißluft-Schweißverfahren oder Schweißver- fahren (offene Flamme)	20 10 11 0154	1201	R	77,75 €
	viëga Höhenausgleichstück	100 mm Ø, H = 40 - 95 mm aus Kunststoff mit O-Ring	20 10 11 0108	1201	A	15,40 €
	viëga Aufsatzrahmen	aus Kunststoff mit O-Ring $\square$ 100 mm mit Edelstahlrost	20 10 11 0155	1201	K	31,20 €
	viëga Rost aus Edelstahl	nicht verschraubbar $\square$ 100 mm Rostfrei verschraubbar $\square$ 100 mm	20 10 11 0094 20 10 11 0095	1201 1201	K K	22,60 € 30,00 €
	viëga Bodenabläufe System 150					
	viëga Bodenablauf	mit seitlichem Ablauf DN 70 mit herausnehmbarem Geruchverschluß mit seitlichem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit angeformten Isolierflansch mit dreh- u. höhenverstellbarem Aufsatz $\square$ 150 mm	20 10 11 0169 20 10 11 0170	1201 1201	K K	148,50 € 148,50 €
	viëga Bodenablauf	mit senkrechtem Ablauf DN 70 mit herausnehmbarem Geruchverschluß mit senkrechtem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit angeformten Isolierflansch mit dreh- u. höhenverstellbarem Aufsatz $\square$ 150 mm	20 10 11 0172 20 10 11 0173	1201 1201	K K	136,75 € 136,75 €

Druck: 17.07.2026

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																
 Bodenabläufe																							
 viega Zubehör zu Bodenabläufen System 150 viega -Dünnbett-Aufstockelement aus Kunststoff mit Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen viega -Klemmflansch aus Edelstahl Rostfrei mit Dichtungsbahn 50x50 cm incl. Glasfasereinlage und Bitumen-Unterschicht die Verbindung erfolgt durch Heißluft-Schweißverfahren oder Schweißver- fahren (offene Flamme) viega -Höhenausgleichstück 150 mm Ø, H = 45 - 100 mm aus Kunststoff mit O-Ring viega -Rost nicht verschraubbar 150 mm aus Edelstahl Rostfrei verschraubbar 150 mm 20 10 11 01071201K102,50 € 20 10 11 01531201K102,25 € 20 10 11 01101201A24,90 € 20 10 11 00111201K45,90 € 20 10 11 00121201K58,75 €																							
Kellerabläufe und Rückstauverschlüsse <tr><td colspan="8">  Einsteck-Bodenablauf Universal mit Edelstahlrost 120x120mm, verschraubt passend in HT- und KG-Rohr-Muffenende DN50, DN90 und DN110 und in Spitzende DN110! viega -Kellerablauf mit seitlichem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit drehbarem Aufsatz 150x150 mm mit Geruchverschluß, mit Schmutzfänger viega -Kellerablauf "optifix 3" DN 100 mit dreifacher Rückstausicherung mit Kunststoffrost 150x150mm und Abdeckplatte mit zusätzlichem seitlichem Anschluss DN 70 (verschliessbar) für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer viega -Rückstauverschluß L=545mm DN 100 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=550mm DN 125 mit dreifacher Rückstausicherung L=640mm DN 150 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer Rückstauverschluß 2-fach L=395 mm DN 110 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=440 mm DN 125 mit 2-facher Rückstausicherung L=577 mm DN 160 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer Rückstauverschluß 1-fach L=169 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) Rückstauverschluß 1-fach L=140 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) mit 90°-Abgang 20 11 15 00202603G59,75 € 20 10 11 01521201G70,75 € 20 10 11 01131201G248,25 € 20 10 11 02361201K522,00 € 20 10 11 01291201K598,00 € 20 10 11 01301201K675,00 € 20 10 23 00021212G141,00 € 20 10 23 00031212A103,25 € 20 10 23 00041212K111,50 € 20 10 23 00101212G77,75 € 20 10 23 00111212R16,70 € </td></tr> <tr><td colspan="8"> Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware 16.07 </td></tr>								 Einsteck-Bodenablauf Universal mit Edelstahlrost 120x120mm, verschraubt passend in HT- und KG-Rohr-Muffenende DN50, DN90 und DN110 und in Spitzende DN110! viega -Kellerablauf mit seitlichem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit drehbarem Aufsatz 150x150 mm mit Geruchverschluß, mit Schmutzfänger viega -Kellerablauf "optifix 3" DN 100 mit dreifacher Rückstausicherung mit Kunststoffrost 150x150mm und Abdeckplatte mit zusätzlichem seitlichem Anschluss DN 70 (verschliessbar) für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer viega -Rückstauverschluß L=545mm DN 100 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=550mm DN 125 mit dreifacher Rückstausicherung L=640mm DN 150 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer Rückstauverschluß 2-fach L=395 mm DN 110 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=440 mm DN 125 mit 2-facher Rückstausicherung L=577 mm DN 160 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer Rückstauverschluß 1-fach L=169 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) Rückstauverschluß 1-fach L=140 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) mit 90°-Abgang 20 11 15 00202603G59,75 € 20 10 11 01521201G70,75 € 20 10 11 01131201G248,25 € 20 10 11 02361201K522,00 € 20 10 11 01291201K598,00 € 20 10 11 01301201K675,00 € 20 10 23 00021212G141,00 € 20 10 23 00031212A103,25 € 20 10 23 00041212K111,50 € 20 10 23 00101212G77,75 € 20 10 23 00111212R16,70 €								Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware 16.07							
 Einsteck-Bodenablauf Universal mit Edelstahlrost 120x120mm, verschraubt passend in HT- und KG-Rohr-Muffenende DN50, DN90 und DN110 und in Spitzende DN110! viega -Kellerablauf mit seitlichem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit drehbarem Aufsatz 150x150 mm mit Geruchverschluß, mit Schmutzfänger viega -Kellerablauf "optifix 3" DN 100 mit dreifacher Rückstausicherung mit Kunststoffrost 150x150mm und Abdeckplatte mit zusätzlichem seitlichem Anschluss DN 70 (verschliessbar) für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer viega -Rückstauverschluß L=545mm DN 100 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=550mm DN 125 mit dreifacher Rückstausicherung L=640mm DN 150 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer Rückstauverschluß 2-fach L=395 mm DN 110 aus Kunststoff für durchgehende Leitungen L=440 mm DN 125 mit 2-facher Rückstausicherung L=577 mm DN 160 mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer Rückstauverschluß 1-fach L=169 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) Rückstauverschluß 1-fach L=140 mm DN 50 techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluß) mit 90°-Abgang 20 11 15 00202603G59,75 € 20 10 11 01521201G70,75 € 20 10 11 01131201G248,25 € 20 10 11 02361201K522,00 € 20 10 11 01291201K598,00 € 20 10 11 01301201K675,00 € 20 10 23 00021212G141,00 € 20 10 23 00031212A103,25 € 20 10 23 00041212K111,50 € 20 10 23 00101212G77,75 € 20 10 23 00111212R16,70 €																							
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware 16.07																							


Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 BASIC		-Duschrinnen					
		Basic Duschrinnensets Duschrinnenset zum Anschluss an DN 50 Abwasserleitungen, zum Einbau im Estrich, mit werkseitig befestigter Dichtmanschette zum Anschluss an Verbundabdichtungen, mit Abdeckung Wenderost "2 in 1" (Edelstahl gebürstet oder befliestbar)					
		Bestehend aus: - Rinnenkörper aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit werkseitig befestigter Dichtmanschette - mittigem Abschlussstutzen zum Anschluss des Ablaufs - Ablauf DN 50 mit seitlichem Auslaufstutzen, 360° drehbar, 50mm Sperrwasserhöhe, Ablaufleistung 0,8l/s (nach DIN EN 1253) - Montagefüße zur Höheneinstellung und Positionsfixierung der Rinne, stufenlose Höheneinstellung bis 142mm (Unterkante Montagefuß bis oberkante Rinne) - Abdeckung Wenderost "2 in 1" zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300kg, zur Verwendung entweder als Edelstahlabdeckung gebürstet oder als Fliesenmulde zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit z.B. Silikon					
		Duschrinnenset 700mm		20 17 18 1048	1328	G	389,00 €
		Duschrinnenset 800mm		20 17 18 1049	1328	G	419,50 €
		Duschrinnenset 900mm		20 17 18 1050	1328	G	450,50 €
		Haarsieb		20 10 24 0034	1209	G	17,30 €
							
		Einsteck Bodenablauf Universal mit Edelstahl-Rost 12 x 12 cm, verschraubt für DN 110 Spitzende bzw. DN 50/ DN 90/ DN 110 Muffe Höhe 150 mm, höhenverstellbar					
		20 11 15 0020		2603	G	59,75 €	
							

Druck: 17.07.2026

Bad- & Kellerentwässerung

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
concept		- 300 Duschrinnen					
		Das concept 300 Duschprofil ist die elegante Lösung aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl sowie in der Ausführung schwarz matt. - Einbau wandbündig, wandnah oder wandfern möglich - Ablängbare Profile in vorgefertigten Längen von 80, 90, 100 & 120 cm - Duschprofil kann über die ganze Duschplatzbreite eingebaut werden - optimierter Wasserfluss durch inneres Gefälle - normgerecht nach DIN 18534 - inkl. werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette - Profiledeckel mit Pushfunktion für einfache Reinigung					
		Profil Edelstahl poliert, L = 800mm Profil Edelstahl poliert, L = 900mm Profil Edelstahl poliert, L = 1000mm Profil Edelstahl poliert, L = 1200mm	20 10 24 0090 20 10 24 0091 20 10 24 0092 20 10 24 0093	1209 1209 1209 1209	K K K K	355,50 € 378,50 € 421,50 € 498,50 €	
		Profil Edelstahl gebürstet, L = 800mm Profil Edelstahl gebürstet, L = 900mm Profil Edelstahl gebürstet, L = 1000mm Profil Edelstahl gebürstet, L = 1200mm	20 10 24 0086 20 10 24 0087 20 10 24 0088 20 10 24 0089	1209 1209 1209 1209	K G G G	284,50 € 298,50 € 327,00 € 381,50 €	
		Profil schwarz matt, L = 800mm Profil schwarz matt, L = 900mm Profil schwarz matt, L = 1000mm Profil schwarz matt, L = 1200mm	20 10 24 0072 20 10 24 0073 20 10 24 0074 20 10 24 0075	1209 1209 1209 1209	K K K K	474,00 € 502,00 € 553,00 € 650,00 €	
		concept 300 Ablauf Norm DN 50 waagerecht mit werkseitig befestigter und klickbarer Dichtmanschette mit Seal System und entnehmbarem Geruchsverschluss sowie passend vorgefertigte Schallschutzstreifen und eine Bauschutzabdeckung. Mindest Aufbauhöhe 95mm (Unterkante Ablauf bis oberkante Estrich) Ablaufleistung > 0,6/ > 0,8l/s (nach DIN 1253 bei 10/20mm Aufstau über Profiledeckel) Sperrwasserhöhe 50 mm	20 10 24 0094	1209	G	212,75 €	
		concept 300 Ablauf Flach DN 40 waagerecht mit werkseitig befestigter und klickbarer Dichtmanschette mit Seal System und entnehmbarem Geruchsverschluss sowie passend vorgefertigte Schallschutzstreifen und eine Bauschutzabdeckung. Mindest Aufbauhöhe 65mm (Unterkante Ablauf bis oberkante Estrich) Ablaufleistung > 0,46/ > 0,53l/s (nach DIN 1253 bei 10/20mm Aufstau über Profiledeckel) Sperrwasserhöhe 25 mm	20 10 24 0098	1209	G	212,75 €	
		concept 300 Ablauf Norm DN 50 senkrecht mit werkseitig befestigter und klickbarer Dichtmanschette mit Seal System und entnehmbarem Geruchsverschluss sowie passend vorgefertigte Schallschutzstreifen und eine Bauschutzabdeckung. Mindest Aufbauhöhe 47mm (Unterkante Ablauf bis oberkante Estrich) Ablaufleistung > 1,31/ > 1,37l/s (nach DIN 1253 bei 10/20mm Aufstau über Profiledeckel) Sperrwasserhöhe 30 mm	20 10 24 0077	1209	G	258,00 €	
		concept 300 Montagefüße Set a 3 Stück für Ablauf norm/flach. Schallentkoppelt. Inklusive Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial	20 10 24 0095	1209	G	21,30 €	
		concept 300 Wand- und Bodenmontagehalter für Ablauf norm/flach. Zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage	20 10 24 0062	1209	G	33,60 €	
		concept 300 Haarsieb aus Edelstahl zum einlegen in das Duschprofil. Mit Push-Funktion zur Entnahme.	20 10 24 0099	1209	G	35,40 €	



Druck: 17.07.2026

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

16.09

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung							
PROLINE		-Duschrinnen												
		PROCHANNEL Entwässerungssystem • für Komfort ohne Kompromisse in bodengleichen Duschen • besonders geeignet für großformatige Fliesen und Natursteine • universell im Einbau mit unterschiedlichen Längen und hoher Ablaufleistung • überzeugt im Privatbereich ebenso wie in öffentlichen Objekten und Hotels • ein geprüftes, praxiserprobtes und kombinierbares System • universelle Einbaumöglichkeiten ab 52 mm Höhe • Flexibilität bei der Wahl der Einbausituation PROCHANNELd-line Design-Linie aus Edelstahl gebürstet für Sekundärentwässerung, Set bestehend aus Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette, Montagefüßen sowie Drainprofil inkl. Profildeckel mit angeschweißten s-line Rahmen zur Höhenverstellung für Fliesenstärken von 10 - 17 mm, Profildeckel mit Pushfunktion, Drainprofil individuell kürzbar !												
		Set Duschprofil <table><tr><th>Stichmaß nach Einbau</th><th>Rohbaumaß incl. Flansch</th><th>Nennlänge</th></tr><tr><td>900 x 117 x 52 mm</td><td>300 x 117 x 52 mm</td><td>900 mm</td></tr><tr><td>1200 x 117 x 52 mm</td><td>300 x 117 x 52 mm</td><td>1200 mm</td></tr></table>		Stichmaß nach Einbau	Rohbaumaß incl. Flansch	Nennlänge	900 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	900 mm	1200 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	1200 mm		
Stichmaß nach Einbau	Rohbaumaß incl. Flansch	Nennlänge												
900 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	900 mm												
1200 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	1200 mm												
Ablauftopf DN 50 waagerecht drehbare Montage am Rinnenkörper 0,7l/s, Mindestaufbauhöhe 81mm, Sperrwasserhöhe 25mm				60 15 14 2462	4623	K	561,00 €							
Ablauftopf DN 50 waagerecht drehbare Montage am Rinnenkörper 0,8l/s, Mindestaufbauhöhe 106mm, Sperrwasserhöhe 50mm				60 15 14 1058	4623	A	675,00 €							
Ablauftopf DN 70 waagerecht drehbare Montage am Rinnenkörper 1,2l/s, Mindestaufbauhöhe 134mm, Sperrwasserhöhe 60mm				60 15 14 0861	4623	A	101,25 €							
Ablauftopf DN 50 senkrecht drehbare Montage am Rinnenkörper 1,3l/s, Mindestaufbauhöhe 14/52mm ohne/mit Fußhalterung Sperrwasserhöhe 50mm				60 15 14 1530	4623	A	60,50 €							
Ablauftopf DN 40 superflach, waagerecht drehbare Montage am Rinnenkörper 0,5l/s, Mindestaufbauhöhe 55mm, Sperrwasserhöhe 30mm				60 15 14 1439	4623	A	46,20 €							
Haarsieb Edelstahl, Ablaufleistungen können sich durch das Haarsieb reduzieren				60 15 14 1444	4623	A	17,90 €							
Gefällekeil ohne Mörtelträger 1,0 m links Edelstahl gebürstet rechts				20 10 21 0037	4623	A	51,25 €							
				20 10 21 0038	4623	G	51,25 €							
Gefällekeil ohne Mörtelträger 1,48 m links Edelstahl gebürstet rechts				20 10 21 0031	4623	A	56,00 €							
				20 10 21 0032	4623	G	56,00 €							

Druck: 17.07.2026

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

16.10

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 Wasseraufbereitungstechnik							
      	concept 100 Duo DFR-Rückspülfilter mit Druckminderer Duo DFR, Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer. Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Voll drehbarer Anschlussflansch. DIN-DVGW zugelassen, schallschutzgeprüft Klasse 1.						
	DN20 - R3/4"			20 20 17 0048	6506	G	215,25 €
	DN25 - R1"			20 20 17 0049	6506	G	224,50 €
	concept 200 DRUFI-Rückspülfilter DFR Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer		DN20 - DN32	20 20 17 0108	6506	G	303,00 €
	concept 200 DRUFI-Rückspülfilter FR Rückspülfilter ohne Druckminderer und Manometer		DN20 - DN32	20 20 17 0109	6506	K	247,25 €
	concept DRUFI Universal-Flansch Gehäuse aus Pressmessing mit beidseitigen Verschraubungen		3/4"	20 20 17 0040	6506	G	69,75 €
			1"	20 20 17 0041	6506	G	90,75 €
			1 1/4"	20 20 17 0042	6506	G	111,25 €
	DRUFI HWS-Flansch-2000 (Rotguß) mit Rückflußverhinderer, Prüfvorrichtung, Wartungsabspernung, Hauptstrangentleerung Rückspülfilter ohne Druckminderer und Manometer		1"	20 20 11 0041	6506	K	201,00 €
	Winkeltrichter Winkeltrichter für den waagerechten Einbau der Drufi+-Filter DFR/FR.			20 20 11 0105	6505	G	20,20 €
	concept -Rückspülautomatik RSA zum Drufi+ max DFR/FR Flanschfilter und Hauswassersationen 2000 und 2000 max ab 2013 Elektronische und batteriegesteuerte Rückspülautomatik. Betriebstemperatur: 10-60°C Batterie: 4 x LR06, Leistung: max. 2,5 W, Versorgungsspannung: 230V/50Hz			20 20 17 0077	6506	K	416,50 €
	concept 200 Tresor-Wechselfilter mit Leckageschutzfunktion und Druckminderer Durchflussleistung DN 20: 2,3 m3/h, DN 25: 3,6 m3/h, DN 32: 3,6 m3/h bei Dp 1,0 bar. Verwendungsbereich: Trinkwasser bis 30°C Betriebsdruck: 2-16 bar, max. Betriebstemperatur 30°C Durchlassweite: 90-125 Mikrometer Umgebungstemperatur: 10C-60°C Eingangsspannung: 110 - 240 C AC			20 20 17 0026	6506	A	621,00 €
	Rückspülfilter Trio DFR/LS Connect mit Druckminderer und Leckageschutz passt auf das SYR Flanschsystem, max. Betriebsdruck 16 bar, max. Betriebstemperatur 30 °C, Umgebungstemperatur 10-60 °C, Medium Trinkwasser, Anlaufschwelle 3 l/h, Spannung Netzteil 5 V/50 Hz, Schutzart IPX3, Standard-Funkprotokoll WLAN 2,4 GHz, WPA/WPA2, Einbaulage Hauptachse waagerecht			20 20 11 0156	6505	G	1.242,00 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

17.01

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 Wasseraufbereitungstechnik							
   	concept 100 Enthärtungsanlage Einzelanlage			20 20 17 0034	6506	K	3.586,00 €
	mit Sandwich-Anschluss Mengen- und zeitgesteuerte Enthärtung zur Erzeugung von Weichwasser, mit Connect-Steuerung, automatischer Entkeimung, Anschluss-Schläuchen, Umgehungs- und Verschneideventil für eine weitere Anschlussmöglichkeit eines Drufi oder eines Safe-T Connect. Passend auf alle Quick-Flansche bis DN 32.						
	Technische Daten: Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar max. Betriebstemp.: 30°C Durchflussleistung: 1,5 m³/h bei Dp 1 bar nach DIN 14743 2,3 m³/h bei Dp 1 bar nach DIN 19636 von 20 auf 8 dH. Stromversorgung: 230V / 12V - 50 Hz.						
	Regeneriersalz unbedingt mitbestellen						
Regeneriersalz-Tabletten			DIN 19604 / EN 973A	20 20 14 0002	6514	G	19,85 €
25 kg pro Sack							
concept SafeTech+ Leckageschutz			285 x 280 x 85 mm	20 20 17 0022	6506	K	1.205,00 €
Der concept SafeTech + verfügt über einen Leckageschutz nach VP 638, der permanent die Installation überwacht, sobald er aktiviert ist. Der SafeTech + kann über das WLAN-Netz mit einem Smartphone oder über das Internet gesteuert werden. Die Überwachungselektronik des concept SafeTech + erlaubt das Erkennen von Leckagen. Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird die gesamte Installation verriegelt. Zur verschärften Überwachung bietet der SafeTech + eine Abwesenheitsfunktion. Das Management- und Diagnosesystem ermöglicht die individuelle Einstellung aller wichtigen Funktionsdaten. Nach einer Lernphase erstellt der SafeTech + ein Benutzerprofil, dem sich weitere Profile hinzufügen lassen.							
Technische Daten: Betriebstemperatur: 10 - 60 °C Umgebungstemperatur: 10 - 60 °C Nennndruck: 16 bar Einbaulage: Hauptachse waagrecht Medium: Trinkwasser Batterien: 1 x 9V Block (6LR61) Netzwerkunterstützung: TCP/IP/Pv4, erweiterbar auf TCP/IP/Pv6 - MQTT über Port 8883 Durchflussleistung: DN 20: 5,2 m³/h bei 1,0 bar Δp DN 25: 5,7 m³/h bei 1,0 bar Δp DN 32: 6,0 m³/h bei 1,0 bar Δp							
concept SafeTech Connect Leckageschutz							
nach VP 638. Steuerbar über das Internet oder WLAN. Individuell konfigurierbar. Mehrere Benutzerprofile können angelegt und abgerufen werden. Überwachung auf Kleinstleckagen, große Durchflussmengen und definierte Durchflussvolumen.							
Durchflussleistung:			1,9 m³/h bei Dp 0,2 bar 4,5 m³/h bei Dp 0,5 bar, 6,4 m³/h bei Dp 1 bar.				
Max. Betriebstemperatur: 30°C Schutzklasse: IPX3 Spannung Netzteil: 12V DC, DN 20			Umgebungstemperatur: 10°C - 60°C Batterien: 1 x 9V Block (6LR61)				
DN20				20 20 17 0031	6506	K	987,00 €
DN25				20 20 17 0032	6506	K	1.002,00 €
DN32				20 20 17 0033	6506	K	1.023,00 €

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 04/2026

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche
Preiseempfehlung



-Wasseraufbereitungstechnik



NeoSoft 2500 Connect Einzelenthärtungsanlage

20 20 11 0215

6505

G

4.129,00 €

Die SYR-Wasserenthärtungsanlage NeoSoft 2500 Connect dient zum Schutz der Wasserleitungen und Warmwasserbereiter vor Kalkbelägen, welche den Wasserdurchfluss hemmen und zu hohem Energieverbrauch führen. Geräte und Armaturen werden geschont und damit kostspielige Reparaturen vermieden. Der Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln ist bei teilenthärtetem Wasser wesentlich geringer als bei nicht enthärtetem Wasser. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzbereiches nach DIN 1988 Teil 200. Die Kapazität der Wasserenthärtungsanlage ist so ausgelegt, dass das gesamte Wasser für ein Einfamilienhaus teilenthärtet werden kann.

Technische Daten:

Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar
Nennndruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: min. 5 °C, max. 30 °C
Umgebungstemperatur min. 5 °C, max. 25 °C
Einbaulage: Hauptachse senkrecht
Medium: Trinkwasser
Vorrat Salzbehälter: 40 kg
Harzmenge: 7,5 Liter
Nennkapazität:

8 m3 x °dH (Eco)
15 m3 x °dH (Standard)
22 m3 x °dH (Power)

Salzverbrauch pro Regeneration: 0,2 - 0,95 kg

Regenerationszeit: 25 - 35 min.

Gesamtabwassermenge pro Regeneration: 23 - 33 Liter


Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz / 30 W

Geräteanschluss: 12 V DC

Nennndurchfluss nach DIN EN 14743: 1,5 m3/h bei Dp 1,0 bar

Nennndurchfluss in Anlehnung an DIN 19636 von 20 °dH auf 8 °dH: 2,3 m3/h bei Dp 1,0 bar

Regeneriersalz
unbedingt mitbestellen



concepi

Universal-Flansch

3/4"

20 20 17 0040

6506

G

69,75 €

Gehäuse aus Pressmessing

1"

20 20 17 0041

6506

G

90,75 €

mit beidseitigen Verschraubungen

1 1/4"

20 20 17 0042

6506

G

111,25 €



Regeneriersalz-Tabletten

DIN 19604 / EN 973A

20 20 14 0002

6514

G

19,85 €

25 kg pro Sack

Druck: 17.07.2026

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

17.03

Sanitär 04/2026		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
		Wasseraufbereitungstechnik					
	concept Vollentsalzungsset Wandstation mit Farbumschlag zur Demineralisierung von Ergänzungswasser für Heizsysteme gemäß der VDI-Richtlinie 2035 / ÖNORM H 5195-1 Waagerechte und senkrechte Montage möglich Druckbeständig mit Adaptern (3/4"IG x 3/4"AG) bis max.6 bar Mehrwert dank druckstabilerer Wandhalterung	20 20 16 0011	6508	G	214,00 €		
Farbwechsel Die Patrone ist verbraucht, wenn das darin enthaltene Harz von einer blauen in eine hellgraue/beige Farbe wechselt. Die Patrone ist zu ersetzen.  GUTE GRÜNDE FÜR DIE HEIZUNG: ☒kein Rost ☒kein Kalk ☒keine Gase ☒geringe Leitfähigkeit ☒entspricht geltenden Normen (Verbraucherschutz)							
	concept Ersatzpatrone Kapazität: 3000 l/1°dH maximale Betriebstemperatur: 60°C Durchfluss: ca. 4-5 l/min maximaler Betriebsdruck: 4 bar (6 bar werden nur mit Wandhalterung & Adapter erreicht,siehe oben) Anschlussgewinde: 3/4" AG Abmessungen L x Ø: 450x80 mm Gewicht: 1,6 kg	20 20 16 0012	6508	G	143,25 €		
	concept -Systemtrenner STBA 400 mit Zapfventil und Absperrung zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN1717 Einbau vor Apparate als Entnahmestelle Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Maximale Betriebstemperatur: 30°C Eingang, 65°C Ausgang Medium: Trinkwasser Durchflussleistung: 1,27 m3/h bei DP 1,5 bar Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2	20 20 17 0104	6506	G	234,00 €		
Druck: 17.07.2026 Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware 17.04							